

Витрины кондитерские холодильные CRYSTAL, ФОРТУНА

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rof@nt-rt.ru || сайт: <https://refettorio.nt-rt.ru/>

Витрины кондитерские холодильные от производителя

Более 1500 реализованных проектов

CRYSTAL

Кондитерские витрины с эффектом «парящих полок» и панорамным обзором




ФОРТУНА

Новинка! кондитерские витрины с премиальными характеристиками по доступной цене



НАСТОЛЬНАЯ ВИТРИНА CRYSTAL



Российский
производитель

Кому подойдут наши витрины?

✓ Кафе

✓ Кондитерские

✓ Пекарни

✓ Гастрономические бутики

✓ Рестораны





Качество европейского уровня

Европейские производственные стандарты и конструкторы, обученные в Италии, позволяют выпускать по-настоящему надежную продукцию. Вы получаете не просто витрины для кафе, а комплексные дизайнерские решения.



Алексей Васин

директор по развитию

Витрины для выпечки разработаны с учетом российских реалий



70 лет опыта в сфере профессионального оборудования



Высокоточное производство с ЧПУ




Современные энергоэффективные технологии



Трехступенчатый контроль качества

Производство в России с европейским качеством


Оборудование Refettorio создается в России, но соответствует высочайшим мировым стандартам по надежности, удобству эксплуатации и энергоэффективности.



Выберите свою модель среди профессиональных кондитерских витрин

CRYSTAL


Кондитерские витрины с эффектом «парящих полок» и панорамным обзором



Направленная циркуляция воздушного потока



Отсутствие видимых крепежных элементов



ФОРТУНА


Премиальные витрины с долгим сроком службы по цене на 40% дешевле аналогов для стремительно развивающегося бизнеса



Возможность безрамочной стыковки в единую линию




Система обдува стекол предотвращает запотевание витрины



Настольная витрина CRYSTAL

Первые настольные витрины с полностью стеклянным корпусом — от надстройки до фасада — и эффектным дизайном



Дополнительные функциональные возможности

Повышайте удобство работы и эстетическое восприятие кондитерской витрины для кофейни с нашими опциями:



Идеальная демонстрация продукции

- +** Мягкая светодиодная подсветка каждой полки делает продукцию более аппетитной.
- +** Отсутствие перегородок — обеспечивает полную обзорность витрины и максимальное внимание к товару.
- +** Закаленное стекло — с полированной кромкой для идеальной видимости.




- + **COLD RAIN** — запатентованная система циркуляции, позволяет равномерно охладить продукты без заветривания, обдув стекла предотвращает запотевание витрины.
- + **Легкий доступ к конденсатору и испарителю** — быстрое обслуживание без необходимости вызова специалиста.



Гибкость и удобство использования

- + **Регулируемые по высоте полки** — настройте витрину под любой ассортимент, вплоть до полного снятия полок.
- + **Переднее стекло с механизмом открывания** — удобный доступ для санитарной обработки и выкладки.



+ **380 вариантов фасадов** — натуральное дерево, металлизированные поверхности, глянцевые покрытия.

+ **Окраска в любой цвет по RAL** — точное соответствие вашему интерьеру.

Доступное российское оборудование — легкость покупки и обслуживания



Соблюдаем сроки поставок и фиксируем их в договоре



Сервис осуществляют наши дилеры в любом городе России



Предоставляем гарантию на все наше оборудование

Витрины для кафе и кондитерские витрины в Москве: как выбрать идеальное решение для вашей кофейни

Вы когда-нибудь замечали, как гость останавливается у входа в заведение, бросает взгляд на прилавок — и либо делает заказ, либо уходит? Это не случайность. Так работает визуальное восприятие.

И ключевой инструмент здесь — витрина для кафе, но не просто стеклянная коробочка с подсветкой, а продуманное торговое оборудование, отвечающее требованиям эстетики, логистики и микроклимата.

Современная кондитерская витрина для кофейни — это не только презентация продукта, но и важный элемент цепочки продаж, который влияет на выбор клиента, скорость оборота товаров, удобство работы персонала и даже энергоэффективность заведения.

Если вы хотите, чтобы ваши десерты продавались быстрее, чем успевают остыть, начните с правильной витрины для пекарни.

Витрина для выпечки в кофейню: не просто стекло и полки

Представьте: утренний кофе, свежий круассан, сладкий запах теста... Но что, если выпечка скрыта за матовым стеклом или слишком низко стоит? Гость ее не видит. А значит — не покупает.

Правильная витрина для выпечки в кофейню:

- подсвечена изнутри;
- удобна для персонала (нет необходимости лезть внутрь каждые 10 минут);
- оптимально охлаждает, но не «убивает» внешний вид продукта;
- адаптирована под ваш формат: от мини-десертов до крупных тортов.

Сейчас рынок предлагает массу решений. Выбор огромен. Но выбор без анализа — это риск.

Холодильная витрина для тортов и пирожных должна:

- поддерживать оптимальную температуру;
- быть герметичной, чтобы не впитывать посторонние запахи;
- иметь регулируемое освещение;
- обеспечивать удобный доступ с обеих сторон, если стоит в зале.

Витрины для шоколада и другие нишевые решения

Есть кофейни, где кроме кофе и десертов — шоколад ручной работы, сырные наборы, чайные коллекции. Здесь нужны специальные витрины для шоколада. Они сохраняют структуру, не допускают потеков, подчеркивают эстетику.

А если вы делаете акцент на десертах, тогда холодильник для десертов — ваш лучший союзник. Он компактный, мобильный, часто имеет стильный дизайн. Может быть вертикальным или горизонтальным.

Идеален для маленьких пространств.

Практические советы

- Для кофейни площадью до 30 м² достаточно одной витрины кофейни среднего размера.
- Если есть отдельная зона выпечки — добавьте еще одну витрину, например, для шоколада или открытую барную.
- Стекло должно быть легко моющимся. Лучше — с антисептическим покрытием.
- Подумайте про клиентский доступ: удобно ли будет выбирать десерт?
- Персоналу важно быстро пополнять запасы. Поэтому обратите внимание на систему загрузки — фронтальная или тыльная?

Витрина для выпечки в кофейню и холодильная витрина — это не просто техника. Правильно подобранная, она работает круглосуточно. Без выходных.

Красивая, функциональная, продуманная кондитерская витрина для кофейни — один из лучших способов вызвать эмоции у гостей, за которые они будут готовы платить.




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A

Комплект фасадов боковой правый предназначен для витрины кондитерских линии RKC20A, RKN20A, RKC20A-MV, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKC21A-MV, RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKN42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC22A-MV, RKC22A R. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000004784
Модель	RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A, RKB21A, RKB22A
Вес НЕТТО, кг	3.76
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x380
Модель	RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A, RKB21A, RKB22A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	1.000




00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ

Комплект фасадов боковой прямой левый предназначен для витрины кондитерских линии RKN20A, RKC20A-MV, RKC21A-MV, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKN22A, RKC22A-MV, RKN32A, RKN42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC21A L. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00001799
Модель	RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO,RKB21AZ
Вес НЕТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x380
Модель	RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO,RKB21AZ
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000



00-00001852


Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A

Комплект фасадов боковой прямой правый предназначен для прилавков кондитерских линии RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A, RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00001852
Модель	RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A
Вес НЕТТО, кг	7.5
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x730

Модель	RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A

Комплект фасадов боковой прямой левый предназначен для прилавков кондитерских линии RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A, RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00001853
Модель	RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A
Вес НЕТТО, кг	7.5
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x730

Модель	RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



000008562

Фасад боковой левой (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ

Комплект фасадов боковой левой предназначен для витрины кондитерских линии RKN20A, RKC20A-MV, RKC21A-MV, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKN22A, RKC22A-MV, RKN32A, RKN42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC21A L. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000008562
Модель	RKN20A, RKC20A-MV, RKC21A-MV, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKN22A, RKC22A-MV, RKN32A, RKN42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC21A L
Вес НЕТТО, кг	3.76
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x380
Модель	RKN20A, RKC20A-MV, RKC21A-MV, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKN22A, RKC22A-MV, RKN32A, RKN42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC21A L
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ

Комплект фасадов боковой прямой правый предназначен для витрины кондитерских линии RKN20A, RKC20A-MV, RKC21A-MV, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKN22A, RKC22A-MV, RKN32A, RKN42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC21A R. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00001800
Модель	RKN20A, RKC20A-MV, RKC21A-MV, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKN22A, RKC22A-MV, RKN32A, RKN42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC21A R
Вес НЕТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x380
Модель	RKN20A, RKC20A-MV, RKC21A-MV, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKN22A, RKC22A-MV, RKN32A, RKN42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC21A R
Срок изготовления, дн	35

00-00150856

Фасад боковой левый для витрины SweetBar

Комплект фасадов боковой левый предназначен для витрины кондитерских линии РКС21А Сириус
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00150856
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.9
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	752x16x420
Срок изготовления, дн	28
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00001857

Фасад боковой прямой правый RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)

Комплект фасадов боковой прямой правый предназначен для витрины кондитерской линии со стеклопакетами RKC21AO, RKC22AO, N-RKC21A OZ, N-RKC22A OZ, N-RKC21A POL, N-RKC22A POL, RKC21A POG, RKC22A POG.

Характеристики

Артикул	00-00001857
Модель	RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKH21A, RKN22A, RKH22A, RKB21A, RKC20A, RKB22A
Вес НЕТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x380
Модель	RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKH21A, RKN22A, RKH22A, RKB21A, RKC20A, RKB22A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000



00-00001051

Фасад боковой левой RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины)

Фасад боковой левой для увеличенных витрин RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A.

Характеристики

Артикул	00-00001051
Модель	RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A
Вес НЕТТО, кг	5.2
Габаритные размеры, ДШВ	810x16x429
Модель	RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000




00-00001052

Фасад боковой правый RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины)

Фасад боковой правый для увеличенных витрин RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A.

Характеристики

Артикул	00-00001052
Модель	RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A
Вес НЕТТО, кг	6.7
Габаритные размеры, ДШВ	810x16x429
Модель	RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000



00-0116504

Перегородка для увел конд. витрины РКС23А, РКС24А, РКС23А0, РКС24А0 м/у витриной и витриной с в/х

Перегородка для увеличенной кондитерской витрины между витриной и витриной РКС23А, РКС24А, РКС23А0, РКС24А0.

Характеристики

Артикул	00-0116504
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.5

Габаритные размеры, ДШВ	808x6x1482
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-00150887

Фасад фронтальный для витрины SweetBar - 950

Комплект фасадов фронтальный предназначен для витрины кондитерских линии RKC21A Сириус
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00150887
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.02
Габаритные размеры, ДШВ	940x16x420
Срок изготовления, дн	28
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A

Комплект фасадов боковой правый предназначен для прилавков кондитерских линии RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A, RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012518
Модель	RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A
Вес НЕТТО, кг	7.5
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x730

Модель	RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	1.000



C0000016497

Витрина кондитерская тепловая (динамика) закрытая (2 полки) RKN42A Crystal 1250x700x1320мм

Витрина кондитерская тепловая торговой марки «Refettorio». Витрина с тепловой столешницей и внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для демонстрации и продажи пищевых продуктов, поддерживаемых в тёплом или горячем состоянии при температуре от +30°C до +60°C. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Витрина оснащена паровым увлажнением. Способ нагрева - динамический. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000016497
Модель	RKN42A Crystal
Вес НЕТТО, кг	188
Вес БРУТТО, кг	254
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x880x1630
Мощность, кВт	1,028
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN42A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A




000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013603

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RKN22A Crystal 1250x700x1320мм

Витрина кондитерская нейтральная торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000013603
Модель	RKN22A Crystal
Вес НЕТТО, кг	125
Вес БРУТТО, кг	165.2
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1600
Габариты в упаковке доп., ШГВ	1025x930x145
Мощность, кВт	0,06
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN22A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO,RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A,RKB21AO,RKB21AZ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A




000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



00-00001571

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (3 полки) RKN21A Crystal 950x700x1320мм

Витрина кондитерская нейтральная торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001571
Модель	RKN21A Crystal
Вес НЕТТО, кг	109
Вес БРУТТО, кг	146.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	0,06
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN21A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)




00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



C0000013602

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RKN21A Crystal 950x700x1320мм

Витрина кондитерская нейтральная торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000013602
Модель	RKN21A Crystal
Вес НЕТТО, кг	102
Вес БРУТТО, кг	139.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN21A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ




C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



C0000016496

Витрина кондитерская тепловая (динамика) закрытая (2 полки) RKH41A Crystal 950x700x1320мм

Витрина кондитерская тепловая торговой марки «Refettorio». Витрина с тепловой столешницей и внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для демонстрации и продажи пищевых продуктов, поддерживаемых в тёплом или горячем состоянии при температуре от +30°C до +60°C. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Витрина оснащена паровым увлажнением. Способ нагрева - динамический. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000016496
Модель	RKH41A Crystal
Вес НЕТТО, кг	147
Вес БРУТТО, кг	214
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x880x1630
Габариты в упаковке доп., ШГВ	1025x930x145
Мощность, кВт	1,018
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RKH41A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)




00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKH31A, RKH41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKH31A, RKH41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



00-00001755

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (3 полки) RKN20A Crystal 650x700x1320мм

Витрина кондитерская нейтральная торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001755
Модель	RKN20A Crystal
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	120.1
Габаритные размеры, ДШВ	650x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	800x900x1600
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN20A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000033

Комплект фасадов (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002083

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000016495

Витрина кондитерская тепловая (статика) закрытая (2 полки) RKH31A Crystal 950x700x1320мм


Витрина кондитерская тепловая торговой марки «Refettorio». Витрина с тепловой столешницей и внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для демонстрации и продажи пищевых продуктов, поддерживаемых в тёплом или горячем состоянии при температуре от +30°C до +60°C. Нагревательный элемент столешницы - плёночный электронагреватель (ПЛЭН), полки - стекло с электрообогревом (триплекс). Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000016495
Модель	RKN31A Crystal
Вес НЕТТО, кг	147
Вес БРУТТО, кг	184.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	0,22
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN31A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)




00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO,RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A,RKB21AO,RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



00-00001754

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (3 полки) RKN22A Crystal 1250x700x1320мм

Витрина кондитерская нейтральная торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001754
Модель	RKN22A Crystal
Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	175.2
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1600
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN22A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO,RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A,RKB21AO,RKB21AZ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A




000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000016494

Витрина кондитерская тепловая (статика) закрытая (2 полки) RKH32A Crystal 1250x700x1320мм


Витрина кондитерская тепловая торговой марки «Refettorio». Витрина с тепловой столешницей и внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для демонстрации и продажи пищевых продуктов, поддерживаемых в тёплом или горячем состоянии при температуре от +30°C до +60°C. Нагревательный элемент столешницы - плёночный электронагреватель (ПЛЭН), полки - стекло с электрообогревом (триплекс). Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000016494
Модель	RKN32A Crystal
Вес НЕТТО, кг	188
Вес БРУТТО, кг	228.2
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1600
Мощность, кВт	0,27
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN32A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO,RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A,RKB21AO,RKB21AZ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250




00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



00-00000605

Витрина кондитерская нейтральная угловая открытая (2 полки) RKN90AOU Crystal 990x700x1320мм

Кондитерская витрина нейтральная угловая торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию витрин, является промежуточным вспомогательным элементом. Витрина с открытым доступом к продуктам. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не поставляются (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-00000605

Модель	RKN90AOU
Вес НЕТТО, кг	41
Вес БРУТТО, кг	59
Габаритные размеры, ДШВ	990x700x1320
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN90AOU
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции

00-00000606

Комплект фасадов (лицевой) RKN90AOU витрины кондитерской линии на 990



00-00001057

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RKC22A-MV Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное, трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Имеется внешний обдув стекла со стороны покупателя для исключения запотевания. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00001057
Модель	RKC22A-MV Crystal
Вес НЕТТО, кг	190
Вес БРУТТО, кг	230.2
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1600
Мощность, кВт	0,97
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC22A-MV Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	7.000
г. Москва, свободный остаток	1.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21A0,RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A,RKB21A0,RKB21AZ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A




000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ




C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013632

Комплект «Cold gain» для витрины на 1250мм.



00-0125926

Витрина кондитерская тепловая (динамика) закрытая (3 полки) RKH41A Crystal 950x700x1320мм

Витрина кондитерская тепловая торговой марки «Refettorio». Витрина с тепловой столешницей и внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для демонстрации и продажи пищевых продуктов, поддерживаемых в тёплом или горячем состоянии при температуре от +30°C до +60°C. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Витрина оснащена паровым увлажнением. Способ нагрева - динамический. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0125926
Модель	RKN41A Crystal
Вес НЕТТО, кг	147
Вес БРУТТО, кг	214
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x880x1630
Габариты в упаковке доп., ШГВ	1025x930x145
Мощность, кВт	1,018
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RKN41A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)




00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



00-0125925

Витрина кондитерская тепловая (динамика) закрытая (3 полки) RKH42A Crystal 1250x700x1320мм

Витрина кондитерская тепловая торговой марки «Refettorio». Витрина с тепловой столешницей и внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для демонстрации и продажи пищевых продуктов, поддерживаемых в тёплом или горячем состоянии при температуре от +30°C до +60°C. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Витрина оснащена паровым увлажнением. Способ нагрева - динамический. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0125925
Модель	RKN42A Crystal
Вес НЕТТО, кг	188
Вес БРУТТО, кг	254
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x880x1630
Мощность, кВт	1,028
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN42A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250




00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A




000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013627

Витрина хлебная нейтральная открытая (4 полки) RKB22AO Crystal 1250x700x1320мм

Витрина кондитерская хлебная торговой марки «Refettorio» с открытым доступом к продуктам. Расположение продуктов четырёхполочное, включая столешницу. Полки-лотки решётчатые. Материал лотков - сосна, покрытая льняным маслом. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул

C0000013627

Модель	RKB22AO Crystal
Вес НЕТТО, кг	103
Вес БРУТТО, кг	143.2
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1600
Мощность, кВт	0,06
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKB22AO Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ




00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



00-0101652

Панель боковая левая для стойки хлебной открытой витрины



00-0101653

Панель боковая правая для стойки хлебной открытой витрины



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A




000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



00-00000867

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RKC21A-MV Crystal 950x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное, трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Имеется внешний обдув стекла со стороны покупателя для исключения запотевания. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00000867
Модель	RKC21A-MV Crystal
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	197.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A-MV Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO,RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A,RKB21AO,RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком




C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



C0000013631

Комплект «Cold gain» для витрины на 950мм.



C0000013628


Витрина хлебная нейтральная закрытая (3 полки) RKB22AZ Crystal 1250x700x1320мм

Витрина кондитерская хлебная торговой марки «Refettorio» с закрытым доступом к продуктам. Расположение продуктов трёхполочное, включая столешницу. Полки-лотки решётчатые. Материал лотков - сосна, покрытая льняным маслом. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000013628
Модель	RKB22AZ Crystal
Вес НЕТТО, кг	175
Вес БРУТТО, кг	215.2
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1600
Мощность, кВт	0,06
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RKB22AZ Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)




00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A




000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250




000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



00-00001058

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RKC20A-MV Crystal 650x700x1320мм


Кондитерская витрина холодильная торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное, трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Имеется внешний обдув стекла со стороны покупателя для исключения запотевания. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в

витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер см. чертеж витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001058
Модель	RKC20A-MV Crystal
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	165.1
Габаритные размеры, ДШВ	650x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	800x900x1600
Мощность, кВт	0,79
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC20A-MV Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000033

Комплект фасадов (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00000246

Комплект «Cold rain» для витрины на 650мм



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002083

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013629

Витрина хлебная нейтральная закрытая (3 полки) RKB21AZ Crystal 950x700x1320мм

Витрина кондитерская хлебная торговой марки «Refettorio» с закрытым доступом к продуктам. Расположение продуктов трёхполочное, включая столешницу. Полки-лотки решётчатые. Материал лотков - сосна, покрытая льняным маслом. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000013629
Модель	RKB21AZ Crystal
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	137.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKB21AZ Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A




000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



C0000013626

Витрина хлебная нейтральная открытая (4 полки) RKB21AO Crystal 950x700x1320мм

Витрина кондитерская хлебная торговой марки «Refettorio» с открытым доступом к продуктам. Расположение продуктов четырёхполочное, включая столешницу. Полки-лотки решётчатые. Материал лотков - сосна, покрытая льняным маслом. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул

C0000013626

Модель	RKB21AO Crystal
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	87.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKB21AO Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ




00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950




00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



00-0101652

Панель боковая левая для стойки хлебной открытой витрины



00-0101653

Панель боковая правая для стойки хлебной открытой витрины



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



00-00001039

Витрина кондитерская холодильная открытая увеличенная (3 полки) RKC23AO Crystal 990x810x1500мм

Кондитерская витрина торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°С до +8°С. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Доступ со стороны потребителя открыт. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001039
Модель	RKC23AO Crystal
Вес НЕТТО, кг	173
Вес БРУТТО, кг	287
Габаритные размеры, ДШВ	990x810x1500
Габариты в упаковке, ШГВ	1150x1030x1675
Мощность, кВт	1,58
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC23AO Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001049

Комплект фасадов (лицевой) RKC23AO, RKC23A (увеличенные витрины на 990)




00-00001051

Фасад боковой левый RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины)



00-00001052

Фасад боковой правый RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины)



00-00001077

Комплект стекол боковых для RKC23AO, RKC24AO



00-00001078

Перегородка для конд. витрины РКС23А, РКС24А, РКС23АО, РКС24АО между витриной и витриной



00-00000024

Витрина кондитерская холодильная угловая закрытая (2 полки) RKC21A L Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная угловая торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью распашных створок витрины. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Витрина угловая кондитерская состоит из двух модулей – левого и правого. Модули отдельно не продаются. Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00000024
Модель	RKCU21A L Crystal
Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x970x1425
Мощность, кВт	0,52
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKCU21A L Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000026

Комплект фасадов (лицевой левый) RKCU21A L (витрина)



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21A0,RKB21AZ



00-00001802

Комплект фасадов прямой (лицевой левый) RKCU21A L



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000008562

Фасад боковой левой (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



00-00001084


Витрина кондитерская холодильная закрытая (3 полки) RKC20A-MV Crystal 650x700x1320мм

Кондитерская холодильная витрина торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Имеется внешний обдув стекла со стороны покупателя для исключения запотевания. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция).

Характеристики


Артикул	00-00001084
Модель	RKC20A-MV Crystal
Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	170.1
Габаритные размеры, ДШВ	650x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	800x900x1600
Мощность, кВт	0,8
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC20A-MV Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00000033

Комплект фасадов (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00001081

Комплект «Cold rain» для витрины с 3-мя полками на 650мм



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002083

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



00-00001046

Витрина кондитерская холодильная закрытая увеличенная (3 полки) RKC23A Crystal 990x810x1500мм

Витрина кондитерская холодильная торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001046
Модель	RKC23A Crystal
Вес НЕТТО, кг	180
Вес БРУТТО, кг	298
Габаритные размеры, ДШВ	990x810x1500
Габариты в упаковке, ШГВ	1150x1030x1675
Мощность, кВт	1,15
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC23A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001049

Комплект фасадов (лицевой) RKC23АО, RKC23А (увеличенные витрины на 990)



00-00001051

Фасад боковой левый RKC23АО, RKC23А, RKC24АО, RKC24А (увеличенные витрины)



00-00001052

Фасад боковой правый RKC23АО, RKC23А, RKC24АО, RKC24А (увеличенные витрины)



00-00001076

Комплект стекол боковых для RKC23А, RKC24А



00-00001078

Перегородка для конд. витрины РКС23А, РКС24А, РКС23АО, РКС24АО между витриной и витриной



00-00001043

Витрина кондитерская холодильная открытая увеличенная (3 полки) RKC24AO Crystal 1300x810x1500мм

Кондитерская витрина торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°С до +8°С. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Доступ со стороны потребителя открыт. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001043
Модель	RKC24AO Crystal
Вес НЕТТО, кг	210
Вес БРУТТО, кг	348
Габаритные размеры, ДШВ	1300x810x1500
Габариты в упаковке, ШГВ	1510x1030x1675
Мощность, кВт	1,6
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC24AO Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001050

Комплект фасадов (лицевой) RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины на 1300)



00-00001051

Фасад боковой левый RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины)



00-00001052

Фасад боковой правый RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины)



00-00001077

Комплект стекол боковых для RKC23AO, RKC24AO



00-00001078

Перегородка для конд. витрины РКС23А, РКС24А, РКС23АО, РКС24АО между витриной и витриной



00-00001083


Витрина кондитерская холодильная закрытая (3 полки) RKC21A-MV Crystal 950x700x1320мм

Кондитерская холодильная витрина торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Имеется внешний обдув стекла со стороны покупателя для исключения запотевания. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция).

Характеристики


Артикул	00-00001083
Модель	RKC21A-MV Crystal
Вес НЕТТО, кг	167
Вес БРУТТО, кг	204.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	0,83
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A-MV Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001703

Комплект «Cold rain» для витрины с 3-мя полками на 950мм




00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21A0,RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ




C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



00-00000286

Витрина кондитерская холодильная открытая (3 полки) RKC22A0 Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата с автоматическим выпариванием. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Доступ со стороны потребителя открыт. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00000286
Модель	RKC22AO Crystal
Вес НЕТТО, кг	220
Вес БРУТТО, кг	260.2
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1600
Мощность, кВт	0,98
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC22AO Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000426

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии 909x700



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами АО, POL, POG, OZ



00-00000582

Фасад боковой левый (витрины) RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG



00-00000583

Фасад боковой правый (витрины) RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00001856

Фасад боковой прямой левый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)



00-00001857

Фасад боковой прямой правый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)



000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00000285

Витрина кондитерская холодильная открытая (3 полки) RKC21A0 Crystal 950x700x1320мм

Кондитерская витрина торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°С до +8°С. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата с автоматическим выпариванием. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Доступ со стороны потребителя открыт. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00000285
Модель	RKC21AO Crystal
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	187.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21AO Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000426

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии 909x700



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами AO, POL, POG, OZ



00-00000582

Фасад боковой левый (витрины) RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG



00-00000583

Фасад боковой правый (витрины) RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG



00-00001856

Фасад боковой прямой левый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)




00-00001857

Фасад боковой прямой правый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



00-00001056


Витрина кондитерская холодильная закрытая (3 полки) RKC22A-MV Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская холодильная витрина торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. Имеется внешний обдув стекла со стороны покупателя для исключения запотевания. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00001056
Модель	RKC22A-MV Crystal
Вес НЕТТО, кг	200
Вес БРУТТО, кг	240.2
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1600
Мощность, кВт	0,99
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC22A-MV Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	1.000

Совместимые опции



00-00000225

Комплект «Cold rain» для витрины с 3-мя полками на 1250мм



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21A0,RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A




000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



00-00001047

Витрина кондитерская холодильная закрытая увеличенная (3 полки) RKC24A Crystal 1300x810x1500мм

Кондитерская витрина торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное. Доступ к продуктам осуществляется с помощью раздвижных створок витрины со стороны рабочего персонала. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001047
Модель	RKC24A Crystal
Вес НЕТТО, кг	218
Вес БРУТТО, кг	362
Габаритные размеры, ДШВ	1300x810x1500
Габариты в упаковке, ШГВ	1510x1030x1675
Мощность, кВт	1,19
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC24A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001050

Комплект фасадов (лицевой) RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины на 1300)



00-00001051

Фасад боковой левый RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины)



00-00001052

Фасад боковой правый RKC23AO, RKC23A, RKC24AO, RKC24A (увеличенные витрины)




00-00001076

Комплект стекол боковых для RKC23A, RKC24A



00-00001078

Перегородка для конд. витрины РКС23А, РКС24А, РКС23АО, РКС24АО между витриной и витриной




00-00001081

Комплект «Cold rain» для витрины с 3-мя полками на 650мм

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 9 единиц коробов и 6 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	00-00001081
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000225

Комплект «Cold rain» для витрины с 3-мя полками на 1250мм

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 9 единиц коробов и 6 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	00-00000225
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000120

Витрина кондитерская холодильная угловая закрытая (2 полки) RKC21A R Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная угловая торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Витрина угловая кондитерская состоит из двух модулей – левого и правого. Модули отдельно не продаются. Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики


Артикул	00-00000120
Модель	RKCU21A R Crystal
Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x970x1425
Мощность, кВт	0,52
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKCU21A R Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000027

Комплект фасадов (лицевой правый) RKCU21A R (витрина)



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001803

Комплект фасадов прямой (лицевой правый) RKCU21A R



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной

00-0101733

Витрина кондитерская холодильная угловая закрытая (3 полки) RKC21A L Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная угловая торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью распашных створок витрины. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Витрина угловая кондитерская состоит из двух модулей – левого и правого. Модули отдельно не продаются. Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0101733
Модель	RKC21A L Crystal
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x970x1425
Мощность, кВт	0,53
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A L Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000

Совместимые опции



00-00000026

Комплект фасадов (лицевой левый) RKC21A L (витрина)



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001802

Комплект фасадов прямой (лицевой левый) RKC21A L




00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной

00-0101734

Витрина кондитерская холодильная угловая закрытая (3 полки) RKC21A R Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная угловая торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Витрина угловая кондитерская состоит из двух модулей – левого и правого. Модули отдельно не продаются. Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0101734
Модель	RKC21A R Crystal
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x970x1425
Мощность, кВт	0,53
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A R Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000

Совместимые опции



00-00000027

Комплект фасадов (лицевой правый) RКСU21А R (витрина)



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20А, RКС20А, RКС21А, RKN21А, RKN31А, RKN41А, RKB21АO, RKB21АZ



00-00001803

Комплект фасадов прямой (лицевой правый) RКСU21А R




00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RКС20А, RKN20А, RКС21А, RКС22А, RKN21А, RKN21А, RKN22А, RKN22А



С0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



С0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



00-00002091

Витрина кондитерская холодильная комбинированная (3 полки) RKC21A OZ Crystal 950x700x1320мм

Кондитерская витрина торговой марки «Refettorio». Витрина комбинированная с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого и закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата с автоматическим выпариванием. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное. Доступ к продуктам в верхней части витрины осуществляется со стороны рабочего персонала с помощью раздвижных створок, в нижней части – со стороны потребителя, доступ открытый. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00002091
Модель	RKC21A OZ Crystal
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	282
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x890x1675
Мощность, кВт	1,35
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A OZ Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000425

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии (с вырезом) 909x700



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами АО, POL, ПОГ, ОЗ



00-00000582

Фасад боковой левый (витрины) RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A ПОГ, RKC22A ПОГ



00-00000583

Фасад боковой правый (витрины) RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG



00-00001856

Фасад боковой прямой левый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)



00-00001857

Фасад боковой прямой правый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)




00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



00-00002957

Перегородка для кондитерской линии с вырезом для витрин OZ



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



00-0010734

Витрина кондитерская холодильная комбинированная (3 полки) RKC20A OZ Crystal 650x700x1320мм

Кондитерская витрина торговой марки «Refettorio». Витрина комбинированная с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого и закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата с автоматическим выпариванием. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное. Доступ к продуктам в верхней части витрины осуществляется со стороны рабочего персонала с помощью раздвижных створок, в нижней части – со стороны потребителя, доступ открытый. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0010734
Модель	RKC20A OZ
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	199
Габаритные размеры, ДШВ	650x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	750x890x1680
Мощность, кВт	1,08
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC20A OZ
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000033

Комплект фасадов (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00000425

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии (с вырезом) 909x700



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами AO, POL, POG, OZ



00-00000582

Фасад боковой левый (витрины) RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG



00-00000583

Фасад боковой правый (витрины) RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG




00-00001856

Фасад боковой прямой левый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)



00-00001857

Фасад боковой прямой правый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)



00-00002083

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00002957

Перегородка для кондитерской линии с вырезом для витрин OZ

C0000017858

Зацеп для крепления фасада - 1 шт.

Характеристики

Артикул	C0000017858
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0102958

Зацеп для крепления фасада с комплектом крепежа

Характеристики

Артикул	00-0102958
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00002092

Витрина кондитерская холодильная комбинированная (3 полки) RKC22A OZ Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина торговой марки «Refettorio». Витрина комбинированная с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого и закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. В витрине имеется лоток для сбора конденсата с автоматическим выпариванием. Размещение пищевых продуктов полочное, четырёхъярусное. Доступ к продуктам в верхней части витрины осуществляется со стороны рабочего персонала с помощью раздвижных створок, в нижней части – со стороны потребителя, доступ открытый. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00002092
Модель	RKC22A OZ Crystal
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	340
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x890x1675
Мощность, кВт	1,4
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC22A OZ Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000425

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии (с вырезом) 909x700



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами АО, POL, POG, OZ



00-00000582

Фасад боковой левый (витрины) RKC21АО, RKC22АО, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG



00-00000583

Фасад боковой правый (витрины) RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00001856

Фасад боковой прямой левый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)




00-00001857

Фасад боковой прямой правый RKC21A0, RKC22A0, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)




00-00002957

Перегородка для кондитерской линии с вырезом для витрин OZ



000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250




00-00001703

Комплект «Cold rain» для витрины с 3-мя полками на 950мм

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 9 единиц коробов и 6 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	00-00001703
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKH22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250

Комплект фасадов прямой (лицевой) предназначен для витрин кондитерской линии длиной 1250мм RKC22A, RKN22A, RKH32A, RKH42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC22A-MV, N-RKC21A OZ, RKC21A POL, RKC21A PO RKC22AO. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00001855
Модель	RKC22A; RKN22A; RKH22A; RKB22A
Вес НЕТТО, кг	6.5
Габаритные размеры, ДШВ	1250x16x388
Модель	RKC22A; RKN22A; RKH22A; RKB22A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKH21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950

Комплект фасадов прямой (лицевой) предназначен для витрин кондитерской линии длиной 950мм RKC21A, RKN21A, RKH31A, RKH41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKC21A-MV, N-RKC21A OZ, RKC21A POL, RKC21A PO, RKC21AO Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00002075
Модель	RKC21A; RKN21A; RKH21A; RKB21A
Вес НЕТТО, кг	5.8
Габариты в упаковке, ШГВ	950x16x388
Модель	RKC21A; RKN21A; RKH21A; RKB21A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000




00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)

Комплект боковых стекол для закрытых витрин Crystal. Стекла с шелкографией. В комплект входит 2 стекла (правое и левое).

Характеристики

Артикул	00-00001213
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	17.4
Габаритные размеры, ДШВ	879x685
Габариты в упаковке, ШГВ	952x773x88
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00001077

Комплект стекол боковых для РКС23АО, РКС24АО

Комплект стекол боковых для увеличенных витрин на обе стороны РКС23АО, РКС24АО.

Характеристики


Артикул

00-00001077

Модель

РКС23АО, РКС24АО

Вес НЕТТО, кг	12.2
Габаритные размеры, ДШВ	795x6x1053
Модель	RKC23AO, RKC24AO
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	6.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00002083

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650

Комплект фасадов прямой (лицевой) предназначен для витрин кондитерской линии длиной 650мм RKN20A, RKC20A-MV. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00002083
Модель	RKC20A, RKN20A
Вес НЕТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	650x16x388
Модель	RKC20A, RKN20A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000




C0000013632

Комплект «Cold rain» для витрины на 1250мм.

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 6 единиц коробов и 4 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	C0000013632
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	-1.000



00-00001076

Комплект стекол боковых для RKC23A, RKC24A

Комплект стекол боковых для увеличенных витрин RKC23A, RKC24A.

Характеристики


Артикул

00-00001076

Модель

RKC23A, RKC24A

Вес НЕТТО, кг	12.2
Габаритные размеры, ДШВ	795x6x1053
Модель	RKC23A, RKC24A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




C0000013631

Комплект «Cold rain» для витрины на 950мм.

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 6 единиц коробов и 4 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	C0000013631
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.13
Габаритные размеры, ДШВ	419x441x150
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000




00-00000246

Комплект «Cold rain» для витрины на 650мм

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 6 единиц коробов и 4 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	00-00000246
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.4
Габариты в упаковке, ШГВ	419x291x150
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000




00-00000026

Комплект фасадов (лицевой левый) RKC21A L (витрина)

Комплект фасадов предназначен для лицевой части угловой левой витрины RKC21A L.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000026
Модель	RKC21A L
Вес НЕТТО, кг	7
Габаритные размеры, ДШВ	1233x16x384
Модель	RKC21A L
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00001854


Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950

Комплект фасадов прямой (лицевой) предназначен для прилавков кондитерских линии длиной 950мм RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00001854
Модель	RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A
Вес НЕТТО, кг	9.36
Габаритные размеры, ДШВ	950x16x680

Модель	RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00000033

Комплект фасадов (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для витрин кондитерской линии длиной 650мм RKC20A, RKN20A,RKC20A-MV. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000033
Модель	RKC20A, RKN20A
Вес НЕТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	650x16x388
Модель	RKC20A, RKN20A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250

Комплект фасадов прямой (лицевой) предназначен для прилавков кондитерских линии длиной 1250мм RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00002084
Модель	RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A
Вес НЕТТО, кг	12.25
Габаритные размеры, ДШВ	1250x16x680
Модель	RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00001049

Комплект фасадов (лицевой) РКС23АО, РКС23А (увеличенные витрины на 990)

Комплект фасадов лицевой для увеличенной витрины длиной 990 мм РКС23АО, РКС23А.

Характеристики

Артикул	00-00001049
Модель	РКС23АО, РКС23А
Вес НЕТТО, кг	6.5
Габаритные размеры, ДШВ	978x32x256
Модель	РКС23АО, РКС23А
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для витрин кондитерской линии длиной 950мм RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ, RKC21A-MV. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000013260
Модель	RKC21A; RKN21A; RKN21A; RKB21A
Вес НЕТТО, кг	5.8
Габариты в упаковке, ШГВ	950x16x388
Модель	RKC21A; RKN21A; RKN21A; RKB21A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00001050

Комплект фасадов (лицевой) РКС24А0, РКС24А (увеличенные витрины на 1300)

Комплект фасадов лицевой для увеличенной витрины длиной 1300 мм РКС24А0, РКС24А.

Характеристики

Артикул	00-00001050
Модель	RKC24AO, RKC24A
Вес НЕТТО, кг	8.6
Габаритные размеры, ДШВ	1288x32x256
Модель	RKC24AO, RKC24A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00001802

Комплект фасадов прямой (лицевой левый) RКСU21A L

Комплект фасадов прямой предназначен для лицевой части угловой левой витрины RКСU21A L.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00001802
Модель	RКСU21A L
Вес НЕТТО, кг	6.5
Габаритные размеры, ДШВ	1233x16x384
Модель	RКСU21A L
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для витрин кондитерской линии длиной 1250мм RKC22A, RKN22A, RKN32A, RKN42A, RKB22AO, RKB22AZ, RKC22A-MV. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000006432
Модель	RKC22A; RKN22A; RKN22A; RKB22A
Вес НЕТТО, кг	7.5
Габаритные размеры, ДШВ	1250x16x388
Модель	RKC22A; RKN22A; RKN22A; RKB22A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00001803

Комплект фасадов прямой (лицевой правый) RКСU21A R

Комплект фасадов прямой предназначен для лицевой части угловой левой витрины RКСU21A R.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00001803
Модель	RКСU21A R
Вес НЕТТО, кг	6.5
Габаритные размеры, ДШВ	1248x16x384
Модель	RКСU21A R
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00001147

Перегородка для конд. витрины N-RKC23A, N-RKC24A, N-RKC23AO, N-RKC24AO между витриной и витриной

Характеристики

Артикул	00-00001147
Модель	RKC23A, RKC24A, RKC23AO, RKC24AO
Модель	RKC23A, RKC24A, RKC23AO, RKC24AO
Срок изготовления, дн	21




C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной

Это перегородка между витринами закрытого типа, также между закрытыми и открытыми витринами. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	C0000012940
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.83
Габаритные размеры, ДШВ	698x6x1288
Срок изготовления, дн	35




00-00000027

Комплект фасадов (лицевой правый) RКСU21A R (витрина)

Комплект фасадов предназначен для лицевой части угловой правой витрины RКСU21A R.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000027
Модель	RКСU21A R
Вес НЕТТО, кг	7
Габаритные размеры, ДШВ	1248x16x384
Модель	RКСU21A R
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0010412

Комплект фасадов (лицевой) RKN2270A прилавков кондитерской линии угловой

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для прилавка кондитерской линии RKN2270A.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010412
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000355

**Комплект фасадов (лицевой) RKN10A прилавков кондитерской
линии на 650**

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для прилавков кондитерских линии длиной 650мм RKN10A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000355
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-0102690

Комплект фасадов (лицевой) RKN290A прилавков кондитерской линии угловой

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для углового внешнего прилавка кондитерской линии RKN290A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0102690
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0101652

Панель боковая левая для стойки хлебной открытой витрины

Панель из нержавеющей стали. Крепится к боковой стойке витрины RKB21AO Crystal и RKB22AO Crystal. Выполняет декоративную функцию.

Характеристики

Артикул	00-0101652
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0101653

Панель боковая правая для стойки хлебной открытой витрины

Панель из нержавеющей стали. Крепится к боковой стоке витрины RKB21AO Crystal и RKB22AO Crystal. Выполняет декоративную функцию.

Характеристики

Артикул	00-0101653
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000013262


Комплект фасадов (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для прилавков кондитерских линии длиной 950мм RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000013262
Модель	RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A
Вес НЕТТО, кг	9.36
Габаритные размеры, ДШВ	950x16x680
Модель	RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A

Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000



C0000012516


Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для прилавков кондитерских линии длиной 1250мм RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012516
Модель	RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A
Вес НЕТТО, кг	12.25
Габаритные размеры, ДШВ	1250x16x680
Модель	RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A

Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0108379

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком для прямых фасадов

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком. Подходит для прямых фасадов. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1шт.

Характеристики

Артикул	00-0108379
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	C0000012536
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	409x6x698

Габариты в упаковке, ШГВ	450x20x750
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00002705

Прилавок кассовый нейтральный RKT11AH Crystal 950x700x1090мм

Прилавок кассовый торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для установки на него оборудования для расчета с потребителями. Прилавок разделён на две части: металлическую столешницу и витрину для декора. Доступ к витрине для установки декора осуществляется со стороны ниши прилавка, с помощью горизонтального открытия панели с зеркалом. Витрина для декора имеет встроенное светодиодное освещение. Кассовые приборы можно располагать, как на столешнице, так и в нише прилавка. Для дополнительного удобства прилавок оснащён выдвижным ящиком. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00002705
Модель	RKT11AH Crystal
Вес НЕТТО, кг	88
Вес БРУТТО, кг	122.4
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1090
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1300
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKT11AH Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001854

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A




C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013262

Комплект фасадов (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950



00-0110846


Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной в стилистике Marta

Это перегородка между витринами закрытого типа, также между закрытыми и открытыми витринами. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	00-0110846
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.83
Вес БРУТТО, кг	13

Габаритные размеры, ДШВ	698x6x1288
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов

Это перегородка между витринами закрытого типа, также между закрытыми и открытыми витринами. Подходит для прямых фасадов. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1шт.

Характеристики

Артикул	00-00003587
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.83
Габаритные размеры, ДШВ	698x6x1288
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами АО, POL, POG, OZ

Это перегородка между витринами типа АО, POL, POG, OZ и витринами типа АО, POL, POG (кроме OZ) и стандартными закрытыми витринами. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	00-00000538
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.5
Габаритные размеры, ДШВ	698x6x1288
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000013258

Прилавок кассовый нейтральный RKT11A Crystal 950x700x1020мм

Прилавок кассовый торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для установки на него оборудования для расчета с потребителями. Прилавок разделён на две части: металлическую столешницу и витрину для декора. Доступ к витрине для установки декора осуществляется со стороны ниши прилавка, с помощью горизонтального открытия панели с зеркалом. Витрина для декора имеет встроенное светодиодное освещение. Кассовые приборы можно располагать, как на столешнице, так и в нише прилавка. Для дополнительного удобства прилавок оснащён выдвижным ящиком. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013258
Модель	RKT11A Crystal
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	119.4
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1020
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1300
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKT11A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001854

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A




C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013262

Комплект фасадов (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950



00-00001078


Перегородка для конд. витрины RKC23A, RKC24A, RKC23AO, RKC24AO между витриной и витриной

Перегородка для увеличенной кондитерской витрины между витриной и витриной RKC23A, RKC24A, RKC23AO, RKC24AO.

Характеристики

Артикул	00-00001078
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.5

Габаритные размеры, ДШВ	808x1482x6
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0102134

Перегородка для кондитерской линии между витриной и открытой хлебной витриной

Это перегородка между витринами закрытого типа и открытой хлебной витриной. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики


Артикул 00-0102134

Модель —

Вес НЕТТО, кг 12.83

Габаритные размеры, ДШВ 698x6x1288

Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00002957

Перегородка для кондитерской линии с вырезом для витрин OZ

Перегородка используется только между кондитерскими витринами типа OZ. RKC20A OZ, RKC21A OZ, RKC22A OZ. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	00-00002957
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.5
Габаритные размеры, ДШВ	1288x6x698
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000012409

Прилавок конфетный холодильный RKS12A Crystal 1250x700x1020мм

Прилавок конфетный холодильный относится к «Кондитерской линии раздачи» торговой марки «Refettorio». Прилавок с охлаждаемой столешницей закрытого доступа к продуктам, предназначен для эффектной демонстрации и хранения конфетных изделий и десертов при температуре от +10°C до +18°C. Размещение пищевых продуктов на рабочей столешнице прилавка. Класс прилавка – среднетемпературный. Прилавок имеет внешний обдув лобового стекла для исключения запотевания и встроенное холодообеспечение. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью выдвижения рабочей столешницы. Прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Прилавок конфетный имеет освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не

учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012409
Модель	RKS12A Crystal
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	232
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1020
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x890x1295
Мощность, кВт	0,25
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKS12A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A




00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250



C0000012516

Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250




C0000012517

Фасад боковой левой (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правой (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013076

Прилавок кассовый нейтральный RKT12A Crystal 1250x700x1020мм

Прилавок кассовый торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него оборудования для расчета с потребителями. Прилавок разделён на две части: металлическую столешницу и витрину для декора. Доступ к витрине для установки декора осуществляется со стороны ниши прилавка, с помощью горизонтального открытия панели с зеркалом. Витрина для декора имеет встроенное светодиодное освещение. Кассовые приборы можно располагать, как на столешнице, так и в нише прилавка. Для дополнительного удобства прилавок оснащён выдвижным ящиком. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013076
Модель	RKT12A Crystal
Вес НЕТТО, кг	104
Вес БРУТТО, кг	141.4
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1020
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1300
Мощность, кВт	0,017
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKT12A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250



C0000012516

Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



00-00003280

Прилавок кондитерский нейтральный RKN11AZ Crystal 950x700x1090мм

Прилавок кондитерский нейтральный торговой марки «Refettorio». Прилавок с нейтральной столешницей закрытого доступа к продуктам. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок. Прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Для лучшей демонстрации продукции предусмотрено освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00003280
Модель	RKN11AZ Crystal
Вес НЕТТО, кг	86
Вес БРУТТО, кг	120.4
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1090
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1300
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN11AZ Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001854

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013262

Комплект фасадов (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950



C0000016498

Прилавок кондитерский нейтральный RKSН11А Crystal 950x700x1020мм

Прилавок кондитерский относится к «Кондитерской линии раздачи» торговой марки «Refettorio». Прилавок закрытого доступа к продуктам, предназначен для эффектной демонстрации кондитерских изделий. Размещение пищевых продуктов на рабочей столешнице прилавка. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью выдвижения рабочей столешницы. Также прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Прилавок кондитерский имеет освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016498
Модель	RKSN11A Crystal
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	149.4
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1020
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1300
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKSN11A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001854

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013262

Комплект фасадов (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950



C0000016499

Прилавок конфетный тепловой RKSH11A Crystal 950x700x1020мм

Прилавок конфетный тепловой относится к «Кондитерской линии раздачи» торговой марки «Refettorio». Прилавок тепловой закрытого доступа к продуктам, предназначен для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения готовых кондитерских изделий. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов на рабочей столешнице прилавка. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью выдвижения рабочей столешницы. Также прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Прилавок конфетный имеет освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016499
Модель	RKSH11A Crystal
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	207
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1020
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x890x1295
Мощность, кВт	0,32
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKSH11A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001854

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013262

Комплект фасадов (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950



C0000017531

Прилавок кондитерский холодильный (динамика) RKC11A Crystal 950x700x1090мм

Прилавок кондитерский холодильный торговой марки «Refettorio». Прилавок с охлаждаемой столешницей закрытого доступа к продуктам, предназначен для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс прилавка – среднетемпературный. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок. Способ охлаждения внутреннего объема прилавка - динамический. Прилавок имеет поддон для сбора конденсата и выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Для лучшей демонстрации продукции предусмотрено освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000017531
Модель	RKC11A Crystal
Вес НЕТТО, кг	122
Вес БРУТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1090
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x890x1295
Мощность, кВт	0,25
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC11A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001854

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013262

Комплект фасадов (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950



C0000016500

Прилавок кондитерский тепловой RKSH12A Crystal 1250x700x1020мм

Прилавок кондитерский тепловой относится к «Кондитерской линии раздачи» торговой марки «Refettorio». Прилавок тепловой закрытого доступа к продуктам, предназначен для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения готовых кондитерских изделий. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов на рабочей столешнице прилавка. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью выдвижения рабочей столешницы. Также прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Прилавок кондитерский имеет освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016500
Модель	RKSH12A Crystal
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	167.4
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1020
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1300
Мощность, кВт	0,36
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKSH12A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250



C0000012516

Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



00-00003487

Прилавок кассовый нейтральный RKT12AH Crystal 1250x700x1090мм

Прилавок кассовый торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него оборудования для расчета с потребителями. Прилавок разделён на две части: металлическую столешницу и витрину для декора. Доступ к витрине для установки декора осуществляется со стороны ниши прилавка, с помощью горизонтального открытия панели с зеркалом. Витрина для декора имеет встроенное светодиодное освещение. Кассовые приборы можно располагать, как на столешнице, так и в нише прилавка. Для дополнительного удобства прилавок оснащён выдвижным ящиком. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00003487
Модель	RKT12AH Crystal
Вес НЕТТО, кг	107
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1090
Мощность, кВт	0,017
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKT12AH Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250



C0000012516

Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A,
RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000017532

Прилавок кондитерский холодильный (динамика) RKC12A Crystal 1250x700x1090мм

Прилавок кондитерский холодильный торговой марки «Refettorio». Прилавок с охлаждаемой столешницей закрытого доступа к продуктам, предназначен для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс прилавка – среднетемпературный. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок. Способ охлаждения внутреннего объема прилавка - динамический. Прилавок имеет поддон для сбора конденсата и выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Для лучшей демонстрации продукции предусмотрено освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000017532
Модель	RKC12A Crystal
Вес НЕТТО, кг	149
Вес БРУТТО, кг	247
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1090
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x890x1295
Мощность, кВт	0,28
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC12A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250



C0000012516

Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000016465

Прилавок кондитерский нейтральный RKSН12А Crystal 1250x700x1020мм

Прилавок кондитерский относится к «Кондитерской линии раздачи» торговой марки «Refettorio». Прилавок закрытого доступа к продуктам, предназначен для эффектной демонстрации кондитерских изделий. Размещение пищевых продуктов на рабочей столешнице прилавка. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью выдвижения рабочей столешницы. Также прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Прилавок кондитерский имеет освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016465
Модель	RKSN12A Crystal
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	167.4
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1020
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1300
Мощность, кВт	0,025
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKSN12A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250



C0000012516

Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250



C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A




C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



00-00000426

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии 909x700

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии АО, N-POL, POG, Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1шт.

Характеристики

Артикул	00-00000426
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.35
Габаритные размеры, ДШВ	909x700x14
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000012818

Прилавок конфетный холодильный RKS11A Crystal 950x700x1020мм

Прилавок конфетный холодильный относится к «Кондитерской линии раздачи» торговой марки «Refettorio». Прилавок с охлаждаемой столешницей закрытого доступа к продуктам, предназначен для эффектной демонстрации и хранения конфетных изделий и десертов при температуре от +10°C до +18°C. Размещение пищевых продуктов на рабочей столешнице прилавка. Класс прилавка – среднетемпературный. Прилавок имеет внешний обдув лобового стекла для исключения запотевания и встроенное холодообеспечение. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью выдвижения рабочей столешницы. Прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Прилавок конфетный имеет освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не

учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012818
Модель	RKS11A Crystal
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	207
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1020
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x890x1295
Мощность, кВт	0,2
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKS11A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001854

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013262

Комплект фасадов (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950



C0000013081

Прилавок кондитерский нейтральный RKN12A Crystal 1250x700x753мм

Прилавок нейтральный торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента в кондитерской линии раздачи. Площадь столешницы 0,88 м?. Столешница нержавеющая. Нейтральный прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Площадь ящика 0,19 м?. Внутренний объём ящика 0,055 м?. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013081
Модель	RKN12A Crystal
Вес НЕТТО, кг	74
Вес БРУТТО, кг	108
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x753
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1000
Модель	RKN12A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250



C0000012516

Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



00-0125844

Прилавок кондитерский нейтральный NRKN12A Crystal 1250x700x950мм, с полк. для сумок и откр. объемом

Прилавок нейтральный торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента в кондитерской линии раздачи. Площадь столешницы 0,88 м². Столешница нержавеющая. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

00-0125844

Модель

NRKN12A Crystal

Вес НЕТТО, кг	74
Вес БРУТТО, кг	108
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x950
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1200
Модель	NRKN12A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250



C0000012516

Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013259

Прилавок кондитерский нейтральный RKN11A Crystal 950x700x753мм

Прилавок нейтральный торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента в кондитерской линии раздачи. Площадь столешницы 0,67 м². Столешница нержавеющая. Нейтральный прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Площадь ящика 0,13 м². Внутренний объём ящика 0,037 м³. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013259
Модель	RKN11A Crystal
Вес НЕТТО, кг	55
Вес БРУТТО, кг	86.7
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x753
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1000
Модель	RKN11A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001854

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков кондитерской линии на 950




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A




C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000013262

Комплект фасадов (лицевой) RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A прилавков
кондитерской линии на 950



00-00000425

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии (с вырезом) 909x700

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии с вырезом RKC21A OZ, RKC22A OZ. В комплект входит - 1шт.

Характеристики


Артикул

00-00000425

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	909x700
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	2.000



00-00000256


Стекло боковое левое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO (шелкография)

Стекло боковое левое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO.

Характеристики

Артикул	00-00000256
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.2

Габаритные размеры, ДШВ	683x6x1020
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000257

Стекло боковое правое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO (шелкография)

Стекло боковое правое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO.

Характеристики

Артикул 00-00000257

Модель —

Вес НЕТТО, кг 10.2

Габаритные размеры, ДШВ	683x6x1020
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00003732

Прилавок кондитерский нейтральный угловой 270 внутренний RKN2270A Crystal 1450x700x753мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к кондитерской линии «Crystal» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 270 градусов (внутренний угол) в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница нержавеющая. Нейтральный прилавок имеет два выдвижных ящик для хранения кухонного инвентаря. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-00003732

Модель

RKC2270NA Crystal

Вес НЕТТО, кг	80
Вес БРУТТО, кг	115.7
Габаритные размеры, ДШВ	1450x700x753
Габариты в упаковке, ШГВ	1600x900x1000
Модель	RKC2270NA Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-0010412

Комплект фасадов (лицевой) RKN2270A прилавок кондитерской линии угловой



00-00003488

Прилавок кондитерский нейтральный RKN12AZ Crystal 1250x700x1090мм

Прилавок кондитерский нейтральный торговой марки «Refettorio». Прилавок с нейтральной столешницей закрытого доступа к продуктам. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок. Прилавок имеет выдвижной ящик для хранения кухонного инвентаря. Для лучшей демонстрации продукции предусмотрено освещение рабочей зоны со стороны рабочего персонала. Фасады в стандартный комплект поставки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00003488
Модель	RKN12AZ Crystal
Вес НЕТТО, кг	104
Вес БРУТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1090
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x890x1260
Мощность, кВт	0,017
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN12AZ Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00001852

Фасад боковой прямой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00001853

Фасад боковой прямой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



00-00002084

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A для прилавков на 1250



C0000012516

Комплект фасадов (лицевой) RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A прилавков кондитерской линии на 1250




C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012518

Фасад боковой правый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



00-00001856

Фасад боковой прямой левый RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A POG, RKC22A POG (витрины)

Комплект фасадов боковой прямой левый предназначен для витрины кондитерской линии со стеклопакетами RKC21AO, RKC22AO, N-RKC21A OZ, N-RKC22A OZ, N-RKC21A POL, N-RKC22A POL, RKC21A POG, RKC22A POG.

Характеристики

Артикул	00-00001856
Модель	RKC21AO, N-RKC22A OZ
Вес НЕТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x380
Модель	RKC21AO, N-RKC22A OZ
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000

00-00150890

Фасад боковой правый для витрины SweetBar

Комплект фасадов боковой правый предназначен для витрины кондитерских линии РКС21А Сириус
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00150890
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.9
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	752x16x420
Срок изготовления, дн	28
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000012517

Фасад боковой левый (прилавки) RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A

Комплект фасадов боковой левый предназначен для прилавков кондитерских линии RKS11A, RKT11A, RKN11A, RKC11A, RKS12A, RKT12A, RKN12A, RKC12A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012517
Модель	RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A
Вес НЕТТО, кг	7.5
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x730

Модель	RKC11A, RKS11A, RKS12A, RKT11A, RKT12A, RKN11A, RKN12A
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000018585

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RKN20A Crystal 650x700x1320мм


Витрина кондитерская нейтральная торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В

стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики


Артикул	C0000018585
Модель	RKN20A Crystal
Вес НЕТТО, кг	80
Вес БРУТТО, кг	115.1
Габаритные размеры, ДШВ	650x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	800x900x1600
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKN20A Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000033

Комплект фасадов (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21A0,RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002083

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC20A, RKN20A витрина кондитерской линии на 650



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000018493

Витрина кондитерская холодильная открытая пристенная (3 полки) RKC21A POL Crystal 950x700x1320мм

Витрина кондитерская холодильная пристенная торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий, десертов и прохладных напитков при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Способ охлаждения - динамический. В витрине предусмотрено выпаривание конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Кондитерская витрина оборудована ночной кассетной шторкой расположенной в верхней части модуля. Витрина имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не

учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000018493
Модель	RKC21A POL Crystal
Вес НЕТТО, кг	178
Вес БРУТТО, кг	215.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700(750)x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	1,21
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A POL Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами АО, POL, ПОГ, ОЗ



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)




00-00001799

Фасад боковой прямой левой (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



00-00002089

Витрина кондитерская холодильная открытая пристенная (2 полки) RKC22A POG Crystal 1250x700x1320мм

Витрина пристенная с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий, десертов и прохладных напитков при температуре от +2°C до +8°C. Отличается уменьшенной по ширине крышей, что улучшает обзор товара на верхней полке. Также вместо боковых стекол установлены стеклопакеты, для снижения поступления тепла в охлаждаемый объем. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Способ

охлаждения - динамический. В витрине предусмотрено выпаривание конденсата. Размещение пищевых продуктов трёхъярусное, включая дно полезного объёма, покрытое поддонами. Доступ к продуктам - с фронтальной открытой стороны. Витрина имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёклопакеты и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00002089
Модель	RKC22A POG Crystal
Вес НЕТТО, кг	176
Вес БРУТТО, кг	265
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700(750)x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x890x1675
Мощность, кВт	1,45
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC22A POG Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000426

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии 909x700



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами АО, ПОЛ, ПОГ, ОЗ




00-00000582

Фасад боковой левой (витрины) RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A ПОГ, RKC22A ПОГ



00-00000583

Фасад боковой правой (витрины) RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A ПОГ, RKC22A ПОГ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250




00-00001856

Фасад боковой прямой левой RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A ПОГ, RKC22A ПОГ (витрины)



00-00001857

Фасад боковой прямой правой RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A ПОГ, RKC22A ПОГ (витрины)



000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



00-00000530

Витрина кондитерская холодильная открытая пристенная (2 полки) RKC21A POG Crystal 950x700x1320мм

Витрина пристенная с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий, десертов и прохладных напитков при температуре от +2°C до +8°C. Отличается уменьшенной по ширине крышей, что улучшает обзор товара на верхней полке. Также вместо боковых стекол установлены стеклопакеты, для снижения поступления тепла в охлаждаемый объем. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Способ

охлаждения - динамический. В витрине предусмотрено выпаривание конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма, покрытое поддонами. Доступ к продуктам - с фронтальной открытой стороны. Витрина имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёклопакеты и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00000530
Модель	RKC21A POG Crystal
Вес НЕТТО, кг	142
Вес БРУТТО, кг	179.8
Габаритные размеры, ДШВ	950x700(750)x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1600
Мощность, кВт	1,2
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A POG Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000426

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии 909x700



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами АО, POL, ПОГ, ОЗ



00-00000582

Фасад боковой левой (витрины) RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A ПОГ, RKC22A ПОГ



00-00000583

Фасад боковой правой (витрины) RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A ПОГ, RKC22A ПОГ




00-00001856

Фасад боковой прямой левой RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A ПОГ, RKC22A ПОГ (витрины)



00-00001857

Фасад боковой прямой правой RKC21AO, RKC22AO, RKC21A OZ, RKC22A OZ, RKC21A ПОГ, RKC22A ПОГ (витрины)




00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950



00-00001703

Комплект «Cold rain» для витрины с 3-мя полками на 950мм

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 9 единиц коробов и 6 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	00-00001703
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000024

Витрина кондитерская холодильная угловая закрытая (2 полки) RKC21A L Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная угловая торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью распашных створок витрины. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Витрина угловая кондитерская состоит из двух модулей – левого и правого. Модули отдельно не продаются. Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00000024
Модель	RKCU21A L Crystal
Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x970x1425
Мощность, кВт	0,52
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKCU21A L Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00000026

Комплект фасадов (лицевой левый) RKCU21A L (витрина)



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21A0,RKB21AZ



00-00001802

Комплект фасадов прямой (лицевой левый) RKCU21A L



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов




000008562

Фасад боковой левой (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной

00-0101733

Витрина кондитерская холодильная угловая закрытая (3 полки) RKC21A L Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная угловая торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью распашных створок витрины. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Витрина угловая кондитерская состоит из двух модулей – левого и правого. Модули отдельно не продаются. Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0101733
Модель	RKC21A L Crystal
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x970x1425
Мощность, кВт	0,53
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A L Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000

Совместимые опции



00-00000026

Комплект фасадов (лицевой левый) RKC21A L (витрина)



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001802

Комплект фасадов прямой (лицевой левый) RKC21A L




00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



C0000017535

Витрина кондитерская холодильная открытая пристенная (3 полки) RKC22A PO Crystal 1250x700x1455мм

Витрина кондитерская холодильная пристенная торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий, десертов и прохладных напитков при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Способ охлаждения - динамический. В витрине предусмотрено выпаривание конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Кондитерская витрина оборудована ночной кассетной шторкой расположенной в верхней части модуля. Витрина имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов.

Характеристики

Артикул	C0000017535
Модель	RKC22A PO Crystal
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	236.5
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1455
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1700
Мощность, кВт	1,47
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC22A PO Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции

00-00000255

Перегородка для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO между витриной и витриной



00-00000256

Стекло боковое левое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO (шелкография)



00-00000257

Стекло боковое правое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ

 00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ

 00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250

 000004784


Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A

 000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250

 000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ




00-00001081

Комплект «Cold rain» для витрины с 3-мя полками на 650мм

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 9 единиц коробов и 6 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	00-00001081
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000225

Комплект «Cold rain» для витрины с 3-мя полками на 1250мм

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 9 единиц коробов и 6 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	00-00000225
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000017534

Витрина кондитерская холодильная открытая пристенная (3 полки) RKC21A PO Crystal 950x700x1455мм

Витрина кондитерская холодильная пристенная торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий, десертов и прохладных напитков при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Способ охлаждения - динамический. В витрине предусмотрено выпаривание конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Кондитерская витрина оборудована ночной кассетной шторкой расположенной в верхней части модуля. Витрина имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не

учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000017534
Модель	RKC21A PO Crystal
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	198.5
Габаритные размеры, ДШВ	950x700x1455
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x900x1700
Мощность, кВт	1,21
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A PO Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции

00-00000255

Перегородка для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO между витриной и витриной



00-00000256

Стекло боковое левое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO (шелкография)



00-00000257

Стекло боковое правое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO (шелкография)




00-00001799

Фасад боковой прямой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00002075

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A, витрины кондитерской линии на 950




000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



C0000013260

Комплект фасадов (лицевой) RKC21A, RKN21A, RKN21A, RKB21A витрины кондитерской линии на 950

C0000017858

Зацеп для крепления фасада - 1 шт.

Характеристики

Артикул	C0000017858
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0102958

Зацеп для крепления фасада с комплектом крепежа

Характеристики

Артикул	00-0102958
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0101734

Витрина кондитерская холодильная угловая закрытая (3 полки) RKC21A R Crystal 1250x700x1320мм

Кондитерская витрина холодильная угловая торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения кондитерских изделий и десертов при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Витрина угловая кондитерская состоит из двух модулей – левого и правого. Модули отдельно не продаются. Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0101734
Модель	RKC21A R Crystal
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1450x970x1425
Мощность, кВт	0,53
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC21A R Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000

Совместимые опции



00-00000027

Комплект фасадов (лицевой правый) RКСU21А R (витрина)



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20А, RКС20А, RКС21А, RKN21А, RKN31А, RKN41А, RKB21АO, RKB21АZ



00-00001803

Комплект фасадов прямой (лицевой правый) RКСU21А R




00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RКС20А, RKN20А, RКС21А, RКС22А, RKN21А, RKN21А, RKN22А, RKN22А




С0000012536

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком



С0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной



00-0110846


Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной в стилистике Marta

Это перегородка между витринами закрытого типа, также между закрытыми и открытыми витринами. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	00-0110846
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.83
Вес БРУТТО, кг	13

Габаритные размеры, ДШВ	698x6x1288
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000246

Комплект «Cold rain» для витрины на 650мм

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 6 единиц коробов и 4 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	00-00000246
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.4
Габариты в упаковке, ШГВ	419x291x150
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000


00-0102690

Комплект фасадов (лицевой) RKN290A прилавков кондитерской линии угловой

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для углового внешнего прилавка кондитерской линии RKN290A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0102690
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




C0000013631

Комплект «Cold rain» для витрины на 950мм.

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 6 единиц коробов и 4 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	C0000013631
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.13
Габаритные размеры, ДШВ	419x441x150
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000




00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)

Комплект боковых стекол для закрытых витрин Crystal. Стекла с шелкографией. В комплект входит 2 стекла (правое и левое).

Характеристики

Артикул	00-00001213
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	17.4
Габаритные размеры, ДШВ	879x685
Габариты в упаковке, ШГВ	952x773x88
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0010412

Комплект фасадов (лицевой) RKN2270A прилавков кондитерской линии угловой

Комплект фасадов (лицевой) предназначен для прилавка кондитерской линии RKN2270A.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010412
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000012940

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной

Это перегородка между витринами закрытого типа, также между закрытыми и открытыми витринами. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	C0000012940
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.83
Габаритные размеры, ДШВ	698x6x1288
Срок изготовления, дн	35

г. Челябинск, свободный остаток	1.000
---------------------------------	-------

г. Москва, свободный остаток	0.000
------------------------------	-------




00-0101653

Панель боковая правая для стойки хлебной открытой витрины

Панель из нержавеющей стали. Крепится к боковой стоке витрины RKB21AO Crystal и RKB22AO Crystal. Выполняет декоративную функцию.

Характеристики

Артикул	00-0101653
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0101652

Панель боковая левая для стойки хлебной открытой витрины

Панель из нержавеющей стали. Крепится к боковой стойке витрины RKB21AO Crystal и RKB22AO Crystal. Выполняет декоративную функцию.

Характеристики

Артикул	00-0101652
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000013632

Комплект «Cold rain» для витрины на 1250мм.

Перфорированный картридж «Cold rain» предназначен для закрытых холодильных витрин. Служит для распределения холодного воздуха. Состоит из 6 единиц коробов и 4 спойлеров из орг. стекла.

Характеристики

Артикул	C0000013632
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	-1.000


00-00000255

Перегородка для конд. витрины РКС21А РО; РКС22А РО между витриной и витриной

Это перегородка между витринами РО. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	00-00000255
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000425

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии (с вырезом) 909x700

Стеклопакет боковой с шелкографией для витрины кондитерской линии с вырезом RKC21A OZ, RKC22A OZ. В комплект входит - 1шт.

Характеристики


Артикул

00-00000425

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	909x700
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	2.000



C0000012536


Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	C0000012536
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	409x6x698

Габариты в упаковке, ШГВ	450x20x750
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами АО, POL, POG, OZ

Это перегородка между витринами типа АО, POL, POG, OZ и витринами типа АО, POL, POG (кроме OZ) и стандартными закрытыми витринами. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	00-00000538
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.5
Габаритные размеры, ДШВ	698x6x1288
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0108379

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком для прямых фасадов

Перегородка для кондитерской линии между витриной и прилавком. Подходит для прямых фасадов. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1шт.

Характеристики

Артикул	00-0108379
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0102134

Перегородка для кондитерской линии между витриной и открытой хлебной витриной

Это перегородка между витринами закрытого типа и открытой хлебной витриной. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики


Артикул 00-0102134

Модель —

Вес НЕТТО, кг 12.83

Габаритные размеры, ДШВ 698x6x1288

Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000256

Стекло боковое левое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO (шелкография)

Стекло боковое левое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO.


Характеристики

Артикул 00-00000256

Модель —

Вес НЕТТО, кг 10.2

Габаритные размеры, ДШВ	683x6x1020
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00000257

Стекло боковое правое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO (шелкография)

Стекло боковое правое для конд. витрины RKC21A PO; RKC22A PO.

Характеристики

Артикул 00-00000257

Модель —


Вес НЕТТО, кг 10.2

Габаритные размеры, ДШВ	683x6x1020
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Перегородка используется только между кондитерскими витринами типа OZ. RKC20A OZ, RKC21A OZ, RKC22A OZ. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	00-00002957
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.5
Габаритные размеры, ДШВ	1288x6x698
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00003587

Перегородка для кондитерской линии между витриной и витриной для прямых фасадов

Это перегородка между витринами закрытого типа, также между закрытыми и открытыми витринами. Подходит для прямых фасадов. Материал перегородки - оргстекло. В комплект входит - 1 шт.

Характеристики

Артикул	00-00003587
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.83
Габаритные размеры, ДШВ	698x6x1288
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000018494

Витрина кондитерская холодильная открытая пристенная (3 полки) RKC22A POL Crystal 1250x700x1320мм

Витрина кондитерская холодильная пристенная торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом открытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и хранения кондитерских изделий, десертов и прохладных напитков при температуре от +2°C до +8°C. Класс кондитерской витрины – среднетемпературный. Способ охлаждения - динамический. В витрине предусмотрено выпаривание конденсата. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Кондитерская витрина оборудована ночной кассетной шторкой расположенной в верхней части модуля. Витрина имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки боковые стёкла в витрину и фасады не поставляются (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не

учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000018494
Модель	RKC22A POL Crystal
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	225.2
Габаритные размеры, ДШВ	1250x700(750)x1320
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x900x1600
Мощность, кВт	1,47
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RKC22A POL Crystal
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	1.000

Совместимые опции



00-00000538

Перегородка для кондитерской линии между витринами АО, POL, ПОГ, ОЗ



00-00001213

Комплект боковых стекол для витрины кондитерской линии (шелкография)



00-00001799

Фасад боковой прямой левой (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001800

Фасад боковой прямой правый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ



00-00001855

Комплект фасадов прямой (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000004784

Фасад боковой правый (витрины) RKC20A, RKN20A, RKC21A, RKC22A, RKN21A, RKN21A, RKN22A, RKN22A



000006432

Комплект фасадов (лицевой) RKC22A, RKN22A, RKN22A, RKB22A витрины кондитерской линии на 1250



000008562

Фасад боковой левый (витрины) RKN20A, RKC20A, RKC21A, RKN21A, RKN31A, RKN41A, RKB21AO, RKB21AZ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rof@nt-rt.ru || сайт: <https://refettorio.nt-rt.ru/>