

Линии раздачи питания FILIN, CAPITAL, CASE, CITY

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rof@nt-rt.ru || сайт: <https://refettorio.nt-rt.ru/>

Линии раздачи питания от производителя

FILIN

Премиальные линии раздачи с минималистичным дизайном и расширенным функционалом

CAPITAL

Линии раздачи с универсальным дизайном со строгими геометрическими формами

CASE

Линии раздачи CASE отличается дизайном в стиле «американского ретро»

CITY

Линии раздачи эконом-класса: долговечность, функциональность и внимание к деталям



Российский
производитель

Продуманные линии раздачи, которые легко интегрировать в любой интерьер

Линии раздачи спроектированы так, чтобы гармонично сочетать эстетичность и удобство использования, создавая комфортное пространство в столовой или ресторане как для гостей, так и для персонала.

Высококачественные материалы

100% нержавеющая сталь и кварцевый агломерат устойчивы к механическим воздействиям, что продлевает срок службы оборудования.

Эргономичная конструкция

Отсутствие видимых креплений придает эстетичность, а регулируемые стационарные опоры обеспечивают устойчивость конструкции.

Выбор материалов столешниц и направляющих

Камень, металл или их сочетание между собой — в зависимости от особенностей эксплуатации или требования к внешнему виду линий раздачи.

Адаптивный дизайн

Внешний вид линий раздачи можно менять в соответствии со стилем заведения, столовой или ресторана: 350 вариантов отделки фасадов и возможность покраски в все цвета RAL.



Точная регулировка температуры
благодаря цифровым органам управления



Сниженное энергопотребление
за счет идеально подобранного энергооборудования



Аппетитный внешний вид блюд
благодаря мягкой светодиодной подсветке



Адаптируемость под поток посетителей
за счет разных размеров модулей на выбор

Выбирайте модель линии раздачи под индивидуальные задачи вашего бизнеса



Столовые



Рестораны



Отели



Кафе



Фудкорты



Гастротеки

FILIN

Премиальные столы для раздачи с минималистичным дизайном и расширенным функционалом для заведений с высокими требованиями к качеству и стилю






CAPITAL

Линии раздачи с минималистичным, универсальным дизайном со строгими геометрическими формами



CASE


Дизайн линий раздачи Case разработан в стиле «американского ретро»





CITY

Новый стандарт линий раздачи эконом-класса: долговечность, функциональность и внимание к деталям





Доступное российское оборудование — легкость покупки и обслуживания



Соблюдаем сроки поставок и фиксируем их в договоре



Осуществляем сервис в любом городе России



Предоставляем гарантию на все наше оборудование

Линии раздачи в Москве: как выбрать идеальное решение для вашего общепита

В столовой, ресторане или кафе — важно всё. Даже то, что кажется второстепенным. Например, линия раздачи.

Линии раздачи в столовой — это сложная система, в которой должны сочетаться функциональность, эстетика и удобство.

Что такое линия раздачи?

Это не просто прилавок, а целый комплекс оборудования, включающий:

- столы для раздачи пищи;

- витрины с холодильными модулями;
- раздаточные стойки;
- подогреваемые зоны;
- места для посуды и аксессуаров.

Правильно организованная линия раздачи в столовой влияет не только на скорость обслуживания, но и на рентабельность заведения. Она должна быть адаптирована под поток клиентов, стиль питания (шведский стол, самообслуживание, фастфуд), а также интерьер помещения.

Почему стоит выбирать профессиональные решения линий раздачи и столов для раздачи?

Обычный прилавок не справится с задачей. Профессиональная линия раздачи для общепита — это продуманная система, которая позволяет:

- ускорить обслуживание;
- минимизировать простой персонала;
- увеличить количество обслуживаемых гостей;
- повысить уровень гигиены;
- экономить электроэнергию.

Также важно наличие правильных материалов: нержавеющая сталь, ударопрочный пластик, безопасное покрытие. Потому что линии раздачи работают в условиях высоких нагрузок.

Линия раздачи — это не просто место, где подают еду. Это точка контакта между гостем и вашим брендом: именно здесь решается — вернется ли человек снова или нет.

Выбирайте оборудование, которое работает эффективно, выглядит современно и соответствует требованиям вашего бизнеса. Потому что раздаточный стол для ресторана — это инвестиция в комфорт, скорость и лояльность.

Мармит первых блюд Refettorio RM41AD



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов исполнения по ширине модуля (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурных режимов.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие модули шведского стола с мармитами для вторых блюд со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RM41AD	RM42AD	RM43AD
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	93±5 кг	115±5 кг	143±5 кг
Количество электросупниц	2	3	4
Объем электросупниц	10 л	10 л	10 л
Суммарная мощность	0.818 кВт	1.228 кВт	1.638 кВт
Мощность 1 электросупницы	0.4 кВт		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Шведские столы
Производитель	Refettorio (Россия)
Категория оборудования	Шведские столы
Страна происхождения	Россия

Мармит первых блюд Refettorio RM41AD

Модели в серии	RM41AD, RM42AD, RM43AD
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	до 25 минут
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 740 x 860 (1465) мм
Потребляемая мощность	0,818 кВт
Комплектация	Стандартная
Вес	88 - 98 кг
Вместимость продукта	2 x 10 л

Холодильный прилавок Refettorio RC11A

Case (с нишей 100 мм)



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14,4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Холодильный прилавок Refettorio RC11A

Case (с нишей 100 мм)

Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,20 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	1° - 10°C
Хладагент	R134A
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Конфигурация	Ниша 100 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Вес	49-62 кг

Холодильный прилавок Refettorio RC12A

Case (с нишей 100 мм)



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14,4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Холодильный прилавок Refettorio RC12A

Case (с нишей 100 мм)

Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,22 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	1° - 10°C
Хладагент	R134A
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Конфигурация	Ниша 100 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Вес	65-77 кг

Холодильный прилавок Refettorio RC13A

Case (с нишей 100 мм)



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14,4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Холодильный прилавок Refettorio RC13A

Case (с нишей 100 мм)

Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,22 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	1° - 10°C
Хладагент	R134A
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Конфигурация	Ниша 100 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Вес	79-96 кг

Мармит первых блюд Refettorio RM11A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14,4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Мармит первых блюд Refettorio RM11A Case

Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Количество зон готовки	Одна
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	2,02 кВт
Вес	52-64 кг

Мармит первых блюд Refettorio RM12A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14,4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Мармит первых блюд Refettorio RM12A Case

Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Количество зон готовки	Две
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	4,03 кВт
Вес	65-80 кг

Мармит первых блюд Refettorio RM13A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14,4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Мармит первых блюд Refettorio RM13A Case

Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Количество зон готовки	Три
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	6,04 кВт
Вес	82-98 кг

Мармит первых блюд с электросупницами (5л) Refettorio RM11D Case



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой.

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,62 кВт
Комплектация	Мармиты 5 литров
Вес	75-85 кг
Вместимость продукта	2 x 5 л

Мармит первых блюд с электросупницами (5л) Refettorio RM12D Case



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой.

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,93 кВт
Комплектация	Мармиты 5 литров
Вес	100-110 кг
Вместимость продукта	3 x 5 л

Мармит первых блюд с электросупницами (5л) Refettorio RM13D Case



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой.

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	1,24 кВт
Комплектация	Мармиты 5 литров
Вес	130-140 кг
Вместимость продукта	4 x 5 л

Мармит первых блюд с электросупницами (10л) Refettorio RM11D Classic



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой.

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,82 кВт
Комплектация	Мармиты 10 литров
Вес	75-85 кг
Вместимость продукта	2 x 10 л

Мармит первых блюд Refettorio RM42AD



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов исполнения по ширине модуля (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурных режимов.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие модули шведского стола с мармитами для вторых блюд со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RM41AD	RM42AD	RM43AD
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разнасов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	93±5 кг	115±5 кг	143±5 кг
Количество электросупниц	2	3	4
Объем электросупниц	10 л	10 л	10 л
Суммарная мощность	0.818 кВт	1.228 кВт	1.638 кВт
Мощность 1 электросупницы	0.4 кВт		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Шведские столы
Производитель	Refettorio (Россия)
Категория оборудования	Шведские столы
Страна происхождения	Россия

Мармит первых блюд Refettorio RM42AD

Модели в серии	RM41AD, RM42AD, RM43AD
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	до 25 минут
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 740 x 860 (1465) мм
Потребляемая мощность	1,228 кВт
Комплектация	Стандартная
Вес	110-120 кг
Вместимость продукта	3 x 10 л

Мармит первых блюд с электросупницами (10л) Refettorio RM13D Classic



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой.

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	1,64 кВт
Комплектация	Мармиты 10 литров
Вес	132-142 кг
Вместимость продукта	4 x 10 л

Мармит вторых блюд Refettorio RM21A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой.

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	до 25 минут
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	1,02 кВт
Вес	70-80 кг
Кол-во гастроемкостей	1 шт. GN 1/1
Объем	5 литров

Мармит вторых блюд Refettorio RM22A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой.

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	до 25 минут
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	2,03 кВт
Вес	95-105 кг
Кол-во гастроемкостей	2 шт. GN 1/1
Объем	10 литров

Мармит вторых блюд Refettorio RM23A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой.

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	до 25 минут
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	11505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	3,04 кВт
Вес	120-130 кг
Кол-во гостроемкостей	3 шт. GN 1/1
Объем	15 литров

Прилавок нейтральный RN10A Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN10A Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	505 мм
Конфигурация	Стальная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,02 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	33-43 кг

Прилавок нейтральный RN11A Classic



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN11A Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Конфигурация	Стальная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,02 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	45-55 кг

Прилавок нейтральный RN12A Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN12A Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Конфигурация	Стальная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,03 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	55-65 кг

Прилавок нейтральный RN13A Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN13A Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Конфигурация	Стальная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,04 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	70-80 кг

Прилавок нейтральный RN10B Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN10B Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	505 мм
Конфигурация	Стальная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	505 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	30-40 кг

Прилавок нейтральный RN11B Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN11B Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Конфигурация	Стальная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	40-50 кг

Мармит первых блюд Refettorio RM43AD



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов исполнения по ширине модуля (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурных режимов.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие модули шведского стола с мармитами для вторых блюд со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RM41AD	RM42AD	RM43AD
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	93±5 кг	115±5 кг	143±5 кг
Количество электросупниц	2	3	4
Объем электросупниц	10 л	10 л	10 л
Суммарная мощность	0.818 кВт	1.228 кВт	1.638 кВт
Мощность 1 электросупницы	0.4 кВт		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Шведские столы
Производитель	Refettorio (Россия)
Категория оборудования	Шведские столы
Страна происхождения	Россия

Мармит первых блюд Refettorio RM43AD

Модели в серии	RM41AD, RM42AD, RM43AD
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	до 25 минут
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 740 x 860 (1465) мм
Потребляемая мощность	1,638 кВт
Комплектация	Стандартная
Вес	138-148 кг
Вместимость продукта	4 x 10 л

Прилавок нейтральный RN12B Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN12B Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Конфигурация	Стальная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	50-60 кг

Прилавок нейтральный RN13B Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN13B Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Конфигурация	Стальная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,02 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	62-72 кг

Прилавок нейтральный RN10AS Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN10AS Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	505 мм
Конфигурация	Каменная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,02 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	42-52 кг

Прилавок нейтральный RN11AS Classic



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN11AS Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Конфигурация	Каменная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,02 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	60-70 кг

Прилавок нейтральный RN12AS Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN12AS Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Конфигурация	Каменная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,03 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	77-87 кг

Прилавок нейтральный RN13AS Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN13AS Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Конфигурация	Каменная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,04 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	100-110 кг

Прилавок нейтральный RN10BS Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN10BS Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	505 мм
Конфигурация	Каменная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	505 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	40-50 кг

Прилавок нейтральный RN11BS Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN11BS Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Конфигурация	Каменная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	55-65 кг

Прилавок нейтральный RN12BS Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN12BS Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Конфигурация	Каменная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	72-82 кг

Прилавок нейтральный RN13BS Classic



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN13BS Classic

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Конфигурация	Каменная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,02 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	95-105 кг

Мармит первых блюд Refettorio RM41AD с направляющей для разносов



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов исполнения по ширине модуля (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурных режимов.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие модули шведского стола с мармитами для вторых блюд со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RM41AD	RM42AD	RM43AD
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	93±5 кг	115±5 кг	143±5 кг
Количество электросупниц	2	3	4
Объем электросупниц	10 л	10 л	10 л
Суммарная мощность	0.818 кВт	1.228 кВт	1.638 кВт
Мощность 1 электросупницы	0.4 кВт		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Шведские столы
Производитель	Refettorio (Россия)
Категория оборудования	Шведские столы
Страна происхождения	Россия

Мармит первых блюд Refettorio RM41AD с направляющей для разносов

Модели в серии	RM41AD, RM42AD, RM43AD
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	до 25 минут
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 1010 x 860 (1465) мм
Потребляемая мощность	0,818 кВт
Комплектация	С направляющей для разносов
Вес	88 - 98 кг
Вместимость продукта	2 x 10 л

Прилавок нейтральный RN10A Case



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN10A Case

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	505 мм
Конфигурация	Стандартное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,02 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	65-75 кг

Прилавок нейтральный RN11A Case



RN12A CLASSIC

Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN11A Case

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Конфигурация	Стандартное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,02 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	75-85 кг

Прилавок нейтральный RN12A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN12A Case

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Конфигурация	Стандартное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,03 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	85-95 кг

Прилавок нейтральный RN13A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN13A Case

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Конфигурация	Стандартное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Потребляемая мощность	0,04 кВт
Комплектация	С полкой
Вес	122-132 кг

Прилавок нейтральный RN10B Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN10B Case

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	505 мм
Конфигурация	Стандартное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	505 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	55-65 кг

Прилавок нейтральный RN11B Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN11B Case

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Конфигурация	Стандартное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	60-70 кг

Прилавок нейтральный RN12B Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN12B Case

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Конфигурация	Стандартное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	70-80 кг

Прилавок нейтральный RN13B Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		


Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое

Прилавок нейтральный RN13B Case

Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Конфигурация	Стандартное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 мм
Потребляемая мощность	0,02 кВт
Комплектация	Без полки
Вес	110-115 кг

Прилавок кассовый Refettorio RT1A Classic



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		


Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм

Прилавок кассовый Refettorio RT1A Classic

Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Конфигурация	Стальная столешница
Вес	43-49 кг

Прилавок кассовый Refettorio RT1AS Classic



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм

Прилавок кассовый Refettorio RT1AS Classic

Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Конфигурация	Каменная столешница
Вес	57-63 кг

Мармит первых блюд Refettorio RM42AD с направляющей для разносов



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов исполнения по ширине модуля (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурных режимов.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие модули шведского стола с мармитами для вторых блюд со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RM41AD	RM42AD	RM43AD
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	93±5 кг	115±5 кг	143±5 кг
Количество электросупниц	2	3	4
Объем электросупниц	10 л	10 л	10 л
Суммарная мощность	0.818 кВт	1.228 кВт	1.638 кВт
Мощность 1 электросупницы	0.4 кВт		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		


Технические характеристики

Тип оборудования	Шведские столы
Производитель	Refettorio (Россия)
Категория оборудования	Шведские столы
Страна происхождения	Россия

Мармит первых блюд Refettorio RM42AD с направляющей для разносов

Модели в серии	RM41AD, RM42AD, RM43AD
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	до 25 минут
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 1010 x 860 (1465) мм
Потребляемая мощность	1,228 кВт
Комплектация	С направляющей для разносов
Вес	110-120 кг
Вместимость продукта	3 x 10 л

Прилавок кассовый Refettorio RT1A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм

Прилавок кассовый Refettorio RT1A Case

Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,01 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Конфигурация	Стандартное
Вес	71 кг

Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD10A Classic



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD10A Classic

Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Конфигурация	Стальная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	600 x 700 x 1255 мм
Вес	47 кг

Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD10AS Classic



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование


Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD10AS Classic

Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Конфигурация	Каменная столешница
Габаритные размеры (ШхГхВ)	600 x 700 x 1255 мм
Вес	56 кг

Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD10A Case



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование


Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD10A Case

Цвет корпуса	На выбор
Гарантия	1 год
Конфигурация	Стандартное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	505 x 700 x 1350 мм
Вес	47 кг

Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD20A Case



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование


Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD20A Case

Габаритные размеры (ШхГхВ)	505 x 700 x 860 мм
Вес	110-120 кг
Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,8 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	40 минут
Гарантия	1 год
Конфигурация	Стальная столешница

Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD20AS Classic



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Диспенсер для столовых приборов

Refettorio RD20AS Classic

Габаритные размеры (ШхГхВ)	505 x 700 x 860 мм
Вес	110-120 кг
Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,8 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°С
Время разогрева	40 минут
Гарантия	1 год
Конфигурация	Каменная столешница

Мармит первых блюд Refettorio RM43AD с направляющей для разносов



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов исполнения по ширине модуля (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция фасада
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурных режимов.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие модули шведского стола с мармитами для вторых блюд со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RM41AD	RM42AD	RM43AD
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	93±5 кг	115±5 кг	143±5 кг
Количество электросупниц	2	3	4
Объем электросупниц	10 л	10 л	10 л
Суммарная мощность	0.818 кВт	1.228 кВт	1.638 кВт
Мощность 1 электросупницы	0.4 кВт		
Мощность светодиодной ленты	14.4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Шведские столы
Производитель	Refettorio (Россия)
Категория оборудования	Шведские столы
Страна происхождения	Россия

Мармит первых блюд Refettorio RM43AD с направляющей для разносов

Модели в серии	RM41AD, RM42AD, RM43AD
Установка оборудования	Напольное оборудование
Тип подключения	Электрическое
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	30° - 90°C
Время разогрева	до 25 минут
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 1010 x 860 (1465) мм
Потребляемая мощность	1,638 кВт
Комплектация	С направляющей для разносов
Вес	138-148 кг
Вместимость продукта	4 x 10 л

Холодильный прилавок Refettorio RC11A

Case (с нишей 20 мм)



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14,4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Холодильный прилавок Refettorio RC11A

Case (с нишей 20 мм)

Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,20 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	1° - 10°C
Хладагент	R134A
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	805 мм
Конфигурация	Ниша 20 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	805 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Вес	47-61 кг

Холодильный прилавок Refettorio RC12A

Case (с нишей 20 мм)



Описание оборудования

Размер на выбор

Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно

Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд

Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция

Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры

Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление

Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн

Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции

Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14,4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Холодильный прилавок Refettorio RC12A

Case (с нишей 20 мм)

Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,21 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	1° - 10°C
Хладагент	R134A
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1105 мм
Конфигурация	Ниша 20 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1105 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Вес	59-76 кг

Холодильный прилавок Refettorio RC13A

Case (с нишей 20 мм)



Описание оборудования

Размер на выбор
Имеется несколько вариантов прилавков по ширине (805, 1105 и 1505 мм), но при этом все они идеально состыкуются между собой и с другими модулями в любой последовательности.

Долговечно, эстетично и безопасно
Столешница из нержавеющей стали будет служить долго, не потеряв при этом функциональность и привлекательность. Практичное и доступное решение для ситуаций, когда эстетика не является основным критерием.

Всегда аппетитный вид блюд
Мягкая светодиодная подсветка и закаленное просветленное стекло толщиной 8 мм.

Удобная конструкция
Отсутствие видимых крепежных элементов и откидной цоколь облегчают санобработку и придают эстетичный внешний вид в независимости от типа выбранного материала.

Регулируемые опоры
Регулируемые стационарные опоры на полимерном подпятнике для устранения неровностей пола.

Цифровое управление
Элементы управления оборудования удобно расположены и обеспечивают точную регулировку температурного режима.

Адаптивный дизайн
Вы можете заказать внешний вид стола под свой интерьер, выбрав материал, цвет и текстуру сменных лицевых панелей из 380 доступных вариантов.

Полезные опции
Нанесенный на стеклянные элементы логотип заказчика станет визитной карточкой. А колеса вместо стационарных опор сделают стол мобильным.

Доступны следующие холодильные модули шведского стола со столешницей из нержавеющей стали:

Модель	RC41A	RC42A	RC43A
Ширина	805 мм	1105 мм	1505 мм
Глубина	740 мм	740 мм	740 мм
Глубина (с направляющей для разносов)	1010 мм	1010 мм	1010 мм
Высота (без полки)	860 мм	860 мм	860 мм
Высота (с полкой)	1465 мм	1465 мм	1465 мм
Масса (со вставками)	95±5 кг	105±5 кг	115±5 кг
Суммарная мощность	0.272 кВт	0.295 кВт	0.341 кВт
Вместимость GN 1/1	2 шт.	3 шт.	4 шт.
Температура охлаждаемой части столешницы	1° - 10°C		
Холодообеспечение	встроенное		
Тип оттаивания	естественный		
Мощность светодиодной ленты	14,4 Вт/м		

Технические характеристики

Тип оборудования	Линии раздачи
Производитель	Refettorio (Россия)
Страна происхождения	Россия
Установка оборудования	Напольное оборудование

Холодильный прилавок Refettorio RC13A

Case (с нишей 20 мм)

Тип подключения	Электрическое
Потребляемая мощность	0,22 кВт
Напряжение	220V (1 фаза)
Цвет корпуса	На выбор
Диапазон рабочих температур	1° - 10°C
Хладагент	R134A
Подсветка	Светодиодная (LED) лента
Гарантия	1 год
Ширина	1505 мм
Конфигурация	Ниша 20 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1505 x 700 (1010) x 860 (1255) мм
Вес	72-91 кг



C0000010409

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC32A Capital 1105x725x1255(580)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодоснабжение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000010409
Модель	RC32A Capital
Вес НЕТТО, кг	170
Вес БРУТТО, кг	208.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x725x1255(580)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,72
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC32A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009449 Фасад боковой левой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000009451 Фасад боковой правой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010456 Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010457 Фасад боковой правой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000010982

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 1105A



000006248

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RH21A Capital 805x700x1700(860)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15 кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее

наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер указан в чертеже витрины.

Характеристики

Артикул	000006248
Модель	RH21A Capital
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	185.8
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x2000
Мощность, кВт	1,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH21A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000009348 Направляющая Refettorio-805 Capital
	C0000009438 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS

Комплект дверей для RN12A, RN12AS, RM22A, RM22AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SH, RH12A, RH12AS, RN12B, RN12BS, RHW12.

Характеристики

Артикул	C0000009318
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.9
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	768x28x495
Срок изготовления, дн	21



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS

Комплект дверей для RN13A, RN13AS, RM23A, RM23AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH13A, RH13AS, RN13B, RN13BS.

Характеристики

Артикул	C0000009319
Модель	RN13A, RN13AS, RM23A, RM23AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A, RH13AS, RN13B, RN13BS
Вес НЕТТО, кг	7.5
Вес БРУТТО, кг	8
Габаритные размеры, ДШВ	1168x28x495
Модель	RN13A, RN13AS, RM23A, RM23AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A, RH13AS, RN13B, RN13BS
Срок изготовления, дн	21



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016893
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	21.53
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	1405x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1430x730x272
Срок изготовления, дн	21




C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009349
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.53
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x85x328,5
Срок изготовления, дн	21




000003964

Направляющая под GN 1/3 для ЛР Refettorio

Направляющая под гастрೋёмкости.

Характеристики

Артикул	000003964
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	0.14
Габаритные размеры, ДШВ	340x28x11
Срок изготовления, дн	21




C0000009481

Направляющая Refettorio RU10A45 Capital

Направляющая угловая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009481
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.2
Габаритные размеры, ДШВ	775x330x85
Срок изготовления, дн	21



C0000015377

Прилавок с индукционными конфорками RH12AS-IND Capital 1105x700x1255(830)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях и, используется в качестве вспомогательного модуля. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 2шт. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000015377
Модель	RH12AS-IND Capital
Вес НЕТТО, кг	97
Вес БРУТТО, кг	161
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1595
Мощность, кВт	7,028
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH12AS-IND Capital
Срок изготовления, дн	35

C0000013876

Стекло ЛР 1503х325 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000013876
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011050

Стекло ЛР 503х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000011050
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.61
Габаритные размеры, ДШВ	503х366х8
Срок изготовления, дн	21



C0000011001

Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000011001
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.2
Вес БРУТТО, кг	2.5
Габаритные размеры, ДШВ	803x136
Срок изготовления, дн	21



C0000011021

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RC22AN Capital 1105x700x1700(860)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011021
Модель	RC22AN Capital
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	202.9
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x2000
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC22AN Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009318 Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS
	C0000009349 Направляющая Refettorio-1105 Capital
	C0000009439 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000014780

Светодиодная лента Refettorio-1505

Характеристики

Артикул	C0000014780
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014776

Светодиодная лента Refettorio RU10A45

Характеристики

Артикул	C0000014776
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0098514

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Capital - S

Фасад боковой правый предназначен для прилавка кассового Г-образного 505 «Capital» со столешницей из искусственного камня. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098514
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011283

Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S

Фасад боковой левой верхний предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсеров с другими модулями в линии раздачи «Capital». Подходит модулям с каменной столешницей RD10AS, RD10SM, RC31AS, RC32AS, RC33AS, RN31AS, RN32AS, RN33AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011283
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.82
Габаритные размеры, ДШВ	679x274
Срок изготовления, дн	21




C0000011285

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S

Фасад боковой правый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсеров с другими модулями в линии раздачи «Capital». Подходит модулям с каменной столешницей RD10AS, RD10SM, RC31AS, RC32AS, RC33AS, RN31AS, RN32AS, RN33AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011285
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.82
Габаритные размеры, ДШВ	679x274
Срок изготовления, дн	21



C0000011002

Стекло ЛР 803х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000011002
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.8
Вес БРУТТО, кг	14
Габаритные размеры, ДШВ	803х366х8
Габариты в упаковке, ШГВ	875х425х80
Срок изготовления, дн	21

00-0098515

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Capital - S

Фасад боковой левый предназначен для прилавка кассового Г-образного 505 «Capital» со столешницей из искусственного камня. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098515
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011020

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RC21AN Capital 805x700x1700(860)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011020
Модель	RC21AN Capital
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	170.8
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x2000
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC21AN Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000009348 Направляющая Refettorio-805 Capital
	C0000009438 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



Refettorio

C0000017103

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RC21ASN Capital 805x700x1670(830)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из искусственного камня. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000017103
Модель	RC21ASN Capital
Вес НЕТТО, кг	164
Вес БРУТТО, кг	197
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1700(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	925x820x1855
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC21ASN Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000011274 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011159

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN32AS Capital 1105x725x1255(550)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011159
Модель	RN32AS Capital
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	188.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x725x1225(550)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,06
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN32AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011283 Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011284 Фасад боковой левой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011285 Фасад боковой правой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011286 Фасад боковой правой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000012490

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 1105S



C0000011158

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN31AS Capital 805x725x1255(550)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011158
Модель	RN31AS Capital
Вес НЕТТО, кг	118
Вес БРУТТО, кг	153.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x725x1255(55)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN31AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011283 Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011284 Фасад боковой левой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011285 Фасад боковой правой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011286 Фасад боковой правой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000012489

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 805S



C0000010423

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN31A Capital 805x725x1255(580)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000010423
Модель	RN31A Capital
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	140.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x725x1255(580)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN31A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009449 Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000009451 Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010435 Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 805A
	C0000010456 Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010457 Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000011022

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RC23AN Capital 1505x700x1700(860)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011022
Модель	RC23AN Capital
Вес НЕТТО, кг	200
Вес БРУТТО, кг	246.6
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x2000
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC23AN Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010408

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC31A Capital 805x725x1255(580)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодоснабжение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000010408
Модель	RC31A Capital
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	185.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x725x1255(580)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,56
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC31A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009449 Фасад боковой левой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000009451 Фасад боковой правой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010456 Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010457 Фасад боковой правой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000010981

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 805A



C0000011160

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN33AS Capital 1505x725x1255(550)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011160
Модель	RN33AS Capital
Вес НЕТТО, кг	191
Вес БРУТТО, кг	239
Габаритные размеры, ДШВ	1505x725x1255(550)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x860x1430
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN33AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011283 Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011284 Фасад боковой левой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011285 Фасад боковой правой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011286 Фасад боковой правой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000012491

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 1505S



C0000014316

**Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RH21AS
Capital 805x700x1670(830)мм**

Витрина тепловая относится к линии раздачи Capital торговой марки Refettorio. Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В

корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер указан в чертеже витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014316
Модель	RH21AS Capital
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	190.2
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1900
Мощность, кВт	1,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH21AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000011274 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левой Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000017858

Зацеп для крепления фасада - 1 шт.

Характеристики

Артикул	C0000017858
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Характеристики

Артикул	00-0102958
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



C0000016415

**Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки)
RC73A Capital 1505x700x1700(860)мм**

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический.

Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой и в нише фасадной части. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000016415
Модель	RC73A Capital
Вес НЕТТО, кг	305
Вес БРУТТО, кг	351.6
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x2000
Мощность, кВт	0,81
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC73A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009350 Направляющая Refettorio-1505 Capital
	C0000009436 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000009563

Комплект дверей для RC23A, RC13A, RC23AS, RC13AS, RC73A, RH23A, RH23AS



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011268

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000011890

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A



C0000012078

Комплект полок для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000010249

Денежный ящик

FLIPTOP FT4617STST (штрих совместимый, белый, нержавеющая крышка).

Характеристики

Артикул	000010249
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	8
Габаритные размеры, ДШВ	460x172x100
Срок изготовления, дн	14



C0000016418

**Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки)
RC73AS Capital 1505x700x1670(830)мм**

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и

боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000016418
Модель	RC73AS Capital
Вес НЕТТО, кг	315
Вес БРУТТО, кг	360.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x(830)1670
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1900
Мощность, кВт	0,81
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC73AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009563 Комплект дверей для RC23A, RC13A, RC23AS, RC13AS, RC73A, RH23A, RH23AS
	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital
	C0000011268 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левой Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012078

Комплект полок для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A



C0000014977

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016417

Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки) RC72AS Capital 1105x700x1670(830)мм

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000016417
Модель	RC72AS Capital
Вес НЕТТО, кг	247
Вес БРУТТО, кг	289.2
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x(830)1670
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1900
Мощность, кВт	0,71
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC72AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011267

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000014974

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков
Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000008751

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC22A Capital 1105x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	000008751
Модель	RC22A Capital
Вес НЕТТО, кг	240
Вес БРУТТО, кг	282.9
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x2000
Мощность, кВт	0,71
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC22A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000009349 Направляющая Refettorio-1105 Capital
	C0000009435 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011267

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S



C0000011889

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016414

**Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки)
RC72A Capital 1105x700x1700(860)мм**

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Класс высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический.

Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000016414
Модель	RC72A Capital
Вес НЕТТО, кг	240
Вес БРУТТО, кг	282.9
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x2000
Мощность, кВт	0,71
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC72A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000009349 Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009435

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011267

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S



C0000011889

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016416

**Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки)
RC71AS Capital 805x700x1670(830)мм**

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала

осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000016416
Модель	RC71AS Capital
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	235.2
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x(830)1670
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1900
Мощность, кВт	0,49
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC71AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000011266 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левой Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014972

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



Refettorio

C0000011013

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC23AS Capital 1505x700x1670(830)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница - камень. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида витрины).

Характеристики

Артикул	C0000011013
Модель	RC23AS Capital
Вес НЕТТО, кг	315
Вес БРУТТО, кг	360.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1900
Мощность, кВт	0,81
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC23AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009563 Комплект дверей для RC23A, RC13A, RC23AS, RC13AS, RC73A, RH23A, RH23AS
	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital
	C0000011268 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012078

Комплект полок для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A



C0000014977

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011156

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC32AS Capital 1105x725x1255(550)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011156
Модель	RC32AS Capital
Вес НЕТТО, кг	177
Вес БРУТТО, кг	215.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x725x1255(550)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,72
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC32AS Capital
Срок изготовления, дн	35


Совместимые опции

	C0000011270 Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 1105S
	C0000011283 Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011284 Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011285 Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000011286

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000015261

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RH22AS Capital 1105x700x1670(830)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи Capital торговой марки Refettorio. Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15 кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку

витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер указан в чертеже витрины.

Характеристики

Артикул	C0000015261
Модель	RH22AS Capital
Вес НЕТТО, кг	192
Вес БРУТТО, кг	230
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1225x820x1855
Мощность, кВт	1,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH22AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital
	C0000011275 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016413

**Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки)
RC71A Capital 805x700x1700(860)мм**

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной

демонстрации и временного хранения продуктов. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000016413
Модель	RC71A Capital
Вес НЕТТО, кг	190
Вес БРУТТО, кг	230.8
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x2000
Мощность, кВт	0,49
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC71A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009348 Направляющая Refettorio-805 Capital
	C0000009434 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левой Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правой Capital - A



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011266

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000011888

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



Refettorio

C0000011073

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC21AS Capital 805x700x1670(830)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее

наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011073
Модель	RC21AS Capital
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	235.2
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1900
Мощность, кВт	0,49
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC21AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000011266 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S
	C0000011282 Фасад боковой правый Capital - S



C0000014972

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков
Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



Refettorio

C0000010970

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC22AS Capital 1105x700x1670(830)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница - камень. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида витрины).

Характеристики

Артикул	C0000010970
Модель	RC22AS Capital
Вес НЕТТО, кг	247
Вес БРУТТО, кг	289.2
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1900
Мощность, кВт	0,71
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC22AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital
	C0000011267 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000014974

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012821

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RH22A Capital 1105x700x1700(860)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15 кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее

наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер указан в чертеже витрины.

Характеристики

Артикул	C0000012821
Модель	RH22A Capital
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	227.9
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x2000
Мощность, кВт	1,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH22A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000009349 Направляющая Refettorio-1105 Capital
	C0000009439 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A




C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015274

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RH23AS Capital 1505x700x1670(830)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи Capital торговой марки Refettorio. Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15 кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку

витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер указан в чертеже витрины.

Характеристики

Артикул	C0000015274
Модель	RH23AS Capital
Вес НЕТТО, кг	235
Вес БРУТТО, кг	283
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x820x1855
Мощность, кВт	1,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH23AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital
	C0000011276 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012078

Комплект полок для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000008441

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC23A Capital 1505x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	000008441
Модель	RC23A Capital
Вес НЕТТО, кг	305
Вес БРУТТО, кг	351.6
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x2000
Мощность, кВт	0,81
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC23A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009350 Направляющая Refettorio-1505 Capital
	C0000009436 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A
	C0000009443 Фасад боковой правый Capital - A



C0000009563

Комплект дверей для RC23A, RC13A, RC23AS, RC13AS, RC73A, RH23A, RH23AS



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011268

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000011890

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A




C0000012078

Комплект полок для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016368

**Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый**

Характеристики

Артикул	C0000016368
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000015260

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RH23A Capital 1505x700x1700(860)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи Capital торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее

наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер указан в чертеже витрины.

Характеристики

Артикул	C0000015260
Модель	RH23A Capital
Вес НЕТТО, кг	227
Вес БРУТТО, кг	273.6
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x2000
Мощность, кВт	1,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH23A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009319 Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS
	C0000009350 Направляющая Refettorio-1505 Capital
	C0000009440 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000005337

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC21A Capital 805x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее

наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000005337
Модель	RC21A Capital
Вес НЕТТО, кг	190
Вес БРУТТО, кг	230.8
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x2000
Мощность, кВт	0,49
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC21A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009348 Направляющая Refettorio-805 Capital
	C0000009434 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A
	C0000009443 Фасад боковой правый Capital - A



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011266

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000011888

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011157

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC33AS Capital 1505x725x1255(550)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодоснабжение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011157
Модель	RC33AS Capital
Вес НЕТТО, кг	244
Вес БРУТТО, кг	285.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x725x1255(550)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,88
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC33AS Capital
Срок изготовления, дн	35


Совместимые опции

	C0000011271 Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 1505S
	C0000011283 Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011284 Фасад боковой левой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011285 Фасад боковой правой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000011286

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital -
S



00-00150718

**Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза)
цвет серый (для г-образной кассы)**

Характеристики

Артикул	00-00150718
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011911

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 45 градусов Capital - А

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для углового прилавка линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU10A45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики


Артикул

C0000011911

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	6.12
Габаритные размеры, ДШВ	522x750
Срок изготовления, дн	21




C0000012078

Комплект полок для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A

Комплект полок в нишу для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A, RH23AS.

Характеристики

Артикул	C0000012078
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.4
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	920x420x25
Габариты в упаковке, ШГВ	950x450x50
Срок изготовления, дн	21



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A

Комплект полок в нишу для RN11A, RN11AS, RN11B, RN11BS, RC22A, RC22AS, RC12A, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A, RC72AS, RC21AN, RC21SN, RH11A, RH11AS, RH22A, RH22AS, RC62A, RC62AS.

Характеристики

Артикул	C0000012075
Модель	—
Вес ЧЕТТО, кг	2.6
Вес БРУТТО, кг	3
Габаритные размеры, ДШВ	520x420x25
Габариты в упаковке, ШГВ	550x450x50
Срок изготовления, дн	21




C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN

Комплект полок в нишу для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN, RH12A, RH12AS, RN12B, RN12BS, RHW12.

Характеристики

Артикул	C0000012076
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.94
Вес БРУТТО, кг	4.5
Габаритные размеры, ДШВ	820x418x25
Габариты в упаковке, ШГВ	850x450x50
Срок изготовления, дн	21



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A

Комплект полок в нишу для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH13A, RH13AS, RN13B, RN13BS.

Характеристики

Артикул	C0000012077
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.8
Вес БРУТТО, кг	6.5
Габаритные размеры, ДШВ	1220x420x25
Габариты в упаковке, ШГВ	1250x450x50
Срок изготовления, дн	21

00-0101926

Комплект полок для мармита вторых блюд RM21A, RM21AS

Комплект полок в нишу с отверстием под слив для мармита вторых блюд RM21A, RM21AS.

Характеристики

Артикул	00-0101926
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.6
Габаритные размеры, ДШВ	520x420x25
Габариты в упаковке, ШГВ	550x450x50
Срок изготовления, дн	21

00-0101928

Комплект полок для мармита вторых блюд RM22A, RM22AS

Комплект полок в нишу с отверстием под слив для мармита вторых блюд RM22A, RM22AS.

Характеристики

Артикул	00-0101928
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.94
Вес БРУТТО, кг	4.5
Габаритные размеры, ДШВ	820x418x25
Габариты в упаковке, ШГВ	850x450x50
Срок изготовления, дн	21


00-0101929

Комплект полок для мармита вторых блюд RM23A, RM23AS

Комплект полок в нишу с отверстием под слив для мармита вторых блюд RM23A, RM23AS.

Характеристики

Артикул	00-0101929
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.8
Габаритные размеры, ДШВ	1220x420x25
Габариты в упаковке, ШГВ	1250x450x50
Срок изготовления, дн	21



C0000010953

Полка для мармита RM11A, RM11AS

Полка для мармита первых блюд ставится на столешницу с конфорками, используется как дополнительное рабочее пространство.

Характеристики

Артикул	C0000010953
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010410

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC33A Capital 1505x725x1255(580)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодоснабжение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000010410
Модель	RC33A Capital
Вес НЕТТО, кг	235
Вес БРУТТО, кг	276.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x725x1255(580)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,88
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC33A Capital
Срок изготовления, дн	28


Совместимые опции

	C0000009449 Фасад боковой левой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000009451 Фасад боковой правой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010456 Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010457 Фасад боковой правой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000010983

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 1505A




C0000009535

Полка для мармита RM13A, RM13AS

Полка для мармита первых блюд ставится на столешницу с конфорками, используется как дополнительное рабочее пространство.

Характеристики

Артикул	C0000009535
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000013153

Полка для мармита RM12A, RM12AS

Полка для мармита первых блюд ставится на столешницу с конфорками, используется как дополнительное рабочее пространство.

Характеристики

Артикул	C0000013153
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000011897

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Capital - 505A

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN10A, RN10B, RD20A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011897
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.33
Габаритные размеры, ДШВ	503x770
Габариты в упаковке, ШГВ	550x500x70
Срок изготовления, дн	21




C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN12A, RN12B, RM12A, RM12D, RM22A, RMN12A, RH12A, RH22A, RC22AN, RT1A, RV12A, RHW12. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011895
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	14.95
Габаритные размеры, ДШВ	1103x770
Срок изготовления, дн	21



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN12AS, RN12BS, RM12AS, RM12DS, RM22AS, RMN12AS, RH12AS, RH22AS, RC22ASN, RT1AS, RV12AS, RHW12AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014984
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	14.6
Габаритные размеры, ДШВ	1103x750
Срок изготовления, дн	21




C0000014971

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Capital - 505S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN10AS, RN10BS, RD20S. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014971
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.18
Габаритные размеры, ДШВ	503x750
Срок изготовления, дн	21




C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN13A, RN13B, RM13A, RM13D, RM23A, RMN13A, RH13A, RH23A, RC23AN, RV13A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011896
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	20.62
Габаритные размеры, ДШВ	1503x770
Срок изготовления, дн	21



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN13AS, RN13BS, RM13AS, RM13DS, RM23AS, RMN13AS, RH13AS, RH23AS, RC23ASN, RV13AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014970
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	20.16
Габаритные размеры, ДШВ	1503x750
Срок изготовления, дн	21



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN11AS, RN11BS, RM11AS, RM11DS, RM21AS, RMN11AS, RH11AS, RH21AS, RC21ASN, RV11AS, RD30MS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014983
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.48

Габаритные размеры, ДШВ	803x750
Срок изготовления, дн	21



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN11A, RN11B, RM11A, RM11D, RM21A, RMN11A, RH11A, RH21A, RC21AN, RV11A, RD30M. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011894
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.72

Габариты в упаковке, ШГВ	803x770
Срок изготовления, дн	21



Refettorio

C0000017105

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RC23ASN Capital 1505x700x1670(830)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из искусственного камня. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000017105
Модель	RC23ASN Capital
Вес НЕТТО, кг	265
Вес БРУТТО, кг	313
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1700(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x820x1855
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC23ASN Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011912

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 90 градусов Capital - А

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для углового прилавка линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU10A90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011912
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.67

Габариты в упаковке, ШГВ	960x770
Срок изготовления, дн	21




C0000014980

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 90 градусов Capital - S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для углового прилавка линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RU10AS90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014980
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	960x750



C0000011890

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RC23A, RC13A, RC73A, RC63A, N-RC13A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011890
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	19
Габаритные размеры, ДШВ	1503x760
Габариты в упаковке, ШГВ	1550x500x70
Срок изготовления, дн	21




C0000010983

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 1505A

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерской холодильной витрины линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RC33A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010983
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9
Габариты в упаковке, ШГВ	1503x503
Срок изготовления, дн	21



C0000014974

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RC22AS, RC12AS, RC72AS, RC62AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014974
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014972

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RC21AS, RC11AS, RC71AS, RC61AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014972
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000012490

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 1105S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских витрин линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN32AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012490
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	1103x480
Срок изготовления, дн	21



C0000011889

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105A

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RC22A, RC12A, RC72A, RC62A, N-RC12A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011889
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.36
Габаритные размеры, ДШВ	1103x760
Срок изготовления, дн	21



C0000011888

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RC21A, RC11A, RC71A, RC61A, N-RC11A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011888
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.15
Габаритные размеры, ДШВ	803x760
Срок изготовления, дн	21



C0000014978

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 45 градусов Capital - S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для углового прилавка линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RU10AS45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул

C0000014978

Модель

—

Габариты в упаковке, ШГВ	522x750
Срок изготовления, дн	21



C0000010425

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN33A Capital 1505x725x1255(580)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000010425
Модель	RN33A Capital
Вес НЕТТО, кг	165
Вес БРУТТО, кг	206.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x725x1255(580)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN33A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009449 Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000009451 Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010437 Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 1155А
	C0000010456 Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010457 Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000010435

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 805A

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN31A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010435
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.2
Габаритные размеры, ДШВ	803x503
Срок изготовления, дн	21




C0000012489

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 805S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN31AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012489
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000012491

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 1505S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских витрин линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN33AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012491
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014977

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RC23AS, RC13AS, RC73AS, RC63AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014977
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011272

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Capital - 605S

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RD10AS, RD10MS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011272
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.32
Габариты в упаковке, ШГВ	603x490



C0000010436

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 1105A

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN32A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010436
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.74
Габаритные размеры, ДШВ	1103x503
Срок изготовления, дн	21



C0000009437

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Capital - 605A

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RD10A, RD10M. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009437
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.32
Вес БРУТТО, кг	4.5

Габаритные размеры, ДШВ	603x500
Срок изготовления, дн	21



C0000010437

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 1155A

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN33A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010437
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.2
Габаритные размеры, ДШВ	1503x503
Срок изготовления, дн	21



C0000010982

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 1105A

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерской холодильной витрины линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RC32A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010982
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.6
Габаритные размеры, ДШВ	1103x503
Срок изготовления, дн	21



C0000011270

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 1105S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских холодильных витрин линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RC32AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011270
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



Refettorio

C0000017104

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RC22ASN Capital 1105x700x1670(830)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из искусственного камня. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000017104
Модель	RC22ASN Capital
Вес НЕТТО, кг	208
Вес БРУТТО, кг	250.2
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1900
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC22ASN Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN




C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009435

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RC22A, RC12A, RC72A, RC62A, N-RC12A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009435
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	14
Габаритные размеры, ДШВ	1103x95x770
Срок изготовления, дн	21



C0000009636

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов Capital - А

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU20A90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009636
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.63
Габаритные размеры, ДШВ	440x770
Срок изготовления, дн	21



C0000011280

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 45 градусов Capital - S

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи «Capital» с каменной столешницей столешницей RU20AS45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011280
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.6
Габаритные размеры, ДШВ	240x750
Срок изготовления, дн	21



C0000011273

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN10AS, RN10BS, RD20S. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011273
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.1
Габаритные размеры, ДШВ	503x750



C0000010329

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN10A, RN10B, RD20A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010329
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.3
Вес БРУТТО, кг	7

Габариты в упаковке, ШГВ	503x95x770
Срок изготовления, дн	21




C0000011279

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов Capital - S

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи «Capital» с каменной столешницей столешницей RU20AS90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011279
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.5
Габаритные размеры, ДШВ	440x750
Срок изготовления, дн	21



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN12A, RN12B, RM12A, RM12D, RM22A, RMN12A, RH12A, RH22A, RC22AN, RT1A, RV12A, RHW12A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009439
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	14.7
Вес БРУТТО, кг	15
Габаритные размеры, ДШВ	1103x95x770
Срок изготовления, дн	21




C0000009441

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Capital - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового прилавка линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU10A90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009441
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.55
Вес БРУТТО, кг	12
Габаритные размеры, ДШВ	960x95x770




C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN13A, RN13B, RM13A, RM13D, RM23A, RMN13A, RH13A, RH23A, RC23AN, RV13A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009440
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	20.35
Вес БРУТТО, кг	21
Габаритные размеры, ДШВ	1503x95x770
Срок изготовления, дн	21



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN12AS, RN12BS, RM12AS, RM12DS, RM22AS, RMN12AS, RH12AS, RH22AS, RC22ASN, RT1AS, RV12AS, RHW12AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011275
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	14.35
Габаритные размеры, ДШВ	1103x750
Срок изготовления, дн	21



C0000010424

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN32A Capital 1105x725x1255(580)мм


Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000010424
Модель	RN32A Capital
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	168.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x725x1255(580)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,06
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN32A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009449 Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000009451 Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010436 Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Capital - 1105А
	C0000010456 Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А
	C0000010457 Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000011271

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 1505S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских холодильных витрин линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RC33AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011271
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	7
Габаритные размеры, ДШВ	1503x480
Срок изготовления, дн	21



C0000011277

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Capital - S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового прилавка линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RU10AS90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011277
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.22
Габаритные размеры, ДШВ	960x750
Срок изготовления, дн	21



C0000010981

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 805A

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерской холодильной витрины линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RC31A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010981
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.8
Габаритные размеры, ДШВ	803x503



C0000009635

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 45 градусов Capital - А

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU20A45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009635
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.7
Габаритные размеры, ДШВ	240x770
Срок изготовления, дн	21



C0000011269

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 805S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских холодильных витрин линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RC31AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011269
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RN11A, RN11B, RM11A, RM11D, RM21A, RMN11A, RH11A, RH21A, RC21AN, RV11A, RD30M. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009438
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.5
Вес БРУТТО, кг	11

Габаритные размеры, ДШВ	803x95x770
Срок изготовления, дн	21



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN11AS, RN11BS, RM11AS, RM11DS, RM21AS, RMN11AS, RH11AS, RH21AS, RC21ASN, RV11AS, RD30MS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011274
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.2
Габаритные размеры, ДШВ	803x750




C0000009634

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Capital - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового прилавка линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU10A45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009634
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	522x770
Срок изготовления, дн	21



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RN13AS, RN13BS, RM13AS, RM13DS, RM23AS, RMN13AS, RH13AS, RH23AS, RC23ASN, RV13AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011276
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	19.9
Габаритные размеры, ДШВ	1503x750
Срок изготовления, дн	21



C0000011278

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Capital - S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового прилавка линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RU10AS45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011278
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.83
Габариты в упаковке, ШГВ	522x750
Срок изготовления, дн	21



C0000009563

Комплект дверей для RC23A, RC13A, RC23AS, RC13AS, RC73A, RH23A, RH23AS

Комплект дверей для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A, RH23AS.

Характеристики

Артикул	C0000009563
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.82
Габаритные размеры, ДШВ	868x28x495
Срок изготовления, дн	21



00-0126008

Мармит для вторых блюд с автоналивом RM23AS Capital 1505x700x1255(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавков – 4шт. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроемкости не

входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0126008
Модель	RM23AS Capital
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	151.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	3,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM23AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0101929 Комплект полок для мармита вторых блюд RM23A, RM23AS
	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000009319 Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS
	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital
	C0000011276 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A

Комплект дверей для RN11A, RN11AS, RN11B, RN11BS RM21A, RM21AS, RC22A, RC22AS, RC12A, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A, RC72AS, RC21AN, RC21SN, RH11A, RH11AS, RC62A, RC62AS, RH22A, RH22AS, RH22A.

Характеристики

Артикул	C0000009317
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3

Вес БРУТТО, кг	3.5
Габаритные размеры, ДШВ	470x28x495
Срок изготовления, дн	21




C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013127
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	35.7
Вес БРУТТО доп., кг	35.7
Габаритные размеры, ДШВ	998x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1072x727x272
Срок изготовления, дн	21




C0000011267

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RC22AS, RC12AS, RC72AS, RC62AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011267
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Габаритные размеры, ДШВ	1103x750
Срок изготовления, дн	21



C0000009320

Комплект дверей для RD10A, RD10M Capital

Комплект дверей для RD10A, RD10M, RD10AS, RD10SM.

Характеристики

Артикул	C0000009320
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.82
Вес БРУТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	494x38x350
Срок изготовления, дн	21




C0000009434

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RC21A, RC11A, RC71A, RC61A, N-RC11A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009434
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9
Габаритные размеры, ДШВ	803x770
Срок изготовления, дн	21



C0000009436

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RC23A, RC13A, RC73A, RC63A, N-RC13A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009436
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	19
Вес БРУТТО, кг	20
Габаритные размеры, ДШВ	1503x95x770
Срок изготовления, дн	21



000011686

Мармит для вторых блюд RM23A Capital 1505x700x1255(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавки – 4шт. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроемкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	000011686
Модель	RM23A Capital
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	146.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	3,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM23A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0101929 Комплект полок для мармита вторых блюд RM23A, RM23AS
	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000009319 Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS
	C0000009350 Направляющая Refettorio-1505 Capital
	C0000009440 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011005

Стекло ЛР 1503x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛР Refettorio



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый




C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio



C0000011268

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RC23AS, RC13AS, RC73AS, RC63AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011268
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	18.4
Габаритные размеры, ДШВ	1503x750
Срок изготовления, дн	21



C0000008913

Мармит для вторых блюд RM22A Capital 1105x700x1255(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавки – 3шт. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроемкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000008913
Модель	RM22A Capital
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	123.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	2,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM22A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0101928 Комплект полок для мармита вторых блюд RM22A, RM22AS
	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000009318 Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS
	C0000009349 Направляющая Refettorio-1105 Capital
	C0000009439 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011003

Стекло ЛР 1103x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛР Refettorio



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio



C0000011015

Мармит для вторых блюд RM23AS Capital 1505x700x1255(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавки – 4шт. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроемкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011015
Модель	RM23AS Capital
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	151.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	3,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM23AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0101929 Комплект полок для мармита вторых блюд RM23A, RM23AS
	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000009319 Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS
	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital
	C0000011276 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый




C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012122
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	686x650x195
Срок изготовления, дн	21



C0000011266

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей RC21AS, RC11AS, RC71AS, RC61AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011266
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.9
Габаритные размеры, ДШВ	805x750
Срок изготовления, дн	21



000008149

Мармит для вторых блюд RM21A Capital 805x700x1255(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавки – 2шт. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроемкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	000008149
Модель	RM21A Capital
Вес НЕТТО, кг	69
Вес БРУТТО, кг	104.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	2,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM21A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0101926

Комплект полок для мармита вторых блюд RM21A, RM21AS



000003964

Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011001

Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛР Refettorio



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастростолы



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio



C0000010965

Мармит для вторых блюд RM22AS Capital 1105x700x1255(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавки – 3шт. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроемкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010965
Модель	RM22AS Capital
Вес НЕТТО, кг	88
Вес БРУТТО, кг	126.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	2,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM22AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0101928 Комплект полок для мармита вторых блюд RM22A, RM22AS
	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛР Refettorio
	C0000009318 Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS
	C0000011005 Стекло ЛР 1503x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital
	C0000011275 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



C0000011167

Мармит для вторых блюд RM21AS Capital 805x700x1255(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавки – 2шт. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроемкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011167
Модель	RM21AS Capital
Вес НЕТТО, кг	71
Вес БРУТТО, кг	106.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	2,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM21AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0101926 Комплект полок для мармита вторых блюд RM21A, RM21AS
	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000011001 Стекло ЛП 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



C0000011172

Мармит для первых блюд (3 супницы 5л) RM12DS(5) Capital 1105x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011172
Модель	RM12DS(5) Capital
Вес НЕТТО, кг	98
Вес БРУТТО, кг	128
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)мм
Габариты в упаковке, ШГВ	1255x820x1430
Мощность, кВт	0,93
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12DS(5) Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000011114

Мармит для первых блюд RM11A Capital 805x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	000011114
Модель	RM11A Capital
Вес НЕТТО, кг	67
Вес БРУТТО, кг	102.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	2,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000010953

Полка для мармита RM11A, RM11AS



C0000011001

Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011168

Мармит для первых блюд RM11AS Capital 805x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011168
Модель	RM11AS Capital
Вес НЕТТО, кг	71
Вес БРУТТО, кг	106.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	2,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000010953

Полка для мармита RM11A, RM11AS



C0000011001

Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011170

Мармит для первых блюд RM13AS Capital 1505x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011170
Модель	RM13AS Capital
Вес НЕТТО, кг	113
Вес БРУТТО, кг	154.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	6,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009535

Полка для мармита RM13A, RM13AS



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011171

Мармит для первых блюд (2 супницы 5л) RM11DS(5) Capital 805x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011171
Модель	RM11DS(5) Capital
Вес НЕТТО, кг	79
Вес БРУТТО, кг	114.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)мм
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,62
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11DS(5) Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000011001

Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013395

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN11A Capital 805x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013395
Модель	RMN11A Capital
Вес НЕТТО, кг	68
Вес БРУТТО, кг	103.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RMN11A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011001

Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000005004

Мармит для первых блюд RM12A Capital 1105x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	000005004
Модель	RM12A Capital
Вес НЕТТО, кг	84
Вес БРУТТО, кг	122.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	4,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011003

Стекло ЛР 1103x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000013153

Полка для мармита RM12A, RM12AS



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013619

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) RM12DS(10) Capital 1105x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013619
Модель	RM12DS(10) Capital
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	153.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)мм
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12DS(10) Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013615

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RM11D(10) Capital 805x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013615
Модель	RM11D(10) Capital
Вес НЕТТО, кг	79
Вес БРУТТО, кг	114.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM11D(10) Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011001

Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 805A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013622

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN12AS Capital 1105x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013622
Модель	RMN12AS Capital
Вес НЕТТО, кг	88
Вес БРУТТО, кг	118
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)мм
Габариты в упаковке, ШГВ	1225x820x1430
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN12AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital
	C0000011275 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S
	C0000011282 Фасад боковой правый Capital - S
	C0000014984 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010363

Мармит для первых блюд (3 супницы 5л) RM12D(5) Capital 1105x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010363
Модель	RM12D(5) Capital
Вес НЕТТО, кг	82
Вес БРУТТО, кг	120.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,93
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12D(5) Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011003

Стекло ЛР 1103x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013623

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN13AS Capital 1505x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013623
Модель	RMN13AS Capital
Вес НЕТТО, кг	107
Вес БРУТТО, кг	148.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN13AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000003184

Мармит для первых блюд RM13A Capital 1505x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	000003184
Модель	RM13A Capital
Вес НЕТТО, кг	107
Вес БРУТТО, кг	148.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	6,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000009535

Полка для мармита RM13A, RM13AS



C0000011005

Стекло ЛР 1503x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013353

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN12A Capital 1105x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетка с защитной крышкой - 2шт. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000013353
Модель	RMN12A Capital
Вес НЕТТО, кг	82
Вес БРУТТО, кг	120.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN12A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011003

Стекло ЛР 1103x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011169

Мармит для первых блюд RM12AS Capital 1105x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011169
Модель	RM12AS Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	128.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	4,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000013153

Полка для мармита RM12A, RM12AS



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013621

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN11AS Capital 805x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013621
Модель	RMN11AS Capital
Вес НЕТТО, кг	73
Вес БРУТТО, кг	99
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	925x820x1430
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN11AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011001

Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010362

Мармит для первых блюд (2 супницы 5л) RM11D(5) Capital 805x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010362
Модель	RM11D(5) Capital
Вес НЕТТО, кг	67
Вес БРУТТО, кг	102.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,62
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11D(5) Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000009348 Направляющая Refettorio-805 Capital
	C0000009438 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011001

Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010898

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN13A Capital 1505x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетка с защитной крышкой - 3шт. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000010898
Модель	RMN13A Capital
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	141.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN13A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011005

Стекло ЛР 1503x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013616

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) RM12D(10) Capital 1105x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013616
Модель	RM12D(10) Capital
Вес НЕТТО, кг	99
Вес БРУТТО, кг	137.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12D(10) Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011003

Стекло ЛР 1103x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013618

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RM11DS(10) Capital 805x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013618
Модель	RM11DS(10) Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	125.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)мм
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11DS(10) Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000011001 Стекло ЛР 803x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000011274 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009348
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.58
Вес БРУТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	805x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000010364

Мармит для первых блюд (4 супницы 5л) RM13D(5) Capital 1505x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010364
Модель	RM13D(5) Capital
Вес НЕТТО, кг	101
Вес БРУТТО, кг	142.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	1,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13D(5) Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011005

Стекло ЛР 1503x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013617

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) RM13D(10) Capital 1505x700x1255(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013617
Модель	RM13D(10) Capital
Вес НЕТТО, кг	125
Вес БРУТТО, кг	166.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13D(10) Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011005

Стекло ЛР 1503x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099437

Мармит с инфракрасным нагревом RH13A-IR Capital 1505x700x1255(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Столешница из нержавеющей стали. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099437
Модель	RH13A-IR Capital
Вес НЕТТО, кг	83
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Мощность, кВт	1,69
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH13A-IR Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009319 Комплект дверей для RH13A, RM23A, RH13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS
	C0000009350 Направляющая Refettorio-1505 Capital
	C0000009440 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009350
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.8
Вес БРУТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	1505x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital

Направляющая каменная под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000011075
Модель	—
Вес ЧЕТТО, кг	24.16
Вес БРУТТО, кг	25
Габаритные размеры, ДШВ	1505x300x120
Габариты в упаковке, ШГВ	1530x325x155
Срок изготовления, дн	35



C0000013620

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) RM13DS(10) Capital 1505x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013620
Модель	RM13DS(10) Capital
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	186.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)мм
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13DS(10) Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio

Направляющая под гастрорёмки.

Характеристики

Артикул	C0000011386
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	0.22
Габаритные размеры, ДШВ	538x28x11
Срок изготовления, дн	21



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009678
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.63
Вес БРУТТО, кг	3
Габаритные размеры, ДШВ	505x85x328,5
Срок изготовления, дн	21

00-0099438

Мармит с инфракрасным нагревом RH11AS-IR Capital 805x700x1255(830)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, фудкорты и т. д. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 C°. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0099438
Модель	RH11AS-IR Capital
Вес НЕТТО, кг	72
Вес БРУТТО, кг	107.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,85
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH11AS-IR Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RH11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A




C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio

Направляющая под гастрорёмки.

Характеристики

Артикул	C0000017983
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	0.07
Габаритные размеры, ДШВ	170x28x11
Срок изготовления, дн	21

00-0099434

Мармит с инфракрасным нагревом RH11A-IR Capital 805x700x1255(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Столешница из нержавеющей стали. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099434
Модель	RH11A-IR Capital
Вес НЕТТО, кг	61
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Мощность, кВт	0,85
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH11A-IR Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RH11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000009348 Направляющая Refettorio-805 Capital
	C0000009438 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011173

Мармит для первых блюд (4 супницы 5л) RM13DS(5) Capital 1505x700x1255(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011173
Модель	RM13DS(5) Capital
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	161.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)мм
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	1,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13DS(5) Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000011005

Стекло ЛР 1503x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011181

Направляющая Refettorio-505S Capital

Направляющая каменная под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000011181
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.53
Вес БРУТТО, кг	9.5
Габаритные размеры, ДШВ	505x300x120
Габариты в упаковке, ШГВ	525x325x155
Срок изготовления, дн	35

00-0099440

Мармит с инфракрасным нагревом RH13AS-IR Capital 1505x700x1255(830)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, фудкорты и т. д. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 C°. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099440
Модель	RH13AS-IR Capital
Вес НЕТТО, кг	112
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Мощность, кВт	1,69
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH13AS-IR Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009319 Комплект дверей для RH13A, RM23A, RH13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS
	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital
	C0000011276 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099439

Мармит с инфракрасным нагревом RH12AS-IR Capital 1105x700x1255(830)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, фудкорты и т. д. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 C°. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099439
Модель	RH12AS-IR Capital
Вес НЕТТО, кг	93
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Мощность, кВт	1,26
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH12AS-IR Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009318 Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS
	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital
	C0000011275 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN




C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099435

Мармит с инфракрасным нагревом RH12A-IR Capital 1105x700x1255(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 C°. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099435
Модель	RH12A-IR Capital
Вес НЕТТО, кг	73
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Мощность, кВт	1,26
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH12A-IR Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital

Направляющая каменная под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000011017
Модель	—
Вес ЧЕТТО, кг	17.91
Вес БРУТТО, кг	18
Габаритные размеры, ДШВ	1105x300x120
Габариты в упаковке, ШГВ	1130x325x145
Срок изготовления, дн	35



C0000011186

Направляющая Refettorio RU10AS90 Capital

Направляющая угловая каменная под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000011186
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	19
Габаритные размеры, ДШВ	300x1385
Срок изготовления, дн	35



00-0098517

Направляющая Refettorio для RT3ASR Capital

Направляющая под подносы для прилавка кассового Г-образного правого «Capital» из искусственного камня.

Характеристики

Артикул	00-0098517
Модель	—
Срок изготовления, дн	35




00-0098516

Направляющая Refettorio для RT3ASL Capital

Направляющая под подносы для прилавка кассового Г-образного левого «Capital» из искусственного камня.

Характеристики

Артикул	00-0098516
Модель	—
Срок изготовления, дн	35




00-0011294

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы левой Capital

Направляющая под подносы для прилавка кассового Г-образного левого «Capital».
Направляющая для боковой стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-0011294
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.2
Срок изготовления, дн	21



00-0011306

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы правой Capital

Направляющая под подносы для прилавка кассового Г-образного левого «Capital».
Направляющая для боковой стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-0011306
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.2
Срок изготовления, дн	21

00-0099459

Прилавок "рыба на льду" RC11IAS Capital 805x700x1255(830)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из искусственного камня. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099459
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Срок изготовления, дн	35


Совместимые опции

	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000011274 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S
	C0000011282 Фасад боковой правый Capital - S
	C0000014983 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013767

Прилавок диспенсер для столовых приборов (стаканы+GN) нейтральный RD10MS Capital 605x700x1240(550)мм

Диспенсер для столовых приборов относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами. Столешница из искусственного камня. Оснащен функциональными емкостями (стаканы+GN). Вместимость: стаканы 3 шт, 2 гостроемкости GN 1/2 H65 входят в комплектацию диспенсера. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013767
Модель	RD10MS (стаканы+GN)
Вес НЕТТО, кг	51
Вес БРУТТО, кг	85.4
Габаритные размеры, ДШВ	605x700x1240(550)
Габариты в упаковке, ШГВ	800x900x1500
Мощность, кВт	0,007
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD10MS (стаканы+GN)
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009320

Комплект дверей для RD10A, RD10M Capital



C0000011272

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Capital - 605S



C0000011283

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000011284

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000011285

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000011286

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099457

Прилавок "рыба на льду" RC12IA Capital 1105x700x1255(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из нержавеющей стали. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099457
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099460

Прилавок "рыба на льду" RC12IAS Capital 1105x700x1255(830)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из искусственного камня. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099460
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital

Направляющая каменная под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000011074
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.21
Вес БРУТТО, кг	14
Габаритные размеры, ДШВ	805x300x120
Срок изготовления, дн	35

00-0099456

Прилавок "рыба на льду" RC11IA Capital 805x700x1255(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Линии раздачи «Capita» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из нержавеющей стали. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099456
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S




C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009480

Направляющая Refettorio RU10A90 Capital

Направляющая угловая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009480
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.97
Габаритные размеры, ДШВ	1425x330x85
Срок изготовления, дн	21

00-0099458

Прилавок "рыба на льду" RC13IA Capital 1505x700x1255(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Линии раздачи «Capita» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из нержавеющей стали. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099458
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099461

Прилавок "рыба на льду" RC13IAS Capital 1505x700x1255(830)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из искусственного камня. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099461
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital
	C0000011275 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S
	C0000011281 Фасад боковой левой Capital - S
	C0000011282 Фасад боковой правой Capital - S
	C0000014984 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013101

Прилавок диспенсер для столовых приборов (стаканы+GN) нейтральный RD10M Capital 605x700x1240(580)мм

Диспенсер для столовых приборов относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами. Оснащен функциональными емкостями (стаканы+GN). Вместимость: стаканы 3 шт, 2 гостроемкости GN 1/2 H65 входят в комплектацию диспенсера. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000013101
Модель	RD10M Capital
Вес НЕТТО, кг	45
Вес БРУТТО, кг	79.4
Габаритные размеры, ДШВ	605x700x1240(580)
Габариты в упаковке, ШГВ	800x900x1500
Мощность, кВт	0,007
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD10M Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009320

Комплект дверей для RD10A, RD10M Capital



C0000009437

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Capital - 605A



C0000009449

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000009451

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000010456

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000010457

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital -
А



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015279

Направляющая-вставка Refettorio RU20AS90 (камень)

Характеристики

Артикул	C0000015279
Модель	—
Вес ЧЕТТО, кг	2.5
Вес БРУТТО, кг	3
Габариты в упаковке, ШГВ	500x240x90
Срок изготовления, дн	35




C0000011185

Направляющая Refettorio RU10AS45 Capital

Направляющая угловая каменная под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000011185
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.4
Габаритные размеры, ДШВ	770x306
Срок изготовления, дн	35



00-00001674

Прилавок диспенсер для подносов и столовых приборов нейтральный RD30MS Capital 805x700x1510(830)мм

Диспенсер для подносов и столовых приборов относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница из искусственного камня. Оснащен функциональными емкостями (стаканы+GN). Вместимость: стаканы 6 шт, 2 гастроемкости GN 1/2 H65. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00001674
Модель	RD30MS Capital
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	108.8
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1510(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1800
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD30MS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011274 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S
	C0000011282 Фасад боковой правый Capital - S
	C0000014983 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016516

Прилавок диспенсер для подносов и столовых приборов нейтральный RD30M Capital 805x700x1510(860)мм

Диспенсер для подносов и столовых приборов относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали. Оснащен функциональными емкостями (стаканы+GN) и лифтом для подносов. Вместимость: стаканы 6 шт, 2 гостроемкости GN 1/2 H65. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000016516
Модель	RD30M Capital
Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	103.8
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1510(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1800
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50

Степень защиты	IP 21
Модель	RD30M Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый





C0000010963

Прилавок диспенсер для столовых приборов нейтральный RD10AS Capital 605x700x1255(550)мм

Диспенсер для столовых приборов относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами. Столешница из искусственного камня. Оснащен функциональными емкостями. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Сверху диспенсера крепится стеклянная полка. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010963
Модель	RD10AS Capital
Вес НЕТТО, кг	61
Вес БРУТТО, кг	95.4
Габаритные размеры, ДШВ	605x700x1255(550)
Габариты в упаковке, ШГВ	800x900x1500
Мощность, кВт	0,007
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD10AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009320

Комплект дверей для RD10A, RD10M Capital



C0000011272

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Capital - 605S



C0000011283

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000011284

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000011285

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000011286

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015345

Прилавок кассовый Г-образный левый RT2ASL Capital 1105x700x830мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница каменная. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева направо). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000015345

Модель

RT2ASL Capital

Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	104
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT2ASL Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-00150721

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - S



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S

00-0011273

Прилавок кассовый соединительный RT10BS Capital 505x505x830мм

Прилавок кассовый соединительный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется как вспомогательный модуль для кассовых Г-образных прилавков. Каменная столешница. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011273
Модель	RT10BS Capital
Вес НЕТТО, кг	30
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	505x505x830
Габариты в упаковке, ШГВ	625x820x1060
Модель	RT10BS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0098513

Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Capital - 505S

00-0098514

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Capital - S

00-0098515

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Capital - S



C0000011181

Направляющая Refettorio-505S Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000008872

Прилавок кассовый правый RT1AR Capital 1105x700x860мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа налево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	000008872
Модель	RT1AR Capital
Вес НЕТТО, кг	46
Вес БРУТТО, кг	80
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1AR Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000010249

Денежный ящик



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000014424

Прилавок кассовый Г-образный правый RT2AR Capital 1105x700x860мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа налево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014424
Модель	RT2AR Capital
Вес НЕТТО, кг	56
Вес БРУТТО, кг	90
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT2AR Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0011297

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - A



00-0011303

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - A



00-0011306

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы правой Capital



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A

00-0011272

**Прилавок кассовый соединительный RT10AS Capital
505x505x1255(830)мм**

Прилавок кассовый соединительный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется как вспомогательный модуль для кассовых Г-образных прилавков. Каменная столешница. Прилавок оснащен стеклянными полками. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011272
Модель	RT10AS Capital
Вес НЕТТО, кг	35
Вес БРУТТО, кг	65.6
Габаритные размеры, ДШВ	505x505x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	700x700x1500
Модель	RT10AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0098513 Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Capital - 505S
	00-0098514 Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Capital - S
	00-0098515 Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Capital - S
	C0000011181 Направляющая Refettorio-505S Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000006306

Прилавок диспенсер для столовых приборов нейтральный RD10A Capital 605x700x1255(580)мм

Диспенсер для столовых приборов относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами. Оснащен функциональными емкостями. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Сверху диспенсера крепится стеклянная полка. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	000006306
Модель	RD10A Capital
Вес НЕТТО, кг	53
Вес БРУТТО, кг	87.4
Габаритные размеры, ДШВ	605x700x1255(580)
Габариты в упаковке, ШГВ	800x900x1500
Мощность, кВт	0,007
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD10A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009320

Комплект дверей для RD10A, RD10M Capital



C0000009437

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Capital - 605A



C0000009449

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000009451

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000010456

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А



C0000010457

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital -
А



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013382

Прилавок кассовый Г-образный левый RT2AL Capital 1105x700x860мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева направо). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000013382
Модель	RT2AL Capital
Вес НЕТТО, кг	56
Вес БРУТТО, кг	90
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT2AL Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0011294

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы левой Capital



00-0011295

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - А



00-0011301

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - А



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000011179

Прилавок кассовый левый RT1ASL Capital 1105x700x830мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева направо). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011179
Модель	RT1ASL Capital
Вес НЕТТО, кг	60

Вес БРУТТО, кг	94
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1ASL Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000010249

Денежный ящик



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S




C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0011265

Прилавок кассовый Г-образный левый RT3AL Capital 1505x700x860мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева направо). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011265
Модель	RT3AL Capital
Вес НЕТТО, кг	63
Вес БРУТТО, кг	100.8
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT3AL Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0011294

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы левой Capital



00-0011295

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - А



00-0011301

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - А



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital




C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



00-0011268

Прилавок кассовый соединительный RT10A Capital 505x505x1255(860)мм

Прилавок кассовый соединительный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется как вспомогательный модуль для кассовых Г-образных прилавков. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащен стеклянными полками. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011268
Модель	RT10A Capital
Вес НЕТТО, кг	31
Вес БРУТТО, кг	61.6
Габаритные размеры, ДШВ	505x505x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	700x700x1500
Модель	RT10A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0011299

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Capital - A



00-0011300

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Capital - A



00-0011304

Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Capital - 505A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital



C0000011174

Прилавок нейтральный RN10AS Capital 505x700x1255(830)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000011174

Модель	RN10AS Capital
Вес НЕТТО, кг	52
Вес БРУТТО, кг	85
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	700x900x1500
Мощность, кВт	0,016
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN10AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011050

Стекло ЛР 503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011273

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014971

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Capital - 505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009676

Прилавок нейтральный RN10A Capital 505x700x1255(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000009676

Модель

RN10A Capital

Вес НЕТТО, кг	43
Вес БРУТТО, кг	76
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	700x900x1500
Мощность, кВт	0,016
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN10A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital



C0000010329

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505A



C0000011050

Стекло ЛР 503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011181

Направляющая Refettorio-505S Capital



C0000011273

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505S




C0000011897

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Capital - 505A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0011267

Прилавок кассовый Г-образный правый RT3AR Capital 1505x700x860мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева направо). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011267
Модель	RT3AR Capital
Вес НЕТТО, кг	63
Вес БРУТТО, кг	100.8
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT3AR Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0011297

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - А



00-0011303

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - А



00-0011306

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы правой Capital



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000008918

Прилавок кассовый левый RT1AL Capital 1105x700x860мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева направо). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000008918
Модель	RT1AL Capital
Вес НЕТТО, кг	46
Вес БРУТТО, кг	80
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1AL Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000010249

Денежный ящик



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0011270

Прилавок кассовый Г-образный левый RT3ASL Capital 1505x700x830мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Каменная столешница. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева направо). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0011270

Модель

RT3ASL Capital

Вес НЕТТО, кг	79
Вес БРУТТО, кг	116.8
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT3ASL Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-00150719

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - S



00-00150721

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - S



00-0098516

Направляющая Refettorio для RT3ASL Capital



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 1505S



00-0011271

Прилавок кассовый Г-образный правый RT3ASR Capital 1505x700x830мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Каменная столешница. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева направо). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011271
Модель	RT3ASR Capital
Вес НЕТТО, кг	79
Вес БРУТТО, кг	116.8

Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT3ASR Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-00150720

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - S



00-00150722

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - S



00-0098517

Направляющая Refettorio для RT3ASR Capital



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000015347

Прилавок кассовый Г-образный правый RT2ASR Capital 1105x700x830мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница каменная. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа налево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015347
Модель	RT2ASR Capital
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	104

Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT2ASR Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-00150721

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - S



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S




C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



00-0011269

Прилавок кассовый соединительный без полки RT10B Capital 505x505x860мм

Прилавок кассовый соединительный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется как вспомогательный модуль для кассовых Г-образных прилавков. Столешница из нержавеющей стали. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011269
Модель	RT10B Capital
Вес НЕТТО, кг	26

Вес БРУТТО, кг	53.2
Габаритные размеры, ДШВ	505x505x860
Габариты в упаковке, ШГВ	700x700x1100
Модель	RT10B Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0011299

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Capital - А



00-0011300

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Capital - А



00-0011304

Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Capital - 505А



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010969

Прилавок кассовый правый RT1ASR Capital 1105x700x830мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа налево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010969
Модель	RT1ASR Capital
Вес НЕТТО, кг	60
Вес БРУТТО, кг	94

Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1ASR Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000010249

Денежный ящик



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левой Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правой Capital - S



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011175

Прилавок нейтральный RN11AS Capital 805x700x1255(830)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011175
Модель	RN11AS Capital
Вес НЕТТО, кг	73
Вес БРУТТО, кг	108.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN11AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000011002

Стекло ЛР 803x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009970

Прилавок нейтральный без полки RN10B Capital 505x700x860мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000009970

Модель

RN10B Capital

Вес НЕТТО, кг	35
Вес БРУТТО, кг	64.6
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	700x900x1100
Мощность, кВт	0,008
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN10B Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital



C0000010329

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505A



C0000011181

Направляющая Refettorio-505S Capital



C0000011273

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505S



C0000011897

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Capital - 505A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010967

Прилавок нейтральный RN13AS Capital 1505x700x1255(830)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010967
Модель	RN13AS Capital
Вес НЕТТО, кг	117
Вес БРУТТО, кг	158.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN13AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000011006

Стекло ЛР 1503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010966

Прилавок нейтральный RN12AS Capital 1105x700x1255(830)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010966
Модель	RN12AS Capital
Вес НЕТТО, кг	92
Вес БРУТТО, кг	130.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN12AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000011004

Стекло ЛР 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



Refettorio

C0000011014

Прилавок нейтральный без полки RN10BS Capital 505x700x830мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000011014

Модель	RN10BS Capital
Вес НЕТТО, кг	44
Вес БРУТТО, кг	73.6
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	700x900x1100
Мощность, кВт	0,008
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN10BS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011181

Направляющая Refettorio-505S Capital



C0000011273

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014971

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Capital - 505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000008837

Прилавок нейтральный RN12A Capital 1105x700x1255(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000008837

Модель	RN12A Capital
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	108.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN12A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011004

Стекло ЛР 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000004827

Прилавок нейтральный RN11A Capital 805x700x1255(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

000004827

Модель	RN11A Capital
Вес НЕТТО, кг	57
Вес БРУТТО, кг	92.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN11A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011002

Стекло ЛР 803x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



Refettorio

C0000011016

Прилавок нейтральный без полки RN11BS Capital 805x700x830мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011016
Модель	RN11BS Capital
Вес НЕТТО, кг	61
Вес БРУТТО, кг	93
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1100
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN11BS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009688

Прилавок нейтральный без полки RN11B Capital 805x700x860мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000009688

Модель

RN11B Capital

Вес НЕТТО, кг	46
Вес БРУТТО, кг	78
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1100
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN11B Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000010629

Прилавок нейтральный RN13A Capital 1505x700x1255(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

000010629

Модель	RN 13A Capital
Вес НЕТТО, кг	87
Вес БРУТТО, кг	128.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN 13A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011006

Стекло ЛР 1503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015326

Прилавок нейтральный П-образный RV13AS Capital 1505x700x1255(830)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015326
Модель	RV13AS Capital
Вес НЕТТО, кг	73
Вес БРУТТО, кг	108
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x820x1430
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV13AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011006

Стекло ЛР 1503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009819

Прилавок нейтральный без полки RN13B Capital 1505x700x860мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000009819

Модель

RN13B Capital

Вес НЕТТО, кг	67
Вес БРУТТО, кг	104.8
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN13B Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 1505A



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A,
RH23AS, RH13A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015325

Прилавок нейтральный П-образный RV12AS Capital 1105x700x1255(830)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015325
Модель	RV12AS Capital
Вес НЕТТО, кг	58
Вес БРУТТО, кг	96.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV12AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011004

Стекло ЛР 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



Refettorio

C0000011110

Прилавок нейтральный без полки RN12BS Capital 1105x700x830мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011110
Модель	RN12BS Capital
Вес НЕТТО, кг	77
Вес БРУТТО, кг	111
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN12BS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



Refettorio

C0000010962

Прилавок нейтральный без полки RN13BS Capital 1505x700x830мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010962
Модель	RN13BS Capital
Вес НЕТТО, кг	97
Вес БРУТТО, кг	134.8
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN13BS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009675

Прилавок нейтральный без полки RN12B Capital 1105x700x860мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000009675

Модель

RN12B Capital

Вес НЕТТО, кг	55
Вес БРУТТО, кг	89
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN12B Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015117

Прилавок нейтральный П-образный RV13A Capital 1505x700x1255(860)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015117
Модель	RV13A Capital
Вес НЕТТО, кг	69
Вес БРУТТО, кг	110.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV13A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009440

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011006

Стекло ЛР 1503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015322

Прилавок нейтральный П-образный RV11A Capital 805x700x1255(860)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015322
Модель	RV11A Capital
Вес НЕТТО, кг	45
Вес БРУТТО, кг	71
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	925x820x1430
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV11A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011002

Стекло ЛР 803x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015324

Прилавок нейтральный П-образный RV11AS Capital 805x700x1255(830)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015324
Модель	RV11AS Capital
Вес НЕТТО, кг	47
Вес БРУТТО, кг	73
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	825x820x1430
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV11AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011002

Стекло ЛР 803x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов
Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015323

Прилавок нейтральный П-образный RV12A Capital 1105x700x1255(860)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015323
Модель	RV12A Capital
Вес НЕТТО, кг	55
Вес БРУТТО, кг	93.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV12A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011004

Стекло ЛР 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015351

Прилавок с тепловой поверхностью RH13A Capital 1505x700x1255(860)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширины фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015351
Модель	RH13A Capital
Вес НЕТТО, кг	89
Вес БРУТТО, кг	147
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	0,18
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH13A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000009319 Комплект дверей для RN13A, RM23A, RN13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS
	C0000009350 Направляющая Refettorio-1505 Capital
	C0000009440 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A
	C0000009443 Фасад боковой правый Capital - A



C0000011006

Стекло ЛР 1503х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011896

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505A




C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011176

Прилавок нейтральный угловой 45 внешний RU10AS45 Capital 535x650x830мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из

искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000011176
Модель	RU10AS45 Capital
Вес НЕТТО, кг	26
Вес БРУТТО, кг	53.9
Габаритные размеры, ДШВ	535x650x830
Габариты в упаковке, ШГВ	700x800x1100
Мощность, кВт	0,005
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10AS45 Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011185 Направляющая Refettorio RU10AS45 Capital
	C0000011278 Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Capital - S
	C0000014978 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 45 градусов Capital - S



000001364

Прилавок нейтральный угловой 45 внутренний RU20A45 Capital 780x740x860мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	000001364
Модель	RU20A45 Capital
Вес НЕТТО, кг	34
Вес БРУТТО, кг	65.3
Габаритные размеры, ДШВ	780x740x860
Габариты в упаковке, ШГВ	900x900x1100
Мощность, кВт	0,005
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21

Модель	RU20A45 Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009635

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 45 градусов
Capital - A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000009210

Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RU10A90 Capital 990x495x860мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000009210

Модель

RU10A90 Capital

Вес НЕТТО, кг	27
Вес БРУТТО, кг	55.9
Габаритные размеры, ДШВ	990x495x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x600x1100
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10A90 Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009441

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Capital - А



C0000009480

Направляющая Refettorio RU10A90 Capital



C0000011912

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 90 градусов Capital - А



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011177

Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RU10AS90 Capital 990x495x830мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000011177
Модель	RU10AS90 Capital
Вес НЕТТО, кг	32

Вес БРУТТО, кг	60.9
Габаритные размеры, ДШВ	990x495x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x600x1100
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10AS90 Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000011186

Направляющая Refettorio RU10AS90 Capital



C0000011277

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Capital - S




C0000014980

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 90 градусов Capital - S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000006319

Прилавок нейтральный угловой 90 внутренний RU20A90 Capital 1430x650x860мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

000006319

Модель

RU20A90 Capital

Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	85.4
Габаритные размеры, ДШВ	1430x650x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1600x800x1100
Мощность, кВт	0,002
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20A90 Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000009636

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов Capital - A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000015365

**Прилавок с тепловой поверхностью RH11AS Capital
805x700x1255(830)мм**

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015365
Модель	RH11AS Capital
Вес НЕТТО, кг	66
Вес БРУТТО, кг	109
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	925x820x1430
Мощность, кВт	0,14
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH11AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009317
Комплект дверей для RH11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000011002

Стекло ЛР 803х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A




C0000014983

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000018153

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RC61A Capital 805x700x1255(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10°).

Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000018153
Модель	RC61A Capital
Вес НЕТТО, кг	94
Вес БРУТТО, кг	120
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	925x820x1430
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC61A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009434

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011002

Стекло ЛР 803x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011266

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000011888

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015349

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RC62AS Capital 1105x700x1255(830)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10°).

Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015349
Модель	RC62AS Capital
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	183.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,215
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC62AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000011004 Стекло ЛР 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital
	C0000011267 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000014974

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015348

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RC61AS Capital 805x700x1255(830)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10°).

Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015348
Модель	RC61AS Capital
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	145.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC61AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011002 Стекло ЛР 803x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000011266 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S




C0000014972

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000018154

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RC62A Capital 1105x700x1255(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10).

Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000018154
Модель	RC62A Capital
Вес НЕТТО, кг	123
Вес БРУТТО, кг	161.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,215
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC62A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009435

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011004

Стекло ЛР 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011266

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S




C0000011889

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000018155

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RC63A Capital 1505x700x1255(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10).

Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000018155
Модель	RC63A Capital
Вес НЕТТО, кг	144
Вес БРУТТО, кг	179
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x820x1430
Мощность, кВт	0,245
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC63A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000009436

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011006

Стекло ЛР 1503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011268

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000011890

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков
Capital - 1505A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015350

Прилавок с тепловой поверхностью RH11A Capital 805x700x1255(860)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширины фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015350
Модель	RH11A Capital
Вес НЕТТО, кг	62
Вес БРУТТО, кг	102
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	0,14
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH11A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009317

Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009438

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011002

Стекло ЛР 803x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011274

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805S



C0000011894

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 805A



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000014860

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RC63AS Capital 1505x700x1255(830)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10°).

Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014860
Модель	RC63AS Capital
Вес НЕТТО, кг	174
Вес БРУТТО, кг	215.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,245
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC63AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000009563 Комплект дверей для RC23A, RC13A, RC23AS, RC13AS, RC73A, RH23A, RH23AS
	C0000011006 Стекло ЛР 1503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital
	C0000011268 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012078

Комплект полок для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A



C0000014977

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010873

Прилавок с тепловой поверхностью RH12A Capital 1105x700x1255(860)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширины фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010873
Модель	RH12A Capital
Вес НЕТТО, кг	73
Вес БРУТТО, кг	111.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,14
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH12A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011004

Стекло ЛР 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000008477

Прилавок нейтральный угловой 45 внешний RU10A45 Capital 535x650x860мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

000008477

Модель

RU10A45 Capital

Вес НЕТТО, кг	22
Вес БРУТТО, кг	49.9
Габаритные размеры, ДШВ	535x650x860
Габариты в упаковке, ШГВ	700x800x1100
Мощность, кВт	0,005
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10A45 Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009481

Направляющая Refettorio RU10A45 Capital



C0000009634

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Capital - А



C0000011911

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 45 градусов Capital - А



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000015367

**Прилавок с тепловой поверхностью RH13AS Capital
1505x700x1255(830)мм**

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015367
Модель	RH13AS Capital
Вес НЕТТО, кг	94
Вес БРУТТО, кг	156
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	0,18
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH13AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009319

Комплект дверей для RH13A, RM23A, RH13AS, RM23AS, RM13D, RM13DS



C0000011006

Стекло ЛР 1503х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011276

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012077

Комплект полок для RN13A, RN13AS, RM13D, RM13DS, RC23AN, RC23SN, RH23A, RH23AS, RH13A



C0000014970

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011178

Прилавок нейтральный угловой 45 внутренний RU20AS45 Capital 780x740x830мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000011178
Модель	RU20AS45 Capital
Вес НЕТТО, кг	45
Вес БРУТТО, кг	76.3
Габаритные размеры, ДШВ	780x740x830
Габариты в упаковке, ШГВ	900x900x1100
Мощность, кВт	0,005
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50

Степень защиты	IP 21
Модель	RU20AS45 Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011280 Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 45 градусов Capital - S
	C0000016368 Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000015366

Прилавок с тепловой поверхностью RH12AS Capital 1105x700x1255(830)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015366
Модель	RH12AS Capital
Вес НЕТТО, кг	76
Вес БРУТТО, кг	124
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1225x820x1430
Мощность, кВт	0,14
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH12AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009318
Комплект дверей для RH12A, RM22A, RU20A90, RH12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000011004

Стекло ЛР 1103х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000014984

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010968

Прилавок нейтральный угловой 90 внутренний RU20AS90 Capital 1430x650x830мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000010968
Модель	RU20AS90 Capital
Вес НЕТТО, кг	69
Вес БРУТТО, кг	104.4
Габаритные размеры, ДШВ	1430x650x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1600x800x1100
Мощность, кВт	0,002
Напряжение, В	220/380

Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20AS90 Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000011279

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов Capital - S



C0000015279

Направляющая-вставка Refettorio RU20AS90 (камень)



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013324

Прилавок с конфорками wok RHW12 Capital 1105x700x1255(860)мм

Прилавок с конфорками wok относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в функциональных емкостях (WOK - сковороды). Диаметр вогнутой части 375 мм. Глубина вогнутой части 40 мм. Работает в двух регулировочных режимах: «режим автоматического регулирования температуры» (60?240) и «режим автоматического регулирования мощности» (1?10). Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000013324
Модель	RHW12 Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	128.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	7,028
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RHW12 Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009318

Комплект дверей для RN12A, RM22A, RU20A90, RN12AS, RM22AS, RU20AS90, RM12D, RM12DS



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000009439

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011003

Стекло ЛР 1103x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011275

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105S



C0000011895

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Capital - 1105A



C0000012076

Комплект полок для RN12A, RN12AS, RU20A90, RU20AS90, RM12D, RM12DS, RC22AN, RC22SN



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011165

Прилавок холодильный RC13AS Capital 1505x700x1255(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000011165
Модель	RC13AS Capital h=100мм
Вес НЕТТО, кг	142
Вес БРУТТО, кг	183.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,245
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC13AS Capital h=100мм
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000011006 Стекло ЛП 1503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital
	C0000011268 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000014977

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



C0000011163

Холодильный прилавок линии раздачи Refettorio Capital RC13AS 1505x700x1255(830) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000011163
Модель	RC13AS Capital h=20мм
Вес НЕТТО, кг	142
Вес БРУТТО, кг	177
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x820x1430
Мощность, кВт	0,245
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC13AS Capital h=20мм
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000011006 Стекло ЛП 1503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital
	C0000011268 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000014977

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый




C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



C0000015368

Прилавок с индукционными конфорками RH11A-IND Capital 805x700x1255(860)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1 шт. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015368
Модель	RH11A-IND Capital
Вес НЕТТО, кг	80
Вес БРУТТО, кг	132
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	3,518
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH11A-IND Capital
Срок изготовления, дн	28



000007090

Прилавок холодильный RC13A Capital 1505x700x1255(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастоёмкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	000007090
Модель	RC13A Capital h=100мм
Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	176.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,245
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC13A Capital h=100мм
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000009350 Направляющая Refettorio-1505 Capital
	C0000009436 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000009563

Комплект дверей для RC23A, RC13A, RC23AS, RC13AS, RC73A, RH23A, RH23AS



C0000011006

Стекло ЛР 1503x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011268

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛР Refettorio



C0000011890

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A



C0000012078

Комплект полок для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый




C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio



C0000015371

Прилавок с индукционными конфорками RH13A-IND Capital 1505x700x1255(860)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 3 шт. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015371
Модель	RH13A-IND Capital
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	166
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	10,88
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH13A-IND Capital
Срок изготовления, дн	28



C0000011164

Прилавок холодильный RC11AS Capital 805x700x1255(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. Количество габаритных емкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка,

указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011164
Модель	RC11AS Capital h=100мм
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	145.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC11AS Capital h=100мм
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000011002 Стекло ЛП 803x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000011266 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости



C0000014972

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



C0000008876

Прилавок холодильный RC12A Capital 1105x700x1255(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000008876
Модель	RC12A Capital h=100мм
Вес НЕТТО, кг	117
Вес БРУТТО, кг	155.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,215
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC12A Capital h=100мм
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C00003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000009349 Направляющая Refettorio-1105 Capital
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011004

Стекло ЛР 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011267

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛР Refettorio



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio



C0000010449

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой RD20A Capital 505x700x1105(860)мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1 шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000010449
Модель	RD20A Capital
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	147.3
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	700x900x1400
Мощность, кВт	0,6
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD20A Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital



C0000010329

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505A



C0000011273

Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505S



C0000011897

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Capital - 505A



C0000014971

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Capital - 505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010352

Прилавок холодильный RC11A Capital 805x700x860(1255); h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. Количество габаритных емкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010352
Модель	RC11A Capital h=20мм
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	140.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC11A Capital h=20мм
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000003964

Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009434

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011002

Стекло ЛР 803х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011266

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛР Refettorio



C0000011888

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гостроемкости




C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio



C0000015372

Прилавок с индукционными конфорками RH11AS-IND Capital 805x700x1255(830)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях и, используется в качестве вспомогательного модуля. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1 шт. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015372
Модель	RH11AS-IND Capital
Вес НЕТТО, кг	87
Вес БРУТТО, кг	144
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	3,518
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH11AS-IND Capital
Срок изготовления, дн	35



C0000011161

Прилавок холодильный RC11AS Capital 805x700x1255(830) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. Количество гастоёмкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011161
Модель	RC11AS Capital h=20мм
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	145.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC11AS Capital h=20мм
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000011002 Стекло ЛП 803x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000011266 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости



C0000014972

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



C0000010964

Прилавок холодильный RC12AS Capital 1105x700x1255(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастоёмкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000010964
Модель	RC12AS Capital h=100мм
Вес НЕТТО, кг	122
Вес БРУТТО, кг	160.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,215
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC12AS Capital h=100мм
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000011004 Стекло ЛП 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital
	C0000011267 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости



C0000014974

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S




C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



C0000017102

Прилавок с индукционными конфорками RH13AS-IND Capital 1505x700x1255(830)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях и, используется в качестве вспомогательного модуля. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 3шт. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000017102
Модель	RH13AS-IND Capital
Вес НЕТТО, кг	108
Вес БРУТТО, кг	179
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	10,54
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH13AS-IND Capital
Срок изготовления, дн	35



C0000011162

Прилавок холодильный RC12AS Capital 1105x700x1255(830) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастоёмкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000011162
Модель	RC12AS Capital h=20мм
Вес НЕТТО, кг	122
Вес БРУТТО, кг	160.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,215
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC12AS Capital h=20мм
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000011004 Стекло ЛП 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)
	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital
	C0000011266 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛП Refettorio



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости



C0000014972

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000016368

Комплект колес для ЛП Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛП Refettorio



000003777

Прилавок холодильный RC11A Capital 805x700x1255(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. Количество гостроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	000003777
Модель	RC11A Capital h=100мм
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	140.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC11A Capital h=100мм
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000003964

Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000009434

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011002

Стекло ЛР 803х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000011266

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 805S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛР Refettorio



C0000011888

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 805A



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гостроемкости



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio



C0000010353

Прилавок холодильный RC12A Capital 1105x700x1255(860) h=20mm

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастоёмкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000010353
Модель	RC12A Capital h=20мм
Вес НЕТТО, кг	117
Вес БРУТТО, кг	155.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1500
Мощность, кВт	0,215
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC12A Capital h=20мм
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000009317 Комплект дверей для RN11A, RM21A, RC22A, RC12A, RN11AS, RM21AS, RC22AS, RC12AS, RM11D, RM11DS, RC72A
	C0000009349 Направляющая Refettorio-1105 Capital
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A



C0000009443

Фасад боковой правый Capital - A



C0000011004

Стекло ЛР 1103x366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000011267

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1105S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛР Refettorio



C0000012075

Комплект полок для RN11A, RC22A, RC22AS, RC12A, RM11D, RC72A



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости




C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio



C0000015370

Прилавок с индукционными конфорками RH12A-IND Capital 1105x700x1255(860)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 2шт. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015370
Модель	RH12A-IND Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	149
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860(1255)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1595
Мощность, кВт	7,028
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH12A-IND Capital
Срок изготовления, дн	28



C0000010354

Прилавок холодильный RC13A Capital 1505x700x1255(860) h=20mm

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Количество гастоёмкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000010354
Модель	RC13A Capital h=20мм
Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	176.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1500
Мощность, кВт	0,245
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RC13A Capital h=20мм
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	000003964 Направляющая под GN 1/3 для ЛП Refettorio
	C0000009350 Направляющая Refettorio-1505 Capital
	C0000009436 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A
	C0000009442 Фасад боковой левый Capital - A
	C0000009443 Фасад боковой правый Capital - A



C0000009563

Комплект дверей для RC23A, RC13A, RC23AS, RC13AS, RC73A, RH23A, RH23AS



C0000011006

Стекло ЛР 1503х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000011268

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505S



C0000011386

Направляющая под GN 1/1; GN1/4 для ЛР Refettorio



C0000011890

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Capital - 1505A



C0000012078

Комплект полок для RC23A, RC23AS, RC13A, RC13AS, RC73A, RC73AS, RC63A, RC63AS, RH23A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости



C0000017983

Направляющая под GN 1/6 для ЛР Refettorio




C0000013878

Стекло ЛР 803х325 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000013878
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011006

Стекло ЛР 1503х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000011006
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1503х366х8
Срок изготовления, дн	21



C0000011049

Стекло ЛР 503x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000011049
Модель	—
Габариты в упаковке, ШГВ	503x136
Срок изготовления, дн	21



C0000013877

Стекло ЛР 503х325 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000013877

Модель	—

Срок изготовления, дн	21

C0000014782

Светодиодная лента Refettorio RU20A45

Характеристики

Артикул	C0000014782
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000011005

Стекло ЛР 1503x136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000011005
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1503x136
Срок изготовления, дн	21



C0000011004

Стекло ЛР 1103х366 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000011004
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1103х366х8
Срок изготовления, дн	21



C0000011166

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой RD20S Capital 505x700x1080(830)мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1 шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина

прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011166
Модель	RD20S Capital
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	151
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	700x900x1300
Мощность, кВт	0,6
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD20S Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011181 Направляющая Refettorio-505S Capital
	C0000011273 Комплект фасадов лицевой для прилавков Capital - 505S
	C0000011281 Фасад боковой левый Capital - S
	C0000011282 Фасад боковой правый Capital - S



C0000014971

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Capital - 505S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000014779

Светодиодная лента Refettorio-1105

Характеристики

Артикул	C0000014779
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014783

Светодиодная лента Refettorio RU20A90

Характеристики

Артикул	C0000014783
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000013875

Стекло ЛР 1103х325 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000013875
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014777

Светодиодная лента Refettorio RU10A90

Характеристики

Артикул	C0000014777
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014778

Светодиодная лента Refettorio-805

Характеристики

Артикул	C0000014778
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014775

Светодиодная лента Refettorio-505

Характеристики

Артикул	C0000014775
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011003

Стекло ЛР 1103х136 прозр.закал. 8 мм. (в упаковке)

Характеристики

Артикул	C0000011003
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1103х136х8
Срок изготовления, дн	21



00-00150720

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Capital» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул

00-00150720

Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000009442

Фасад боковой левый Capital - А

Фасад боковой левый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009442
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.3

Вес БРУТТО, кг	9
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x819
Срок изготовления, дн	21



C0000011281

Фасад боковой левый Capital - S

Фасад боковой левый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011281
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.97

Габаритные размеры, ДШВ	679x789
Срок изготовления, дн	21



C0000010456

Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А

Фасад боковой левой верхний предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсеров с другими модулями в линии раздачи «Capital». Подходит модулям со столешницей из нержавеющей стали RD10A, RD10M, RC31A, RC32A, RC33A, RN31A, RN32A, RN33A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010456
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.82
Вес БРУТТО, кг	3
Габаритные размеры, ДШВ	679x274
Срок изготовления, дн	21






00-0011299

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Capital - А

Фасад боковой левый предназначен для прилавка кассового Г-образного 505 «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0011299
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011284

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S

Фасад боковой левый нижний предназначен для кондитерских витрин и диспенсеров с каменной столешницей RD10AS, RD10SM, RC31AS, RC32AS, RC33AS, RN31AS, RN32AS, RN33AS линии раздачи «Capital». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011284
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.14
Габариты в упаковке, ШГВ	680x514
Срок изготовления, дн	21



C0000011282

Фасад боковой правый Capital - S

Фасад боковой правый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011282
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.97

Габаритные размеры, ДШВ	679x789
Срок изготовления, дн	21



00-0011295

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. В фасаде сделан вырез под боковую направляющую. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0011295
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.34
Срок изготовления, дн	21



00-0011297

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ. Фасад имеет вырез под направляющую для Г-образной кассы.

Характеристики

Артикул

00-0011297

Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.34
Срок изготовления, дн	21



00-0011304

**Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового
соединительного Capital - 505A**

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных соединительных модулей линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RT10A, RT10B. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0011304
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.2
Срок изготовления, дн	21



00-00150719

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Capital» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ. Фасад имеет вырез под направляющую для Г-образной кассы.

Характеристики

Артикул

00-00150719

Модель	—
Срок изготовления, дн	21





00-0011300

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Capital - А

Фасад боковой правый предназначен для прилавка кассового Г-образного 505 «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0011300
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000010457

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А

Фасад боковой правый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсеров с другими модулями в линии раздачи «Capital». Подходит модулям со столешницей из нержавеющей стали RD10A, RD10M, RC31A, RC32A, RC33A, RN31A, RN32A, RN33A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010457
Модель	—
Вес ЧЕТТО, кг	2.82
Вес БРУТТО, кг	3
Габаритные размеры, ДШВ	679x274
Срок изготовления, дн	21



C0000009449

Фасад боковой левой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А

Фасад боковой левой нижний предназначен для кондитерских витрин и диспенсеров со столешницей из нержавеющей стали RD10A, RD10M, RC31A, RC32A, RC33A, RN31A, RN32A, RN33A линии раздачи «Capital». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009449
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.9
Вес БРУТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	680x544
Срок изготовления, дн	21



C0000009443


Фасад боковой правый Capital - А

Фасад боковой правый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009443
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.3

Вес БРУТТО, кг	9
Габаритные размеры, ДШВ	696x16x819
Срок изготовления, дн	21



C0000009451

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - А

Фасад боковой правый нижний предназначен для кондитерских витрин и диспенсеров со столешницей из нержавеющей стали RD10A, RD10M, RC31A, RC32A, RC33A, RN31A, RN32A, RN33A линии раздачи «Capital». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000009451
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.9
Вес БРУТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	680x544
Срок изготовления, дн	21




00-0011301

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0011301
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.9
Срок изготовления, дн	21



00-0011303

**Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого
Capital - А**

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0011303
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.9
Срок изготовления, дн	21




00-00150722

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Capital» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00150722
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011286

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S

Фасад боковой правый нижний предназначен для кондитерских витрин и диспенсеров с каменной столешницей RD10AS, RD10SM, RC31AS, RC32AS, RC33AS, RN31AS, RN32AS, RN33AS линии раздачи «Capital». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011286
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.14
Габаритные размеры, ДШВ	680x514
Срок изготовления, дн	21



00-00150721

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Capital - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Capital» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00150721
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011155

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC31AS Capital 805x725x1255(550)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Capital» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000011155
Модель	RC31AS Capital
Вес НЕТТО, кг	155
Вес БРУТТО, кг	190.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x725x1225(550)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1500
Мощность, кВт	0,56
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC31AS Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000011269 Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Capital - 805S
	C0000011283 Фасад боковой левой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011284 Фасад боковой левой нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S
	C0000011285 Фасад боковой правой верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



C0000011286

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Capital - S



00-0098977

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RSK11HS Kids 805x700x1570(730)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098977
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0099181 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
	00-0099198 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
	00-0099208 Фасад боковой левый Kids - S
	00-0099211 Фасад боковой правый Kids - S
	C0000009818 Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital



00-0098974

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RSK11NS Kids 805x700x1570(730)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из искусственного камня. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098974
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099198

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099011

Мармит для первых блюд (3 супницы 5л) RSK52HA(5) Kids 1105x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099011
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый

00-0099087

Прилавок кассовый Г-образный левый RSK63NS-Г Kids 1505x700x730мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099087
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0011294

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы левой Capital

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099206

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099216

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital

00-0099077

Прилавок кассовый левый RSK62NS Kids 1105x700x730мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099077
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital

00-0098954

**Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RSK290NS Kids
990x495x730мм**

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098954
Модель	—
Мощность, кВт	0,01
Срок изготовления, дн	35

00-0098960

Прилавок с тепловой поверхностью RSK22TS Kids 1105x700x1155(730)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098960
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099041

Прилавок с тепловой поверхностью RSK21TA Kids 805x700x1155(760)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0099041
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099045

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSK23RA Kids 1505x700x1155(760)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099045
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0099228 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A
	00-0099245 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A
	00-0099248 Фасад боковой левый Kids - A
	00-0099251 Фасад боковой правый Kids - A
	C0000009350 Направляющая Refettorio-1505 Capital
	C0000009818 Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099040

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSK21RA Kids 805x700x1155(760)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10).

Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099040
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099227

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A

00-0099244

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099246

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ. Фасад имеет вырез под направляющую для Г-образной кассы.

Характеристики

Артикул	00-0099246
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099206

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ. Фасад имеет вырез под направляющую для Г-образной кассы.

Характеристики

Артикул	00-0099206
Модель	—
Срок изготовления, дн	28



00-0098991

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RSK13CA Kids 1505x725x1155(480)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодоснабжение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0098991
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099232	Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1505A
00-0099249	Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A
00-0099250	Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A
00-0099252	Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A
00-0099253	Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0098963

Прилавок с индукционными конфорками RSK21HS-IND Kids 805x700x1155(730)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях и, используется в качестве вспомогательного модуля. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1 шт. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098963
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
00-0099198	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

Фасад боковой левый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099208
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099249

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - А

Фасад боковой левый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсеров с другими модулями в линии раздачи «Kids». Подходит модулям со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099249
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099276

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Kids - А

Фасад боковой левый предназначен для прилавка кассового соединительного 505 «Kids» со столешницей из нержавеющей металла. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099276
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099210

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

Фасад боковой левый нижний предназначен для кондитерских витрин и диспенсеров с каменной столешницей линии раздачи «Kids». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099210
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099212

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

Фасад боковой правый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсеров с другими модулями в линии раздачи «Kids». Подходит модулям с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099212
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099209

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

Фасад боковой левый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсеров с другими модулями в линии раздачи «Kids». Подходит модулям с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099209
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099252

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - А

Фасад боковой правый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсеров с другими модулями в линии раздачи «Kids». Подходит модулям со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099252
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099275

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Kids - S

Фасад боковой правый предназначен для прилавка кассового соединительного 505 «Kids» со столешницей из искусственного камня. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099275
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099216

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099216
Модель	—
Срок изготовления, дн	28



00-0098935

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RSK11CS Kids 805x725x1155(450)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0098935
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099195	Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Kids - 805S
00-0099209	Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099210	Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099212	Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099214	Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S



00-0098990

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RSK12CA Kids 1105x725x1155(480)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0098990
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099230	Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1105A
00-0099249	Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A
00-0099250	Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A
00-0099252	Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A
00-0099253	Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A



00-0098933

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RSK12NS Kids 1105x725x1155(450)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов.

Столешница из искусственного камня. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098933
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099170

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1105S

00-0099209

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099210

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099212

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099214

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S



00-0098987

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RSK12NA Kids 1105x725x1155(480)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов.

Столешница из нержавеющей стали. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098987
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099230

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1105A

00-0099249

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099250

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099252

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099253

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A



00-0098986

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RSK11NA Kids 805x725x1155(480)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов.

Столешница из нержавеющей стали. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098986
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099231

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 805A

00-0099249

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099250

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099252

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099253

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A



00-0098934

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RSK13NS Kids 1505x725x1155(450)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов.

Столешница из искусственного камня. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098934
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099192

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1505S

00-0099209

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099210

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099212

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099214

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S



00-0098936

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RSK12CS Kids 1105x725x1155(450)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0098936
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099193	Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Kids - 1105S
00-0099209	Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099210	Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099212	Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099214	Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S



00-0098932

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RSK11NS Kids 805x725x1155(450)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов.

Столешница из искусственного камня. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098932
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099191

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 805S

00-0099209

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099210

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099212

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099214

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S



00-0098995

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RSK11HA Kids 805x700x1700(760)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098995
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1105.

Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099179
Модель	—
Срок изготовления, дн	28



00-0098978

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RSK12HS Kids 1105x700x1570(730)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098978
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S
00-0099197	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011017	Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0098996

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RSK12HA Kids 1105x700x1700(760)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098996
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098997

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RSK13HA Kids 1505x700x1700(760)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098997
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099000

**Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки)
RSK12CA Kids 1105x700x1700(760)мм**

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения продуктов. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099000
Модель	RSK12CA Kids
Вес НЕТТО, кг	209
Вес БРУТТО, кг	251.9
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1700(760)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x2000
Мощность, кВт	0,71
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSK12CA Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099226

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

00-0099243

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099002

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RSK11CA Kids 805x700x1570(730)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099002
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099227

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A

00-0099244

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098999

**Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки)
RSK11CA Kids 805x700x1700(760)мм**

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения продуктов. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098999
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0099227 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A
	00-0099244 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A
	00-0099248 Фасад боковой левый Kids - A
	00-0099251 Фасад боковой правый Kids - A
	C0000009348 Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099220

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Kids - 505A

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» столешницей и нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099220
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0098980

Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки) RSK11CS Kids 805x700x1570(730)мм

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098980
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099186

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099205

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital

00-0098981

Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки) RSK12CS Kids 1105x700x1570(730)мм

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098981
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099185

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

00-0099203

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0098976

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RSK13NS Kids 1505x700x1570(730)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из искусственного камня. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098976
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0099003

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RSK12CA Kids 1105x700x1570(730)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099003
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099226

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

00-0099243

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098979

Витрина тепловая (статика) с дверками раздачи (3 полки) RSK13HS Kids 1505x700x1570(730)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098979
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S
00-0099199	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011075	Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0098983

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RSK11CS Kids 805x700x1570(730)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098983
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099186

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099205

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



00-0098985

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RSK13CS Kids 1505x700x1570(730)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098985
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099187	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S
00-0099204	Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011075	Направляющая Refettorio-1505S Capital

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105А

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099221
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099178

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Kids - 505S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099178
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0098982

**Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки)
RSK13CS Kids 1505x700x1570(730)мм**

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098982
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099187	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S
00-0099204	Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011075	Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0098984

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RSK12CS Kids 1105x700x1570(730)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098984
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099185	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S
00-0099203	Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011017	Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0099004

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RSK13CA Kids 1505x700x1570(730)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1 шт. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099004
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099228

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A

00-0099245

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099001

**Витрина холодильная (стеклопакет) с дверками раздачи (3 полки)
RSK13CA Kids 1505x700x1600(730)мм**

Витрина холодильная со стеклопакетами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины и боковые стёкла выполнены из стеклопакетов, в крыше - двойное стекло. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099001
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099228	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A
00-0099245	Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A
00-0099248	Фасад боковой левый Kids - A
00-0099251	Фасад боковой правый Kids - A
 C0000009350	Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098994

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RSK13NA Kids 1505x700x1700(760)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098994
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099188

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Kids - 605S

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 605
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099188
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099229

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Kids - 605A

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 605
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099229
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505А

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099223
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099182
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099183

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 45 градусов Kids - S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для углового внешнего прилавка на 45 градусов линии раздачи «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099183
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099224

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 45 градусов Kids - А

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для углового внешнего прилавка на 45 градусов линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099224
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099181

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 805.

Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099181
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099225

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 90 градусов Kids - А

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для углового внешнего прилавка 90 градусов линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099225
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099192

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1505S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099192
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099222
Модель	—
Срок изготовления, дн	28



00-0098988

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RSK13NA Kids 1505x725x1155(480)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов.

Столешница из нержавеющей стали. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098988
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099232

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1505A

00-0099249

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099250

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099252

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099253

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099227

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099227
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099170

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1105S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099170
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099226

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099226
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099185

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1105.

Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099185
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099184

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 90 градусов Kids - S

Комплект фасадов лицевой без выреза для направляющей предназначен для углового внешнего прилавка 90 градусов линии раздачи «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099184
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099230

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1105А

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099230
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099232

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 1505А

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099232
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099186

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 805.

Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099186
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099228

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099228
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099187

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1505.

Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099187
Модель	—
Срок изготовления, дн	28



00-0098937

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RSK13CS Kids 1505x725x1155(450)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0098937
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099194	Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Kids - 1505S
00-0099209	Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099210	Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099212	Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099214	Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099191

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 805S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099191
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099196

Комплект фасадов лицевой для прилавков Kids - 505S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 505.

Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099196
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099235

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Kids - 805A

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских холодильных витрин линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099235
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099237
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099197
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099241

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 45 градусов Kids - А

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099241
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099195

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Kids - 805S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских холодильных витрин линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099195
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099231

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 805A

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских нейтральных витрин линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099231
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099233

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Kids - 1105А

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских холодильных витрин линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099233
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099234

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Kids - 1505A

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских холодильных витрин линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099234
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



00-0098993

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RSK12NA Kids 1105x700x1700(760)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098993
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099193

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Kids - 1105S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских холодильных витрин линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099193
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099194

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Kids - 1505S

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерских холодильных витрин линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099194
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099236

Комплект фасадов лицевой для прилавков Kids - 505A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099236
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099198

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099198
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099199
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099201

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 45 градусов Kids - S

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи «Kids» с каменной столешницей столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099201
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099202

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов Kids - S

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов линии раздачи «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099202
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099242

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов Kids - А

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099242
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099239
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099238
Модель	—
Срок изготовления, дн	28



00-0098989

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RSK11CA Kids 805x725x1155(480)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-0098989
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099231	Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Kids - 805A
00-0099249	Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A
00-0099250	Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A
00-0099252	Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A
00-0099253	Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099269

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Kids - S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового внешнего прилавка 90 градусов линии раздачи «Kids» со столешницей искусственного камня. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099269
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099243

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099243
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Срок изготовления, дн	28



00-0098924

Мармит для первых блюд RSK51HS Kids 805x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098924

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099198

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital

00-0099240

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Kids - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового внешнего прилавка 45 градусов линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099240
Модель	—
Срок изготовления, дн	28



00-0098917

Мармит для вторых блюд RSK33HS Kids 1505x700x1155(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастрёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098917
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0099182 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S
	00-0099199 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S
	00-0099208 Фасад боковой левый Kids - S
	00-0099211 Фасад боковой правый Kids - S
	C0000009818 Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
	C0000011075 Направляющая Refettorio-1505S Capital

00-0099200

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Kids - S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового внешнего прилавка 45 градусов линии раздачи «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099200
Модель	—
Срок изготовления, дн	28



00-0099006

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RSK51HS(10) Kids 805x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099006
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый

00-0099203

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099203
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Срок изготовления, дн	28



00-0098916

Мармит для вторых блюд RSK32HS Kids 1105x700x1155(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастрёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098916
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0099179 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S
	00-0099197 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S
	00-0099208 Фасад боковой левый Kids - S
	00-0099211 Фасад боковой правый Kids - S
	C0000009818 Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
	C0000011017 Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0099008

Мармит для вторых блюд RSK32HA Kids 1105x700x1155(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроремкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099008
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098992

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RSK11NA Kids 805x700x1700(760)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098992
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099005

Мармит для вторых блюд RSK31HA Kids 805x700x1155(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроремкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099005
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098926

Мармит для первых блюд RSK53HS Kids 1505x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098926

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0098925

Мармит для первых блюд RSK52HS Kids 1105x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098925

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0099009

Мармит для вторых блюд RSK33HA Kids 1505x700x1155(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроремкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099009
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099205

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099205
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Срок изготовления, дн	28

00-0099204

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей и типоразмером 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099204
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Срок изготовления, дн	28

00-0099245

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099245
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Срок изготовления, дн	28

00-0099268

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Kids - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового внешнего прилавка 90 градусов линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099268
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099244

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали и типоразмером 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099244
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Срок изготовления, дн	28



00-0098915

Мармит для вторых блюд RSK31HS Kids 805x700x1155(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастрёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098915
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0099181 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
	00-0099198 Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
	00-0099208 Фасад боковой левый Kids - S
	00-0099211 Фасад боковой правый Kids - S
	C0000011074 Направляющая Refettorio-805S Capital
	C0000016368 Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099010

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) RSK52HA(10) Kids 1105x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099010
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



00-0099012

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) RSK53HA(10) Kids 1505x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099012
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



00-0099013

Мармит для первых блюд (4 супницы 5л) RSK53HA(5) Kids 1505x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099013
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



00-0099015

Мармит для первых блюд под электросупницы RSK51NA Kids 805x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099015
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098927

Мармит для первых блюд под электросупницы RSK51NS Kids 805x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098927
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099198

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital

00-0098948

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой RSK40HS Kids 505x700x980(730)мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098948
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099178

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Kids - 505S

00-0099196

Комплект фасадов лицевой для прилавков Kids - 505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S



C0000011181

Направляющая Refettorio-505S Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099007

Мармит для первых блюд (2 супницы 5л) RSK51HA(5) Kids 805x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099007
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



00-0098928

Мармит для первых блюд под электросупницы RSK52NS Kids 1105x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098928
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital

00-0099016

**Прилавок диспенсер для подносов и столовых приборов
нейтральный RSK41NA Kids 805x700x1410(760)мм**

Диспенсер для подносов и столовых приборов относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали. Оснащен функциональными емкостями (стаканы+GN). Вместимость: стаканы 6 шт, 2 гастроемкости GN 1/2 H65. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099016
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098923

Мармит для первых блюд (4 супницы 5л) RSK53HS(5) Kids 1505x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098923
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0098920

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) RSK52HS(10) Kids 1105x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3 шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098920
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0098921

Мармит для первых блюд (3 супницы 5л) RSK52HS(5) Kids 1105x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098921
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0099020

Мармит для первых блюд под электросупницы RSK53NA Kids 1505x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099020
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099023

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой RSK40HA Kids 505x700x1005(760)мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0099023
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099220

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Kids - 505A

00-0099236

Комплект фасадов лицевой для прилавков Kids - 505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098919

Мармит для первых блюд (2 супницы 5л) RSK51HS(5) Kids 805x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098919
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099198

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



00-0098918

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RSK51HS(10) Kids 805x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098918
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099198

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



00-0098922

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) RSK53HS(10) Kids 1505x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4 шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098922
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0099019

Мармит для первых блюд под электросупницы RSK52NA Kids 1105x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099019
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098929

Мармит для первых блюд под электросупницы RSK53NS Kids 1505x700x1155(730)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098929
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital

00-0098938

**Прилавок диспенсер для столовых приборов нейтральный
RSK40NS Kids 605x700x1155(450)мм**

Диспенсер для подносов и столовых приборов относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами. Столешница из искусственного камня. Оснащен функциональными емкостями. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Сверху диспенсера крепится стеклянная полка. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098938
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099188

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Kids - 605S

00-0099209

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099210

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099212

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

00-0099214

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099022

Прилавок диспенсер для столовых приборов нейтральный RSK41NA Kids 605x700x1155(480)мм

Диспенсер для подносов и столовых приборов относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен функциональными емкостями. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Сверху диспенсера крепится стеклянная полка. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099022
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099229

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Kids - 605A

00-0099249

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099250

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099252

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099253

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099086

Прилавок кассовый Г-образный левый RSK62NS-Г Kids 1105x700x730мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099086
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0011294

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы левой Capital



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099206

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099216

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - S



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0099082

Прилавок кассовый Г-образный левый RSK62NA-Г Kids 1105x700x760мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099082
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0011294

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы левой Capital



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099246

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - А

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - А

00-0099254

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



00-0099084

Прилавок кассовый Г-образный левый RSK63NA-Г Kids 1505x700x760мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099084
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0011294

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы левой Capital



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099246

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - А

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - А

00-0099254

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - А



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

00-0099085

Прилавок кассовый Г-образный правый RSK63NA-Г Kids 1505x700x760мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099085
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0011306

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы правой Capital



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099247

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - А

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - А

00-0099255

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - А



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

00-0099089

Прилавок кассовый Г-образный правый RSK63NS-Г Kids 1505x700x730мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099089
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0011306

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы правой Capital



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099207

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

00-0099217

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - S



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital

00-0099088

Прилавок кассовый Г-образный правый RSK62NS-Г Kids 1105x700x730мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099088
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0011306

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы правой Capital



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099207

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

00-0099217

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - S



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0098941

Прилавок нейтральный RSK21NS Kids 805x700x1155(730)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098941

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099198

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



00-0098942

Прилавок нейтральный RSK22NS Kids 1105x700x1155(730)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098942

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital

00-0098931

**Прилавок диспенсер для столовых приборов (стаканы+GN)
нейтральный RSK40NS Kids 605x700x1140(450)мм**

Диспенсер для столовых приборов относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами. Столешница из искусственного камня. Оснащен функциональными емкостями (стаканы+GN). Вместимость: стаканы 3 шт, 2 гастроемкости GN 1/2 H65 входят в комплектацию диспенсера. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098931
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099188	Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Kids - 605S
00-0099209	Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099210	Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099212	Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
00-0099214	Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099080

Прилавок кассовый левый RSK62NA Kids 1105x700x760мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099080
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098940

Прилавок нейтральный RSK20NS Kids 505x700x1155(730)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098940

Модель

—

Совместимые опции

00-0099178

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Kids - 505S

00-0099196

Комплект фасадов лицевой для прилавков Kids - 505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

**Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый**

C0000011181

Направляющая Refettorio-505S Capital



00-0099021

Прилавок диспенсер для столовых приборов (стаканы+GN) нейтральный RSK41NA Kids 605x700x1140(480)мм

Диспенсер для столовых приборов относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен функциональными емкостями (стаканы+GN). Вместимость: стаканы 3 шт, 2 гостроемкости GN 1/2 H65 входят в комплектацию диспенсера. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099021
Модель	RSK41NA Kids
Вес НЕТТО, кг	39
Вес БРУТТО, кг	72.7
Габаритные размеры, ДШВ	605x700x1140(480)
Габариты в упаковке, ШГВ	800x900x1400
Мощность, кВт	0,007
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSK41NA Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099229

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров Kids - 605A

00-0099249

Фасад боковой левый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099250

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099252

Фасад боковой правый верхний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

00-0099253

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - A

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый

00-0099081

Прилавок кассовый правый RSK62NA Kids 1105x700x760мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099081
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099083

Прилавок кассовый Г-образный правый RSK62NA-Г Kids 1105x700x760мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099083
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0011306

Направляющая Refettorio для Г-образной кассы правой Capital



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099247

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - А

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - А

00-0099255

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

00-0098930

**Прилавок диспенсер для подносов и столовых приборов
нейтральный RSK41NS Kids 805x700x1410(730)мм**

Диспенсер для подносов и столовых приборов относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Столешница из искусственного камня. Оснащен функциональными емкостями (стаканы+GN). Вместимость: стаканы 6 шт, 2 гастроемкости GN 1/2 H65. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098930
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
00-0099198	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011074	Направляющая Refettorio-805S Capital

00-0099079

Прилавок кассовый правый RSK62NS Kids 1105x700x760мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099079
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0099024

Прилавок нейтральный RSK20NA Kids 505x700x1155(760)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0099024

Модель

—

Совместимые опции

00-0099220

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Kids - 505A

00-0099236

Комплект фасадов лицевой для прилавков Kids - 505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099028

Прилавок нейтральный RSK21NA Kids 805x700x1155(760)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0099028

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



00-0099029

Прилавок нейтральный RSK22NA Kids 1105x700x1155(760)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0099029

Модель	RSK22NA Kids
Вес НЕТТО, кг	68
Вес БРУТТО, кг	105.4
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1155(760)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1400
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSK22NA Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый

00-0099031

Прилавок нейтральный без полки RSK21NA Kids 805x700x760мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099031
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0099222	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A
	00-0099239	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A
	00-0099248	Фасад боковой левый Kids - A
	00-0099251	Фасад боковой правый Kids - A
	C0000009348	Направляющая Refettorio-805 Capital
	C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099030

Прилавок нейтральный RSK22NA Kids 1505x700x1155(760)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0099030

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099025

Прилавок нейтральный без полки RSK20NA Kids 505x700x760мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099025
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099220	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Kids - 505A
00-0099236	Комплект фасадов лицевой для прилавков Kids - 505A
00-0099248	Фасад боковой левый Kids - A
00-0099251	Фасад боковой правый Kids - A
 C0000009678	Направляющая Refettorio-505 Capital
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099027

Прилавок нейтральный П-образный RSK21NA-П Kids 805x700x1155(760)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099027
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый

00-0098947

Прилавок нейтральный без полки RSK23NS Kids 1505x700x730мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098947
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S
00-0099199	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011075	Направляющая Refettorio-1505S Capital

00-0098945

Прилавок нейтральный без полки RSK21NS Kids 805x700x730мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098945
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
00-0099198	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011074	Направляющая Refettorio-805S Capital



00-0098943

Прилавок нейтральный RSK23NS Kids 1505x700x1155(730)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098943

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0098949

Прилавок нейтральный П-образный RSK21NS-П Kids 805x700x1155(730)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098949
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099198

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital

00-0098944

Прилавок нейтральный без полки RSK20NS Kids 505x700x730мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098944
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099178	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков Kids - 505S
00-0099196	Комплект фасадов лицевой для прилавков Kids - 505S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011181	Направляющая Refettorio-505S Capital



00-0098951

Прилавок нейтральный П-образный RSK23NS-П Kids 1505x700x1155(730)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098951
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0099036

Прилавок нейтральный угловой 45 внешний RSK245NA Kids 535x650x760мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0099036

Модель

—

Мощность, кВт	0,01
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099224

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 45 градусов Kids - А

00-0099240

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Kids - А



C0000009481

Направляющая Refettorio RU10A45 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099035

Прилавок нейтральный П-образный RSK23NA-П Kids 1505x700x1155(760)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099035
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099032

Прилавок нейтральный без полки RSK22NA Kids 1105x700x760мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099032
Модель	RSK22NA Kids
Вес НЕТТО, кг	52
Вес БРУТТО, кг	85.4
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x760
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1000
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSK22NA Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A
00-0099237	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A
00-0099248	Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый

00-0098946

Прилавок нейтральный без полки RSK22NS Kids 1105x700x730мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098946
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S
00-0099197	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый
 C0000011017	Направляющая Refettorio-1105S Capital

00-0099033

Прилавок нейтральный без полки RSK23NA Kids 1505x700x760мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099033
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098950

Прилавок нейтральный П-образный RSK22NS-П Kids 1105x700x1155(730)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098950
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0099034

Прилавок нейтральный П-образный RSK22NA-П Kids 1105x700x1155(760)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099034
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099042

Прилавок с индукционными конфорками RSK21HA-IND Kids 805x700x1155(760)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях и, используется в качестве вспомогательного модуля. Столешница из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1 шт. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0099042
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805А
00-0099239	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805А
00-0099248	Фасад боковой левый Kids - А
00-0099251	Фасад боковой правый Kids - А
 C0000009348	Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098961

Прилавок с тепловой поверхностью RSK23TS Kids 1505x700x1155(730)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098961
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099199

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099038

Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RSK290NA Kids 990x495x760мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0099038

Модель

—

Мощность, кВт	0,01

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099225

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для углового внешнего прилавка 90 градусов Kids - А

00-0099268

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Kids - А



C0000009480

Направляющая Refettorio RU10A90 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098952

**Прилавок нейтральный угловой 45 внешний RSK245NS Kids
535x650x730мм**

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098952
Модель	—
Мощность, кВт	0,01
Срок изготовления, дн	35

00-0098955

**Прилавок нейтральный угловой 90 внутренний RSK290NS Kids
1430x650x730мм**

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098955
Модель	—
Мощность, кВт	0,01
Срок изготовления, дн	35

00-0099046

Прилавок с тепловой поверхностью RSK22TA Kids 1105x700x1155(760)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0099046
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099044

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSK22RA Kids 1105x700x1155(760)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099044
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0099226 Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A
	00-0099243 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A
	00-0099248 Фасад боковой левый Kids - A
	00-0099251 Фасад боковой правый Kids - A
	C0000009349 Направляющая Refettorio-1105 Capital
	C0000009818 Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098959

Прилавок с тепловой поверхностью RSK21TS Kids 805x700x1155(730)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098959
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099181

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099198

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099047

Прилавок с тепловой поверхностью RSK23TA Kids 1505x700x1155(760)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из искусственного камня. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0099047
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098953

**Прилавок нейтральный угловой 45 внутренний RSK245NS Kids
780x740x730мм**

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098953
Модель	—
Мощность, кВт	0,01
Срок изготовления, дн	35

00-0099039

**Прилавок нейтральный угловой 90 внутренний RSK290NA Kids
1430x650x760мм**

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099039
Модель	—
Мощность, кВт	0,01
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099242
Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов Kids - А



C0000016368
Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098958

**Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSK23RS Kids
1505x700x1155(730)мм**

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098958
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099187

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S

00-0099204

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital

00-0098957

**Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSK22RS Kids
1105x700x1155(730)мм**

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098957
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099185
Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

00-0099203
Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

00-0099208
Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211
Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818
Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011017
Направляющая Refettorio-1105S Capital

00-0098956

**Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSK21RS Kids
805x700x1155(730)мм**

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098956
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099186

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099205

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital

00-0099037

**Прилавок нейтральный угловой 45 внутренний RSK245NA Kids
780x740x760мм**

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099037
Модель	—
Мощность, кВт	0,01
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099241
Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 45 градусов Kids
- А



C0000016368
Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098968

Прилавок холодильный RSK22CS Kids 1105x700x1155(730) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098968
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099185

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

00-0099203

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-0099053

Прилавок холодильный RSK22CA Kids 1105x700x1155(760) h=20mm

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099053
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099226

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

00-0099243

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



00-0099050

Прилавок холодильный RSK22CA Kids 1105x700x1155(760) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099050
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099226

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

00-0099243

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



00-0099051

Прилавок холодильный RSK23CA Kids 1505x700x1155(760) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099051
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099228

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A

00-0099245

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



00-0099043

Прилавок холодильный RSK21CA Kids 805x700x1155(760) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099043
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099227

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A

00-0099244

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098966

Прилавок холодильный RSK21CS Kids 805x700x1155(730) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098966
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099186

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099205

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital



00-0099052

Прилавок холодильный RSK21CA Kids 805x700x1155(760) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099052
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099227

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A

00-0099244

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый

00-0099247

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099247
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099048

Прилавок с индукционными конфорками RSK22HA-IND Kids 1105x700x1155(760)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях и, используется в качестве вспомогательного модуля. Столешница из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1 шт. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0099048
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A
00-0099237	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A
00-0099248	Фасад боковой левый Kids - A
00-0099251	Фасад боковой правый Kids - A
 C0000009349	Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098969

Прилавок холодильный RSK22CS Kids 1105x700x1155(730) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098969
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099185

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

00-0099203

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital

00-0098965

Прилавок с индукционными конфорками RSK23HS-IND Kids 1505x700x1155(730)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях и, используется в качестве вспомогательного модуля. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 3шт. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098965
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099182	Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S
00-0099199	Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505S
00-0099208	Фасад боковой левый Kids - S
00-0099211	Фасад боковой правый Kids - S
C0000009818	Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0098970

Прилавок холодильный RSK23CS Kids 1505x700x1155(730) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098970
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099187

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S

00-0099204

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital

00-0099049

Прилавок с индукционными конфорками RSK23HA-IND Kids 1505x700x1155(760)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях и, используется в качестве вспомогательного модуля. Столешница из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1 шт. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0099049
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098967

Прилавок холодильный RSK21CS Kids 805x700x1155(730) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098967
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099186

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099205

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 805S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011074

Направляющая Refettorio-805S Capital

00-0098964

Прилавок с индукционными конфорками RSK22HS-IND Kids 1105x700x1155(730)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях и, используется в качестве вспомогательного модуля. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 2шт. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0098964
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital

00-0098971

Прилавок холодильный RSK23CS Kids 1505x700x1155(730) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098971
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099187

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S

00-0099204

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый



C0000011075

Направляющая Refettorio-1505S Capital



00-0099054

Прилавок холодильный RSK23CA Kids 1505x700x1155(760) h=20mm

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099054
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099228

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A

00-0099245

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - А

Фасад боковой левый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099248
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099255

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099255
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099250

Фасад боковой левый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - А

Фасад боковой левый нижний предназначен для кондитерских витрин и диспенсеров со столешницей из нержавеющей стали линии раздачи «Kids». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099250
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

Фасад боковой правый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099211
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099207

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099207
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099253

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - А

Фасад боковой правый нижний предназначен для кондитерских витрин и диспенсеров с каменной столешницей линии раздачи «Kids». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099253
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099273

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Capital - S

Фасад боковой левый предназначен для прилавка кассового соединительного 505 «Kids» со столешницей из искусственного камня. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099273
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099214

Фасад боковой правый нижний для диспенсеров и кондитерских витрин Kids - S

Фасад боковой правый нижний предназначен для кондитерских витрин и диспенсеров с каменной столешницей линии раздачи «Kids». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099214
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099277

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Kids - А

Фасад боковой правый предназначен для прилавка кассового соединительного 505 «Kids» со столешницей из нержавеющей металла. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099277
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - А

Фасад боковой правый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099251
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099254

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Kids - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099254
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0099217

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Kids - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099217
Модель	—
Срок изготовления, дн	28



00-0099018

Мармит для первых блюд RSK53HA Kids 1505x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0099018

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099223

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099238

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1505A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099017

Мармит для первых блюд RSK52HA Kids 1105x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0099017

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099221

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099237

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0099014

Мармит для первых блюд RSK51HA Kids 805x700x1155(760)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0099014

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099222

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099239

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 805A

00-0099248

Фасад боковой левый Kids - A

00-0099251

Фасад боковой правый Kids - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098975

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RSK12NS Kids 1105x700x1570(730)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Kids» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из искусственного камня. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1 шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Витрина имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098975
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099179

Комплект фасадов лицевой б/вырезов для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099197

Комплект фасадов лицевой для прилавков, витрин и мармитов Kids - 1105S

00-0099208

Фасад боковой левый Kids - S

00-0099211

Фасад боковой правый Kids - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011017

Направляющая Refettorio-1105S Capital



00-00001503

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN33A Case 1505x700x1320(630)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001503
Модель	RN33A Case
Вес БРУТТО, кг	195
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(630)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x860x1430
Модель	RN33A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-00003856

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Case - 1505

C0000014522

Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - A

C0000014523

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - A



C0000014524

Фасад боковой правый нижний для кондитерских витрин Case - A



C0000014525

Фасад боковой левый нижний для кондитерских витрин Case - A



00-00001501

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN31A Case 805x700x1320(630)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001501
Модель	RN31A Case
Вес БРУТТО, кг	115
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(630)
Габариты в упаковке, ШГВ	925x860x1430
Модель	RN31A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-00003854

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Case - 805

C0000014522

Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - A

C0000014523

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - A



C0000014524

Фасад боковой правый нижний для кондитерских витрин Case - A



C0000014525

Фасад боковой левый нижний для кондитерских витрин Case - A



C0000014998

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN12AS Case 1105x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала предусмотрены розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014998
Модель	RMN12AS Case
Вес НЕТТО, кг	63
Вес БРУТТО, кг	104
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1595
Мощность, кВт	0,028
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN12AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S
	C0000014762 Фасад боковой правый Case - S

C0000012766

Направляющая Refettorio RU10A45 Case

Направляющая Refettorio RU10A45 Case предназначена для перемещения подносов с едой. Используется как дополнительная опция к угловым модулям линии раздачи Case.

Характеристики

Артикул	C0000012766
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000012683

Направляющая Refettorio RU10A90 Case

Направляющая Refettorio RU10A90 Case предназначена для перемещения подносов с едой. Используется как дополнительная опция к угловым модулям линии раздачи Case.

Характеристики

Артикул	C0000012683
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.7
Вес БРУТТО, кг	11
Габаритные размеры, ДШВ	1018x1018x188
Срок изготовления, дн	21



00-0098504

Прилавок кассовый соединительный RT10A Case 505x505x1255(860)мм

Прилавок кассовый соединительный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется как вспомогательный модуль для кассовых Г-образных прилавков. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащен стеклянными полками. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098504

Модель

RT10A Case

Вес НЕТТО, кг	40
Габаритные размеры, ДШВ	505x505x1255(860)
Модель	RT10A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0098411

Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Case - 505A

00-0098418

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Case - A

00-0098421

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Case - A




C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый




C0000014761

Фасад боковой левый Case - S

Фасад боковой левый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Case» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014761
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.9
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	710x800
Срок изготовления, дн	21



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А

Фасад боковой правый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Case» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012691
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.09
Вес БРУТТО, кг	5.1
Габаритные размеры, ДШВ	730x830
Срок изготовления, дн	21

C0000018338

Стекло фронтальное с компл. крепл. для модулей (нерж., Упак. картон) Case 1105

Стекло фронтальное с комплектом креплений для модулей Case со столешницей из нерж. стали, типоразмера - 1105.

Характеристики

Артикул	C0000018338
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.6
Вес БРУТТО, кг	6
Срок изготовления, дн	21

00-0010069

Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - S

Фасад боковой левый нижний предназначен для кондитерских витрин линии раздачи «Case».
Подходит модулям с каменной столешницей RC31AS, RC32AS, RC33AS, RN31AS, RN32AS, RN33AS.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010069
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014517

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC32A Case 1105x700x1320(630)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодоснабжение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014517
Модель	RC32A Case
Вес НЕТТО, кг	215
Вес БРУТТО, кг	313
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(630)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x920x1595
Мощность, кВт	0,74
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC32A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000014520 Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Case - 1105
	C0000014522 Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - A
	C0000014523 Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - A
	C0000014524 Фасад боковой правый нижний для кондитерских витрин Case - A



C0000014525

Фасад боковой левой нижний для кондитерских витрин Case - A



C0000014726

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC32AS Case 1105x700x1290(600)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014726
Модель	RC32AS Case
Вес НЕТТО, кг	218
Вес БРУТТО, кг	278
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(600)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x920x1555
Мощность, кВт	0,74
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC32AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-00003850

Фасад боковой левой верхний для кондитерских витрин Case - S

00-0010068

Фасад боковой правой верхний для кондитерских витрин Case - S

00-0010069

Фасад боковой левой верхний для кондитерских витрин Case - S

00-0010070

Фасад боковой правой верхний для кондитерских витрин Case - S



C0000014520

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Case - 1105



C0000014516

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC31A Case 805x700x1320(630)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодоснабжение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014516
Модель	RC31A Case
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	239
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(630)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x920x1595
Мощность, кВт	0,52
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC31A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000014519 Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Case - 805
	C0000014522 Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - А
	C0000014523 Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - А
	C0000014524 Фасад боковой правый нижний для кондитерских витрин Case - А



C0000014525

Фасад боковой левой нижний для кондитерских витрин Case - A

00-0010313

Комплект полок для мармитов вторых блюд Case - 1105

Полка в нишу предназначена для модулей длиной 1105 линии раздачи «Case». Подходит для мармитов вторых блюд: RM22A, RM22AS.

Характеристики

Артикул	00-0010313
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	777x445x25
Срок изготовления, дн	21



00-00001494

Витрина тепловая (динамика) с дверками раздачи (3 полки) RH43A Case 1505x700x1700(860)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Столешница из нержавеющей стали. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят

(доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	00-00001494
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000017083

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC41A Case 805x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали. Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины выполнены из стеклопакетов. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000017083
Модель	RC41A Case
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	250
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1510
Мощность, кВт	0,51
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC41A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003846

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 805



C0000010848

Направляющая Refettorio-805 Case



C0000012684

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 805



C0000012690

Фасад боковой левый Case - A



C0000012691

Фасад боковой правый Case - A



00-00001490

**Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RN42AS Case
1105x700x1670(830)мм**

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из искусственного камня. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала

осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001490
Модель	RN42AS Case
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	245
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1055
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



00-00001488

**Витрина тепловая (динамика) с дверками раздачи (3 полки)
RH43AS Case 1505x700x1670(830)мм**

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Столешница каменная. Рабочая температура

витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	00-00001488
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	356
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1055
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003851

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000017084

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC42A Case 1105x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали. Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины выполнены из стеклопакетов. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный

комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000017084
Модель	RC42A Case
Вес НЕТТО, кг	250
Вес БРУТТО, кг	325
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1880
Мощность, кВт	0,74
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003847 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011214 Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1105
	C0000012685 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000012690

Фасад боковой левой Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013016

Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



00-00001502

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN32A Case 1105x700x1320(630)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001502
Модель	RN32A Case
Вес БРУТТО, кг	149
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(630)
Габариты в упаковке, ШГВ	1225X860X1430
Модель	RN32A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-00003855

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Case - 1105

C0000014522

Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - A

C0000014523

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - A



C0000014524

Фасад боковой правый нижний для кондитерских витрин Case - A



C0000014525

Фасад боковой левый нижний для кондитерских витрин Case - A



C0000017929

**Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC43AS Case
1505x700x1670(830)мм**

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из искусственного камня. Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное,

включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины выполнены из стеклопакетов. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000017929
Модель	RC43AS Case
Вес НЕТТО, кг	308
Вес БРУТТО, кг	407
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1880
Мощность, кВт	0,87
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC43AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003848 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011218 Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1505



C0000012686

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S




000010249

Денежный ящик

FLIPTOP FT4617STST (штрих совместимый, белый, нержавеющая крышка).

Характеристики

Артикул	000010249
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	8
Габаритные размеры, ДШВ	460x172x100
Срок изготовления, дн	14



C0000016368

**Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый**

Характеристики

Артикул	C0000016368
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000017085

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC43A Case 1505x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали. Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины выполнены из стеклопакетов. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный

комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000017085
Модель	RC43A Case
Вес НЕТТО, кг	305
Вес БРУТТО, кг	405
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1880
Мощность, кВт	0,87
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC43A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003848 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011218 Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000012686 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1505



C0000012690

Фасад боковой левой Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013015

Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1505



00-00001491

**Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RN43AS Case
1505x700x1670(830)мм**

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из искусственного камня. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала

осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001491
Модель	RN43AS Case
Вес НЕТТО, кг	225
Вес БРУТТО, кг	300
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1055
Мощность, кВт	0,1
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000017974

**Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC42AS Case
1105x700x1670(830)мм**

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из искусственного камня. Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное,

включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины выполнены из стеклопакетов. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000017974
Модель	RC42AS Case
Вес НЕТТО, кг	253
Вес БРУТТО, кг	330
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1880
Мощность, кВт	0,74
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003847 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000011214

Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000012685

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000013016

Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



00-00001492

Витрина тепловая (динамика) с дверками раздачи (3 полки) RH41A Case 805x700x1700(860)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Столешница из нержавеющей стали. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят

(доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	00-00001492
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	178
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1700
Габариты в упаковке, ШГВ	1055X870X2050
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А
	C0000014825 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



00-00001486

**Витрина тепловая (динамика) с дверками раздачи (3 полки)
RH41AS Case 805x700x1670(830)мм**

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Столешница каменная. Рабочая температура

витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	00-00001486
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	257
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	935X890X1100
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000012687

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000017744

**Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RC41AS Case
805x700x1670(830)мм**

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из искусственного камня. Класс-высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное,

включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Двери витрины выполнены из стеклопакетов. Это обеспечивает меньший приток тепла в рабочий объем. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000017744
Модель	RC41AS Case
Вес НЕТТО, кг	187
Вес БРУТТО, кг	250
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x860(1700)
Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1880
Мощность, кВт	0,51
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC41AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003846 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 805
	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012684 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 805




C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



00-00150718

**Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза)
цвет серый (для г-образной кассы)**

Характеристики

Артикул	00-00150718
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014725

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC31AS Case 805x700x1290(600)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014725
Модель	RC31AS Case
Вес НЕТТО, кг	162
Вес БРУТТО, кг	222
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(600)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x920x1555
Мощность, кВт	0,52
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC31AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-00003850

Фасад боковой левой верхний для кондитерских витрин Case - S

00-0010068

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S

00-0010069

Фасад боковой левой верхний для кондитерских витрин Case - S

00-0010070

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S



C0000014519

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Case - 805



00-00001496

**Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RN42A Case
1105x700x1700(860)мм**

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio».


Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма.

Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001496
Модель	RN42A Case
Вес БРУТТО, кг	210
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1700
Габариты в упаковке, ШГВ	1245X870X2050
Модель	RN42A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012690

Фасад боковой левой Case - А



C0000012691

Фасад боковой правой Case - А



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



00-00001497

**Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RN43A Case
1505x700x1700(860)мм**

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio».

Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма.

Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт.

Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001497
Модель	RN43A Case
Модель	RN43A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505



00-00001493

Витрина тепловая (динамика) с дверками раздачи (3 полки) RH42A Case 1105x700x1700(860)мм

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Столешница из нержавеющей стали. Рабочая температура витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят

(доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	00-00001493
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	210
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1700
Габариты в упаковке, ШГВ	1245X870X2050
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А



00-00001487

**Витрина тепловая (динамика) с дверками раздачи (3 полки)
RH42AS Case 1105x700x1670(830)мм**

Витрина тепловая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним тепловым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения готовых горячих блюд и выпечки. Столешница каменная. Рабочая температура

витрины от 30° до 60°. В корпусе прилавка установлен ТЭН (трубчатый электронагреватель). Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Имеется розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша прилавка может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (см. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	00-00001487
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	323
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1055
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S

00-0010314

Комплект полок для мармитов вторых блюд Case - 805

Полка в нишу предназначена для модулей длиной 805 линии раздачи «Case». Подходит для мармитов вторых блюд: RM21A, RM21AS.

Характеристики

Артикул	00-0010314
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	777x445x25
Срок изготовления, дн	21

00-0010315

Комплект полок для мармитов вторых блюд Case - 1505

Полка в нишу предназначена для модулей длиной 1505 линии раздачи «Case». Подходит для мармитов вторых блюд: RM23A, RM23AS.

Характеристики

Артикул	00-0010315
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	777x445x25
Срок изготовления, дн	21



00-00003846

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 805

Комплект фасадов лицевой без отверстий под направляющую предназначен для модулей длиной 805 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC41A, RC11A, RC41AS, RC11AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003846
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.4
Габаритные размеры, ДШВ	800x680
Срок изготовления, дн	21




C0000014521

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Case - 1505

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерской холодильной витрины длиной 1505 линии раздачи «Case» RC33A и RC33AS Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014521
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10
Габаритные размеры, ДШВ	1500x440
Срок изготовления, дн	21




C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505

Полка в нишу предназначена для модулей длиной 1505 линии раздачи «Case». Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM13D, RN13A, RN13B, RN43A и со столешницей из камня: RM13DS, RN13AS, RN13BS, RN43AS.

Характеристики

Артикул	C0000013014
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	1174x445x25
Срок изготовления, дн	21



C0000013016

Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1105

Полка в нишу предназначена для модулей длиной 1105 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC42A, RC12A, RC42AS, RC12AS.

Характеристики

Артикул	C0000013016
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.5
Габаритные размеры, ДШВ	480x440x25
Срок изготовления, дн	21



00-00001500

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN33AS Case 1505x700x1290(600)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница каменная. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001500
Модель	RN33AS Case
Вес БРУТТО, кг	263
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(600)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x920x1555
Модель	RN33AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-00003850	Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - S
00-00003856	Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Case - 1505
00-0010068	Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S
00-0010069	Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - S
00-0010070	Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105

Полка в нишу предназначена для модулей длиной 1105 линии раздачи «Case». Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM12D, RN12A, RN12B, RN42A и со столешницей из камня: RM12DS, RN12AS, RN12BS, RN42AS.

Характеристики

Артикул	C0000013012
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	777x445x25
Срок изготовления, дн	21

00-00003855

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Case - 1105

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерской нейтральной витрины длиной 1105 линии раздачи «Case» RN32A и RN32AS Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003855
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-00003848

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1505

Комплект фасадов лицевой без отверстий под направляющую предназначен для модулей длиной 1505 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC43A, RC13A, RC43AS, RC13AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003848
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.68
Габаритные размеры, ДШВ	1500x680
Срок изготовления, дн	21

00-00003856

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Case - 1505

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерской нейтральной витрины длиной 1505 линии раздачи «Case» RN33A и RN33AS Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003856
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-00003854

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Case - 805

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерской нейтральной витрины длиной 805 линии раздачи «Case» RN31A и RN31AS Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003854
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000013015

Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1505

Полка в нишу предназначена для модулей длиной 1505 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC43A, RC13A, RC43AS, RC13AS.

Характеристики

Артикул	C0000013015
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.5
Габаритные размеры, ДШВ	880x440x25
Срок изготовления, дн	21



00-00003852

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для углового внешнего прилавка 45 градусов

Комплект фасадов лицевой без отверстий под направляющую предназначен для углового внешнего прилавка 45 градусов линии раздачи «Case»: RU10A45, RU10AS45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул

00-00003852

Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.05
Габаритные размеры, ДШВ	520x680
Срок изготовления, дн	21




C0000014520

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Case - 1105

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерской холодильной витрины длиной 1105 линии раздачи «Case» RC32A и RC32AS Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014520
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.83
Габаритные размеры, ДШВ	1100x440
Срок изготовления, дн	21



00-00003851

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505

Комплект фасадов лицевой без отверстий под направляющую предназначен для модулей длиной 1505 линии раздачи «Case». Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM23A, RM13D, RM13A, RMN13A, RN13A, RN13B, RV13A, RN43A, RH43A и со столешницей из камня: RM23AS, RM13DS, RM13AS, RMN13AS, RN13AS, RN13BS, RV13A, RN43AS, RN43AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003851
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	17.2
Вес БРУТТО, кг	17.5

Габаритные размеры, ДШВ	1500x680
Срок изготовления, дн	21



00-00003853

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для углового внешнего прилавка 90 градусов

Комплект фасадов лицевой без отверстий под направляющую предназначен для углового внешнего прилавка 90 градусов линии раздачи «Case»: RU10A90, RU10AS90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003853
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	14.38
Габаритные размеры, ДШВ	650x680
Срок изготовления, дн	21



C0000014727

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC33AS Case 1505x700x1290(600)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодобеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014727
Модель	RC33AS Case
Вес НЕТТО, кг	260
Вес БРУТТО, кг	340
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(600)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x920x1555
Мощность, кВт	0,8
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC33AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-00003850

Фасад боковой левой верхний для кондитерских витрин Case - S

00-0010068

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S

00-0010069

Фасад боковой левой верхний для кондитерских витрин Case - S


00-0010070

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S



C0000014521

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Case - 1505



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105

Комплект фасадов лицевой без отверстий под направляющую предназначен для модулей длиной 1105 линии раздачи «Case». Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM22A, RM12D, RM12A, RMN12A, RT1ALS, RT1ARS, RN12A, RN12B, RV12A, RN42A, RH42A и со столешницей из камня: RM22AS, RM12DS, RM12AS, RMN12AS, RT1ALS, RT1ARS, RN12AS, RN12BS, RV12A, RN42AS, RN42AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003849
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.4
Габаритные размеры, ДШВ	1100x680




00-00003847

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1105

Комплект фасадов лицевой без отверстий под направляющую предназначен для модулей длиной 1105 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC42A, RC12A, RC42AS, RC12AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003847
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.9
Габаритные размеры, ДШВ	1100x680
Срок изготовления, дн	21



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805

Комплект фасадов лицевой без отверстий под направляющую предназначен для модулей длиной 805 линии раздачи «Case». Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM21A, RM11D, RM11A, RMN11A, RN11A, RN11B, RV11A, RD30M, RN41A, RH41A и со столешницей из камня: RM21AS, RM11DS, RM11AS, RMN11AS, RN11AS, RN11BS, RV11AS, RD30MS, RN41AS, RN41AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014825
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.9
Габаритные размеры, ДШВ	800x680

C0000014824

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтральных прилавков Case - 505

Комплект фасадов лицевой без отверстий под направляющую предназначен для модулей длиной 505 линии раздачи «Case». Подходит для нейтральных прилавков RN10A, RN10B, RD10A, RD20A, RN10AS, RN10BS, RD10AS, RD20AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул

C0000014824

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	5.35
Габаритные размеры, ДШВ	500x680
Срок изготовления, дн	21




C0000011217

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505

Комплект дверей в нишу предназначен для модулей длиной 1505 линии раздачи «Case».
Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM23A, RM13D, RN13A, RN13B, RN43A и со столешницей из камня: RM23AS, RM13DS, RN13AS, RN13BS, RN43AS.

Характеристики

Артикул	C0000011217
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.95
Габаритные размеры, ДШВ	1170x550x40
Срок изготовления, дн	21




C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105

Комплект фасадов лицевой с отверстиями под направляющую предназначен для модулей длиной 1105 линии раздачи «Case». Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM22A, RM12D, RM12A, RMN12A, RT1ALS, RT1ARS, RN12A, RN12B, RV12A, RN42A, RH42A и со столешницей из камня: RM22AS, RM12DS, RM12AS, RMN12AS, RT1ALS, RT1ARS, RN12AS, RN12BS, RV12A, RN42AS, RH42AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012688
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.5
Вес БРУТТО, кг	12.7
Габаритные размеры, ДШВ	1100x680




C0000012687

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805

Комплект фасадов лицевой с отверстиями под направляющую предназначен для модулей длиной 805 линии раздачи «Case». Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM21A, RM11D, RM11A, RMN11A, RN11A, RN11B, RV11A, RD30M, RN41A, RH41A и со столешницей из камня: RM21AS, RM11DS, RM11AS, RMN11AS, RN11AS, RN11BS, RV11AS, RD30MS, RN41AS, RH41AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012687
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.9
Вес БРУТТО, кг	9
Габаритные размеры, ДШВ	800x680



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505

Комплект фасадов лицевой с отверстиями под направляющую предназначен для модулей длиной 1505 линии раздачи «Case». Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM23A, RM13D, RM13A, RMN13A, RN13A, RN13B, RV13A, RN43A, RH43A и со столешницей из камня: RM23AS, RM13DS, RM13AS, RMN13AS, RN13AS, RN13BS, RV13A, RN43AS, RH43AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012696
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	17.2
Вес БРУТТО, кг	17.5
Габаритные размеры, ДШВ	1500x680



C0000012697

Комплект фасадов лицевой для нейтральных прилавков Case - 505

Комплект фасадов лицевой с отверстиями под направляющую предназначен для модулей длиной 505 линии раздачи «Case». Подходит для нейтральных прилавков RN10A, RN10B, RD10A, RD20A, RN10AS, RN10BS, RD10AS, RD20AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012697
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.55

Вес БРУТТО, кг	5.6
Габаритные размеры, ДШВ	500x680
Срок изготовления, дн	21

00-0098520

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Case - S

Характеристики

Артикул	00-0098520
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.68
Срок изготовления, дн	21



C0000014518

Витрина кондитерская холодильная закрытая (2 полки) RC33A Case 1505x700x1320(630)мм

Витрина кондитерская холодильная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с охлаждаемой столешницей и внутренним охлаждаемым объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холодоснабжение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014518
Модель	RC33A Case
Вес НЕТТО, кг	255
Вес БРУТТО, кг	393
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(630)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x920x1595
Мощность, кВт	0,8
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC33A Case
Срок изготовления, дн	28


Совместимые опции

	C0000014521 Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Case - 1505
	C0000014522 Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - A
	C0000014523 Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - A
	C0000014524 Фасад боковой правый нижний для кондитерских витрин Case - A



C0000014525

Фасад боковой левой нижний для кондитерских витрин Case - А



C0000012769

Комплект фасадов лицевой для углового внутренний прилавка 45 градусов Case

Комплект фасадов лицевой предназначен для углового внутреннего прилавка 45 градусов линии раздачи «Case»: RU20A45, RU20AS45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012769
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.13
Габаритные размеры, ДШВ	420x680
Срок изготовления, дн	21



C0000014519

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины Case - 805

Комплект фасадов лицевой предназначен для кондитерской холодильной витрины длиной 805 линии раздачи «Case» RC31A и RC31AS Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014519
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.45
Габаритные размеры, ДШВ	800x440
Срок изготовления, дн	21



C0000012686

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1505

Комплект фасадов лицевой с отверстиями под направляющую предназначен для модулей длиной 1505 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC43A, RC13A, RC43AS, RC13AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012686
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.68
Габаритные размеры, ДШВ	1500x680
Срок изготовления, дн	21

00-0098511

Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Case - 505S

Комплект фасадов лицевой предназначен для нейтральных соединительных модулей линии раздачи «Case» со столешницей из искусственного камня RT10S, RT10BS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098511
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.68
Срок изготовления, дн	21



C0000012684

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 805

Комплект фасадов лицевой с отверстиями под направляющую предназначен для модулей длиной 805 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC41A, RC11A, RC41AS, RC11AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики


Артикул	C0000012684
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.4
Вес БРУТТО, кг	7.5
Габаритные размеры, ДШВ	800x680
Срок изготовления, дн	21

00-0098421

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Case - А

Характеристики

Артикул	00-0098421
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.68
Срок изготовления, дн	21



C0000012768

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов Case

Комплект фасадов лицевой предназначен для углового внутреннего прилавка 90 градусов линии раздачи «Case»: RU20A90, RU20AS90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012768
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.31
Вес БРУТТО, кг	4.5
Габаритные размеры, ДШВ	450x680
Срок изготовления, дн	21

00-0098519

**Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного
Case - S**

Характеристики

Артикул	00-0098519
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.68
Срок изготовления, дн	21




C0000012685

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1105

Комплект фасадов лицевой с отверстиями под направляющую предназначен для модулей длиной 1105 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC42A, RC12A, RC42AS, RC12AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012685
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.9
Вес БРУТТО, кг	11
Габаритные размеры, ДШВ	1100x680
Срок изготовления, дн	21



C0000012767

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Case

Комплект фасадов лицевой с отверстиями под направляющую предназначен для углового внешнего прилавка 45 градусов линии раздачи «Case»: RU10A45, RU10AS45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012767
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.05
Габаритные размеры, ДШВ	520x680
Срок изготовления, дн	21



00-00001495

**Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RN41A Case
805x700x1700(860)мм**

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio».

Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма.

Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт.

Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001495
Модель	RN41A Case
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	240
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1700
Габариты в упаковке, ШГВ	1055X870X2050
Мощность, кВт	0,05
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012687

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А




C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 805



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012689

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Case

Комплект фасадов лицевой с отверстиями под направляющую предназначен для углового внешнего прилавка 90 градусов линии раздачи «Case»: RU10A90, RU10AS90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012689
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	14.38
Вес БРУТТО, кг	14.5
Габариты в упаковке, ШГВ	650x680



C0000011216

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105

Комплект дверей в нишу предназначен для модулей длиной 1105 линии раздачи «Case». Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM22A, RM12D, RN12A, RN12B, RN42A, RU20A90 и со столешницей из камня: RM22AS, RM12DS, RN12AS, RN12BS, RN42AS, RU20AS90.

Характеристики

Артикул	C0000011216
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.5
Габаритные размеры, ДШВ	770x550x40
Срок изготовления, дн	21

00-0098418

**Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного
Case - А**

Характеристики

Артикул	00-0098418
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.68
Срок изготовления, дн	21

00-0098411

Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Case - 505A

Комплект фасадов лицевой предназначен для нейтральных соединительных модулей линии раздачи «Case» со столешницей из нержавеющей стали RT10A, RT10B. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098411
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.68
Срок изготовления, дн	21



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013127
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	35.7
Вес БРУТТО доп., кг	35.7
Габаритные размеры, ДШВ	998x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1072x727x272
Срок изготовления, дн	21



C0000014997

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN11AS Case 805x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала предусмотрены розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014997
Модель	RMN11AS Case
Вес НЕТТО, кг	53
Вес БРУТТО, кг	88
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1100
Мощность, кВт	0,018
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN11AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S
	C0000014762 Фасад боковой правый Case - S
	C0000014825 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016893
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	21.53
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	1405x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1430x730x272
Срок изготовления, дн	21



C0000010831

Мармит для вторых блюд RM21A Case 805x700x1320(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастрорюкзаки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010831
Модель	RM21A Case
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	115
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1510
Мощность, кВт	2,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM21A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010314

Комплект полок для мармитов вторых блюд Case - 805



C0000010848

Направляющая Refettorio-805 Case



C0000011215

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012687

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012690

Фасад боковой левый Case - A



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000014720

Мармит для вторых блюд RM21AS Case 805x700x1290(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастрорёмки не входят

(доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014720
Модель	RM21AS Case
Вес НЕТТО, кг	72
Вес БРУТТО, кг	124
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1055
Мощность, кВт	2,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM21AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-0010314 Комплект полок для мармитов вторых блюд Case - 805
	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000010832


Мармит для вторых блюд RM22A Case 1105x700x1320(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроремкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010832
Модель	RM22A Case
Вес НЕТТО, кг	82
Вес БРУТТО, кг	135
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1510
Мощность, кВт	2,025
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM22A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	00-0010313 Комплект полок для мармитов вторых блюд Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



00-00001499

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN32AS Case 1105x700x1290(600)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница каменная. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001499
Модель	RN32AS Case
Вес БРУТТО, кг	200
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(600)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x920x1555
Модель	RN32AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-00003850	Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - S
00-00003855	Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Case - 1105
00-0010068	Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S
00-0010069	Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - S
00-0010070	Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S



C0000011218

Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1505

Комплект дверей в нишу предназначен для модулей длиной 1505 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC43A, RC13A, RC43AS, RC13AS.

Характеристики

Артикул	C0000011218
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	880x550x40
Срок изготовления, дн	21



C0000014730

Мармит для вторых блюд RM22AS Case 1105x700x1290(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастрорюкзаки не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014730
Модель	RM22AS Case
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	166
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1055
Мощность, кВт	2,025
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM22AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105


00-0010313

Комплект полок для мармитов вторых блюд Case - 1105



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000011216

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105




C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012122
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	686x650x195
Срок изготовления, дн	21



C0000011214

Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1105

Комплект дверей в нишу предназначен для модулей длиной 1105 линии раздачи «Case». Подходит для холодильных витрин и прилавков: RC42A, RC12A, RC42AS, RC12AS.

Характеристики

Артикул	C0000011214
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.3

Габаритные размеры, ДШВ	480x550x40
Срок изготовления, дн	21



C0000011215

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805

Комплект дверей в нишу предназначен для модулей длиной 805 линии раздачи «Case».

Подходит для витрин, мармитов и прилавков со столешницей из нержавеющей стали: RM21A, RM11D, RN11A, RN11B, RD30M, RN41A и со столешницей из камня: RM21AS, RM11DS, RN11AS, RN11BS, RD30MS, RN41AS.

Характеристики

Артикул

C0000011215

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	3.5
Габаритные размеры, ДШВ	470x550x40
Срок изготовления, дн	21



C0000014732

Мармит для первых блюд RM12AS Case 1105x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Количество конфорок – 2шт. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014732
Модель	RM12AS Case
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	174
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x(1290)830
Мощность, кВт	4,025
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000010836

Мармит для первых блюд RM13A Case 1505x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Количество конфорок – 3шт. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010836
Модель	RM13A Case
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	168
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	6,035
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Тип электронагревательного устройства -трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Количество конфорок – 2шт. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014733
Модель	RM13AS Case
Вес НЕТТО, кг	112
Вес БРУТТО, кг	220
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1600
Мощность, кВт	6,035
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014721

Мармит для первых блюд RM11AS Case 805x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Количество конфорок – 1шт. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014721
Модель	RM11AS Case
Вес НЕТТО, кг	73
Вес БРУТТО, кг	132
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Мощность, кВт	2,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000014761 Фасад боковой левой Case - S
	C0000014762 Фасад боковой правой Case - S
	C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000014994

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN11A Case 805x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала предусмотрены розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014994
Модель	RMN11A Case
Вес НЕТТО, кг	61
Вес БРУТТО, кг	100
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN11A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А
	C0000014825 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



00-00001498

Витрина кондитерская нейтральная закрытая (2 полки) RN31AS Case 805x700x1290(600)мм

Витрина кондитерская нейтральная закрытая относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним объемом закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное трёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница каменная. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет освещение рабочей зоны над каждой полкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001498
Модель	RN31AS Case
Вес БРУТТО, кг	149
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(600)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x920x1555
Модель	RN31AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-00003850	Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - S
00-00003854	Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины Case - 805
00-0010068	Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S
00-0010069	Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - S
00-0010070	Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S



C0000010835

Мармит для первых блюд RM12A Case 1105x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Количество конфорок – 2шт. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010835
Модель	RM12A Case
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	132
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1595
Мощность, кВт	4,025
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А



C0000014731

Мармит для вторых блюд RM23AS Case 1505x700x1290(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроремкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014731
Модель	RM23AS Case
Вес НЕТТО, кг	105

Вес БРУТТО, кг	207
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1600
Мощность, кВт	3,035
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM23AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105

00-0010315

Комплект полок для мармитов вторых блюд Case - 1505



C0000010849

Направляющая Refettorio-1505 Case



C0000011217

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000010834

Мармит для первых блюд RM11A Case 805x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Количество конфорок – 1шт. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010834
Модель	RM11A Case
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	105
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	2,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - A
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - A
	C0000014825 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000010833

Мармит для вторых блюд RM23A Case 1505x700x1320(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен полкой и защитным стеклом. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроремкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010833
Модель	RM23A Case
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	160
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1510
Мощность, кВт	3,035
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM23A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003851

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505

00-0010315

Комплект полок для мармитов вторых блюд Case - 1505



C0000010849

Направляющая Refettorio-1505 Case



C0000011217

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012764

Мармит для первых блюд (4 супницы 5л) RM13D(5) Case 1505x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012764
Модель	RM13D(5) Case
Вес НЕТТО, кг	101
Вес БРУТТО, кг	161
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1510
Мощность, кВт	1,22
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13D(5) Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505

00-0099445

Мармит с инфракрасным нагревом RH12AS-IR Case 1105x700x1290(830)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 C°. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099445
Модель	RH12AS-IR Case
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(830)
Модель	RH12AS-IR Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000013012 Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014736

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) RM13DS(10) Case 1505x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000014736

Модель

RM13DS(10) Case

Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	270
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1055
Мощность, кВт	1,62
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13DS(10) Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000013014 Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S

00-0099441

Мармит с инфракрасным нагревом RH11A-IR Case 805x700x1320(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099441
Модель	RH11A-IR Case
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Модель	RH11A-IR Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - A



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд
Case - 805



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000014996

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN13A Case 1505x700x1320(860)мм


Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала предусмотрены розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014996
Модель	RMN13A Case
Вес НЕТТО, кг	89
Вес БРУТТО, кг	147
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	0,034
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN13A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - A
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - A
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000014739

Мармит для первых блюд (4 супницы 5л) RM13DS(5) Case 1505x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014739
Модель	RM13DS(5) Case
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	220
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1055
Мощность, кВт	1,22
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13DS(5) Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003851

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000010849

Направляющая Refettorio-1505 Case



C0000011217

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014999

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN13AS Case 1505x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из искусственного камня. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала предусмотрены розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014999
Модель	RMN13AS Case
Вес НЕТТО, кг	76
Вес БРУТТО, кг	126
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1100
Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN13AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S
	C0000014762 Фасад боковой правый Case - S



C0000012762

Мармит для первых блюд (2 супницы 5л) RM11D(5) Case 805x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012762
Модель	RM11D(5) Case
Вес НЕТТО, кг	67
Вес БРУТТО, кг	110
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1510
Мощность, кВт	0,62
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11D(5) Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - A



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд
Case - 805



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805

00-0099444

Мармит с инфракрасным нагревом RH11AS-IR Case 805x700x1290(830)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099444
Модель	RH11AS-IR Case
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Модель	RH11AS-IR Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000013013 Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 805




C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000014738

Мармит для первых блюд (3 супницы 5л) RM12DS(5) Case 1105x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 15 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой.

В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014738
Модель	RM12DS(5) Case
Вес НЕТТО, кг	98
Вес БРУТТО, кг	174
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1055
Мощность, кВт	0,92
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12DS(5) Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000012763


Мармит для первых блюд (3 супницы 5л) RM12D(5) Case 1105x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012763
Модель	RM12D(5) Case
Вес НЕТТО, кг	82
Вес БРУТТО, кг	135
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1510
Мощность, кВт	0,92
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12D(5) Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014734

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RM11DS(10) Case 805x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой.

В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014734
Модель	RM11DS(10) Case
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	166
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1055
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11DS(10) Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000013013 Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 805



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805

00-0099442


Мармит с инфракрасным нагревом RH12A-IR Case 1105x700x1320(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Case!» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099442
Модель	RH12A-IR Case
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Модель	RH12A-IR Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А




C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014737

Мармит для первых блюд (2 супницы 5л) RM11DS(5) Case 805x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 15 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014737
Модель	RM11DS(5) Case
Вес НЕТТО, кг	98
Вес БРУТТО, кг	132
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1055
Мощность, кВт	0,92
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11DS(5) Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000013013 Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 805



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000014995

Мармит для первых блюд под электросупницы RMN12A Case 1105x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала предусмотрены розетки с защитной крышкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014995
Модель	RMN12A Case
Вес НЕТТО, кг	73
Вес БРУТТО, кг	120
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1595
Мощность, кВт	0,029
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RMN12A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А



C0000014573

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RM11D(10) Case 805x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014573
Модель	RM11D(10) Case
Вес НЕТТО, кг	79
Вес БРУТТО, кг	123
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1510
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM11D(10) Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд
Case - 805



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000014735


Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) RM12DS(10) Case 1105x700x1290(830)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из искусственного камня. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014735
Модель	RM12DS(10) Case
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	240
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x(1290)830
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1055
Мощность, кВт	1,22
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12DS(10) Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000013012 Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014574


Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) RM12D(10) Case 1105x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014574
Модель	RM12D(10) Case
Вес НЕТТО, кг	99
Вес БРУТТО, кг	152
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1510
Мощность, кВт	1,22
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM12D(10) Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014575

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) RM13D(10) Case1505x700x1320(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен полкой и защитными стеклами. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014575
Модель	RM13D(10) Case
Вес НЕТТО, кг	125
Вес БРУТТО, кг	185
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	1,62
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM13D(10) Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А




C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case

Направляющая Refettorio-1105 Case предназначена для перемещения подносов с едой. Используется как дополнительная опция к модулям линии раздачи Case.

Характеристики

Артикул	C0000010847
Модель	—
Вес ЧЕТТО, кг	6.6
Вес БРУТТО, кг	6.7
Габаритные размеры, ДШВ	1103x288x188
Срок изготовления, дн	21



C0000010849

Направляющая Refettorio-1505 Case

Направляющая Refettorio-1505 Case предназначена для перемещения подносов с едой. Используется как дополнительная опция к модулям линии раздачи Case.

Характеристики

Артикул	C0000010849
Модель	—
Вес ЧЕТТО, кг	8.35
Вес БРУТТО, кг	8.5
Габаритные размеры, ДШВ	1503x288x188
Срок изготовления, дн	21



00-0098482

Прилавок кассовый Г-образный левый RT3ASL Case 1505x700x830мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется заглушка под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098482
Модель	RT3ASL Case
Вес НЕТТО, кг	75
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x830
Модель	RT3ASL Case

Совместимые опции



00-00003851

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-0098425

Направляющая Refettorio для RT3AL Case



00-0098483

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Case - S



00-0098485

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Case - S




C0000010849

Направляющая Refettorio-1505 Case



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505




C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case

Направляющая Refettorio-505 Case предназначена для перемещения подносов с едой. Используется как дополнительная опция к модулям линии раздачи Case.

Характеристики

Артикул	C0000012806
Модель	—
Вес ЧЕТТО, кг	4.05
Вес БРУТТО, кг	4.1
Габаритные размеры, ДШВ	503x288x188
Срок изготовления, дн	21



C0000010848

Направляющая Refettorio-805 Case

Направляющая Refettorio-805 Case предназначена для перемещения подносов с едой. Используется как дополнительная опция к модулям линии раздачи Case.

Характеристики

Артикул	C0000010848
Модель	—
Вес ЧЕТТО, кг	5.35
Вес БРУТТО, кг	5.5
Габариты в упаковке, ШГВ	803x288x188
Срок изготовления, дн	21

00-0099466

Прилавок "рыба на льду" RC11IAS Case 805x700x1290(830)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из искусственного камня. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099466
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S
	C0000014762 Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805

00-0099471

Прилавок "рыба на льду" RC12IA Case 1105x700x1320(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из нержавеющей стали. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099471
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левой Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - A

00-0099468

Прилавок "рыба на льду" RC12IAS Case 1105x700x1290(830)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из искусственного камня. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099468
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(830)
Срок изготовления, дн	35


Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000014761 Фасад боковой левой Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



00-0098441

Прилавок кассовый Г-образный левый RT3AL Case 1505x700x860мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется заглушка под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098441

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	60
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1510
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003851

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-0098414

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Case - А



00-0098422

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Case - А



00-0098425

Направляющая Refettorio для RT3AL Case



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505

00-0099469

Прилавок "рыба на льду" RC13IAS Case 1505x700x1290(830)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из искусственного камня. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099469
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S

00-0099446

Мармит с инфракрасным нагревом RH13AS-IR Case 1505x700x1290(830)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099446
Модель	RH13AS-IR Case
Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	230
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1600
Мощность, кВт	1,63
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH13AS-IR Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case



C0000011217

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S

00-0099470

Прилавок "рыба на льду" RC11IA Case 805x700x1320(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из нержавеющей стали. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099470
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000010848

Направляющая Refettorio-805 Case



C0000012687

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



00-0098425

Направляющая Refettorio для RT3AL Case

Направляющая под подносы для прилавка кассового Г-образного левого «Case».

Характеристики

Артикул	00-0098425
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.6
Габаритные размеры, ДШВ	1808x986
Срок изготовления, дн	21



00-0098434

Направляющая Refettorio для RT3AR Case

Направляющая под подносы для прилавка кассового Г-образного левого «Case».

Характеристики

Артикул	00-0098434
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.6
Габаритные размеры, ДШВ	1808x986
Срок изготовления, дн	21



00-0107688

Прилавок кассовый Г-образный левый RT2ASL Case 1105x700x830мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется заглушка под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0107688
Модель	RT2ASL Case
Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	80
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x830

Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT2ASL Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-0098483

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Case - S



00-0098485

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Case - S




C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



00-0110860

Прилавок кассовый Г-образный левый RT2AL Case 1105x700x860мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует правая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется заглушка под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0110860

Модель

RT2AL Case

Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	80
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT2AL Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-0098483

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Case - S



00-0098485

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Case - S



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105

00-0099472

Прилавок "рыба на льду" RC13IA Case 1505x700x1320(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Столешница из нержавеющей стали. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099472
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и
мармитов Case - 1505

00-0099443

Мармит с инфракрасным нагревом RH13A-IR Case 1505x700x1320(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 C°. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0099443
Модель	RH13A-IR Case
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Модель	RH13A-IR Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - A



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505

00-0110859

**Прилавок кассовый Г-образный правый RT2ASR Case
1105x700x830мм**

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется заглушка под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0110859
Модель	RT2ASR Case
Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	80
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT2ASR Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003849
Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый
(для г-образной кассы)



00-0098484

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Case - S



00-0098486

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Case - S




C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и
мармитов Case - 1105



00-0098443

Прилавок кассовый Г-образный правый RT3AR Case 1505x700x860мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется заглушка под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0098443

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	60
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1510
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003851

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-0098416

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Case - А



00-0098424

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Case - А




00-0098434

Направляющая Refettorio для RT3AR Case



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



00-0110861

Прилавок кассовый Г-образный правый RT2AR Case 1105x700x860мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется заглушка под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

00-0110861

Модель

RT2AR Case

Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	80
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT2AR Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



00-0011297

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - А



00-0011303

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Capital - А



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105

00-0098509

**Прилавок кассовый соединительный RT10AS Case
505x505x1290(830)мм**

Прилавок кассовый соединительный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется как вспомогательный модуль для кассовых Г-образных прилавков. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащен стеклянными полками. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098509
Модель	RT10AS Case
Вес НЕТТО, кг	45
Габаритные размеры, ДШВ	505x505x1290(830)
Модель	RT10AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0098511

Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Case - 505S

00-0098519

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Case - S

00-0098520

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Case - S



C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098487

Прилавок кассовый Г-образный правый RT3ASR Case 1505x700x830мм

Прилавок Г-образный кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Модуль выполнен в Г-образной форме, отсутствует левая стенка. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется заглушка под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098487
Модель	RT3ASR Case
Вес НЕТТО, кг	75
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x830
Модель	RT3ASR Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003851

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



00-00150718

Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза) цвет серый (для г-образной кассы)



00-0098434

Направляющая Refettorio для RT3AR Case



00-0098484

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Case - S



00-0098486

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Case - S



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000014747

Прилавок нейтральный RN12AS Case 1105x700x1290(830)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014747
Модель	RN12AS Case
Вес НЕТТО, кг	96
Вес БРУТТО, кг	149
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1510
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN12AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции




00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000011216

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014724

Прилавок нейтральный RN13AS Case 1505x700x1290(830)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014724
Модель	RN13AS Case
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1510
Мощность, кВт	0,035
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN13AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000013014 Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000010842

Прилавок нейтральный RN13A Case 1505x700x1320(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000010842

Модель	RN13A Case
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	150
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1510
Мощность, кВт	0,035
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN13A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505



C0000010838

Прилавок кассовый левый RT1AL Case 1105x700x860мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010838
Модель	RT1AL Case
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	77
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1AL Case
Срок изготовления, дн	28


Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



00-0098505

Прилавок кассовый соединительный без полки RT10AB Case 505x505x860мм

Прилавок кассовый соединительный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется как вспомогательный модуль для кассовых Г-образных прилавков. Столешница из нержавеющей стали. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098505
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	32
Габаритные размеры, ДШВ	505x505x860
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0098411

Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Case - 505A

00-0098418

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Case - A

00-0098421

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Case - A



C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000014741

Прилавок кассовый левый RT1ASL Case 1105x700x830мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000014741

Модель

RT1ASL Case

Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	95
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1055
Мощность, кВт	0,15
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1ASL Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000010839

Прилавок кассовый правый RT1AR Case 1105x700x860мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010839
Модель	RT1AR Case
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	77
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1AR Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - A



C0000014745

Прилавок нейтральный RN11AS Case 805x700x1290(830)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014745
Модель	RN11AS Case
Вес НЕТТО, кг	78
Вес БРУТТО, кг	122
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1510
Мощность, кВт	0,025
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN11AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000010848

Направляющая Refettorio-805 Case



C0000011215

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012687

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 805



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805

00-0098510

**Прилавок кассовый соединительный без полки RT10BS Case
505x505x830мм**

Прилавок кассовый соединительный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется как вспомогательный модуль для кассовых Г-образных прилавков. Столешница из искусственного камня. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098510
Модель	RT10BS Case
Вес НЕТТО, кг	45
Габаритные размеры, ДШВ	505x505x830
Модель	RT10BS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0098511

Комплект фасадов лицевой для прилавка кассового соединительного Case - 505S

00-0098519

Фасад боковой левый для прилавка кассового соединительного Case - S

00-0098520

Фасад боковой правый для прилавка кассового соединительного Case - S



C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000014742

Прилавок кассовый правый RT1ASR Case 1105x700x830мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000014742

Модель

RT1ASR Case

Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	127
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1055
Мощность, кВт	0,15
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1ASR Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000010840

Прилавок нейтральный RN11A Case 805x700x1320(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали, оснащена стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000010840

Модель	RN11A Case
Вес НЕТТО, кг	62
Вес БРУТТО, кг	106
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	0,025
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN11A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А



C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд
Case - 805



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000014743

Прилавок нейтральный RN10AS Case 505x700x1290(830)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014743
Модель	RN10AS Case
Вес НЕТТО, кг	57
Вес БРУТТО, кг	89
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	720x870x1510
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN10AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000012697 Комплект фасадов лицевой для нейтральных прилавков Case - 505
	C0000012806 Направляющая Refettorio-505 Case
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S
	C0000014762 Фасад боковой правый Case - S



C0000014824

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтральных прилавков Case - 505



C0000010841

Прилавок нейтральный RN12A Case 1105x700x1320(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000010841

Модель	RN12A Case
Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	130
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1510
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN12A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000010860

Прилавок нейтральный RN10A Case 505x700x1320(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000010860

Модель	RN10A Case
Вес НЕТТО, кг	47
Вес БРУТТО, кг	80
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	720x870x1510
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN10A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000012690

Фасад боковой левый Case - A



C0000012691

Фасад боковой правый Case - A



C0000012697

Комплект фасадов лицевой для нейтральных прилавков Case - 505



C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case



C0000014824

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтральных прилавков Case - 505



C0000014744

Прилавок нейтральный без полки RN10BS Case 505x700x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014744
Модель	RN10BS Case
Вес НЕТТО, кг	47
Вес БРУТТО, кг	72
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x830

Габариты в упаковке, ШГВ	720x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN10BS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000012697

Комплект фасадов лицевой для нейтральных прилавков Case - 505



C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014824

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтральных прилавков Case - 505



C0000012892

Прилавок нейтральный без полки RN10B Case 505x700x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000012892

Модель	RN10B Case
Вес НЕТТО, кг	38
Вес БРУТТО, кг	58
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	720x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN10B Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000012697

Комплект фасадов лицевой для нейтральных прилавков Case - 505



C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case



C0000014824

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтральных прилавков Case - 505



C0000014746

Прилавок нейтральный без полки RN11BS Case 805x700x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014746
Модель	RN11BS Case
Вес НЕТТО, кг	64
Вес БРУТТО, кг	89
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x830

Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN11BS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000013013 Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 805
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S
	C0000014762 Фасад боковой правый Case - S
	C0000014825 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012893

Прилавок нейтральный без полки RN11B Case 805x700x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000012893

Модель	RN11B Case
Вес НЕТТО, кг	48
Вес БРУТТО, кг	73
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN11B Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А



C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд
Case - 805



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000012682

Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RU10A90 Case 755x755x860мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000012682

Модель

RU10A90 Case

Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	75
Габаритные размеры, ДШВ	755x755x860
Габариты в упаковке, ШГВ	895x880x1060
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10A90 Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003853

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для углового внешнего прилавка 90 градусов



C0000012683

Направляющая Refettorio RU10A90 Case



C0000012689

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Case



00-00001676

Прилавок нейтральный П-образный RV12A Case 1105x700x1320(860)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из нержавеющей стали. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00001676
Модель	RV12A Case
Вес НЕТТО, кг	57
Вес БРУТТО, кг	110
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1510
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV12A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А



C0000012771

Прилавок нейтральный угловой 45 внутренний RU20A45 Case 780x740x860мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000012771

Модель	RU20A45 Case
Вес НЕТТО, кг	40
Габаритные размеры, ДШВ	780x740x860
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20A45 Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000012769
Комплект фасадов лицевой для углового внутренней прилавка 45 градусов Case



C0000014723

Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RU10AS90 Case 755x755x830мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014723
Модель	RU10AS90 Case
Вес ЧЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	85
Габаритные размеры, ДШВ	755x755x830

Габариты в упаковке, ШГВ	895x880x1060
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10AS90 Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003853

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для углового внешнего прилавка 90 градусов



C0000012683

Направляющая Refettorio RU10A90 Case



C0000012689

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90 градусов Case



C0000012770

Прилавок нейтральный угловой 45 внешний RU10A45 Case 540x650x860

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000012770

Модель

RU10A45 Case

Вес НЕТТО, кг	20
Габаритные размеры, ДШВ	540x650x860
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10A45 Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003852

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для углового внешнего прилавка 45 градусов



C0000012683

Направляющая Refettorio RU10A90 Case



C0000012767

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Case



C0000014748

Прилавок нейтральный без полки RN12BS Case 1105x700x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014748
Модель	RN12BS Case
Вес НЕТТО, кг	80
Вес БРУТТО, кг	110
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x830

Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1060
Мощность, кВт	0,014
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN12BS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000011216

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000012895

Прилавок нейтральный без полки RN13B Case 1505x700x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000012895

Модель	RN13B Case
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	108
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN13B Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А
	C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд
Case - 1505



C0000014749

Прилавок нейтральный без полки RN13BS Case 1505x700x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014749
Модель	RN13BS Case
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	138
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x830

Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN13BS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003851

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000010849

Направляющая Refettorio-1505 Case



C0000011217

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505




C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000016490

Прилавок нейтральный П-образный RV12AS Case 1105x700x12905(830)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016490
Модель	RV12AS Case
Вес НЕТТО, кг	64
Вес БРУТТО, кг	117
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1510
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV12AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000012688 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



00-00001678

Прилавок нейтральный П-образный RV13A Case 1505x700x1320(860)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из нержавеющей стали. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00001678
Модель	RV13A Case
Вес НЕТТО, кг	67
Вес БРУТТО, кг	127
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1510
Мощность, кВт	0,035
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV13A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012894

Прилавок нейтральный без полки RN12B Case 1105x700x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000012894

Модель	RN12B Case
Вес НЕТТО, кг	58
Вес БРУТТО, кг	88
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x870x1060
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN12B Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции




00-00003849

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000011216

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А




C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000016491

Прилавок нейтральный П-образный RV13AS Case 1505x700x1290(830)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016491
Модель	RV13AS Case
Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	135
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1720x870x1510
Мощность, кВт	0,035
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV13AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000012696 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014751

Прилавок нейтральный угловой 45 внутренний RU20AS45 Case 780x740x830мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию

прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала имеются розетки с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014751
Модель	RU20AS45 Case
Вес НЕТТО, кг	50
Габаритные размеры, ДШВ	780x740x830
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20AS45 Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000012769
Комплект фасадов лицевой для углового внутренний прилавка 45 градусов Case



C0000014750

**Прилавок нейтральный угловой 45 внешний RU10AS45 Case
540x650x830мм**

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014750
Модель	RU10AS45 Case
Вес НЕТТО, кг	25
Габаритные размеры, ДШВ	540x650x830
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10AS45 Case
Срок изготовления, дн	35


Совместимые опции

	00-00003852 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для углового внешнего прилавка 45 градусов
	C0000012766 Направляющая Refettorio RU10A45 Case



C0000012767

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45 градусов Case



C0000016489

Прилавок нейтральный П-образный RV11AS Case 805x700x1290(830)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из искусственного камня. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016489
Модель	RV11AS Case
Вес НЕТТО, кг	55
Вес БРУТТО, кг	99
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1510
Мощность, кВт	0,25
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV11AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S
	C0000014762 Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



00-00001675

Прилавок нейтральный П-образный RV11A Case 805x700x1320(860)мм

Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из нержавеющей стали. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтированы розетки с защитными крышками. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00001675
Модель	RV11A Case
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	99
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1510
Мощность, кВт	0,025
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RV11A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - A
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - A
	C0000014825 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012984

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой RD20A Case 505x700x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к линии раздачи Case торговой марки Refettorio. Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1 шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000012984
Модель	RD20A Case
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	645x890x1285
Мощность, кВт	0,6
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD20A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А
	C0000012691 Фасад боковой правый Case - А
	C0000012697 Комплект фасадов лицевой для нейтральных прилавков Case - 505
	C0000012806 Направляющая Refettorio-505 Case
	C0000014824 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтральных прилавков Case - 505



C0000014722

Прилавок диспенсер для столовых приборов нейтральный RD10AS Case 505x700x1505(830)мм

Прилавок диспенсер для столовых приборов относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из искусственного камня. В стеклянную полку встроены 6 стаканов для столовых приборов. Имеется дополнительная стеклянная полка сверху прилавка. Прилавок имеет светодиодную подсветку фасадной части. Прилавок со стороны рабочего персонала оснащён розеткой для подключения дополнительного оборудования. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014722
Модель	RD10AS Case
Вес НЕТТО, кг	77
Вес БРУТТО, кг	127
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x1500
Габариты в упаковке, ШГВ	585x890x1900
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD10AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



C0000012697

Комплект фасадов лицевой для нейтральных прилавков Case - 505



C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014824

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтральных прилавков Case - 505



C0000014740

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой RD20AS Case 505x700x830мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к линии раздачи Case торговой марки Refettorio. Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1 шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства –

трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014740
Модель	RD20AS Case
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	170
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x1085
Габариты в упаковке, ШГВ	585x890x1380
Мощность, кВт	0,6
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD20AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000012697 Комплект фасадов лицевой для нейтральных прилавков Case - 505
	C0000012806 Направляющая Refettorio-505 Case
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014824

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтральных прилавков Case - 505



C0000014752

Прилавок нейтральный угловой 90 внутренний RU20AS90 Case 1430x680x830мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул


C0000014752

Модель

RU20AS90 Case

Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	105
Габаритные размеры, ДШВ	1435x680x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1570x790x1060
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20AS90 Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции




C0000011216

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012768

Комплект фасадов лицевой для углового внутренний прилавка 90 градусов Case



C0000012772


Прилавок нейтральный угловой 90 внутренний RU20A90 Case 1430x680x860мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000012772
Модель	RU20A90 Case
Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	95
Габаритные размеры, ДШВ	1430x680x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1570x790x1060
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20A90 Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000011216

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012768

Комплект фасадов лицевой для углового внутренний прилавка 90 градусов Case



C0000014758

Прилавок холодильный RC13AS Case 1505x700x1290(830) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014758
Модель	RC13AS Case
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	207
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1555
Мощность, кВт	0,235
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC13AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003848 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011218 Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000012686 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000013015 Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1505



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014753

Прилавок холодильный RC11AS Case 805x700x1290(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014753
Модель	RC11AS Case
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	174
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1555
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC11AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00003846

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 805



C0000010848

Направляющая Refettorio-805 Case



C0000012684

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 805



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000010830

Прилавок холодильный RC11A Case 805x700x1320(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010830
Модель	RC11A Case
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	175
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC11A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003846

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 805



C0000010848

Направляющая Refettorio-805 Case



C0000012684

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 805



C0000012690

Фасад боковой левый Case - A



C0000012691

Фасад боковой правый Case - A



C0000010829

Прилавок холодильный RC12A Case 1105x700x1320(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010829
Модель	RC12A Case
Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	191
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1595
Мощность, кВт	0,21
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC12A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003847

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000011214

Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000012685

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000012690

Фасад боковой левой Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013016

Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000012699

Прилавок холодильный RC12A Case 1105x700x1320(860) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012699
Модель	RC12A Case
Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	188
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1595
Мощность, кВт	0,21
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC12A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00003847

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000010847

Направляющая Refettorio-1105 Case



C0000011214

Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000012685

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000012690

Фасад боковой левой Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013016

Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000012700

Прилавок холодильный RC13A Case 1505x700x1320(860) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012700
Модель	RC13A Case
Вес НЕТТО, кг	142
Вес БРУТТО, кг	216
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	0,235
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC13A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003848 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011218 Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000012686 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000012690 Фасад боковой левой Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013015

Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1505



C0000017536

Прилавок диспенсер для подносов и столовых приборов нейтральный RD30M Case 805x700x1535(860)мм

Диспенсер для подносов и столовых приборов относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали со встроенным лифтом для подносов. В стеклянную полку встроены стаканы 6 шт и 2 гостроемкости GN 1/2 H65. Имеется дополнительная стеклянная полка сверху прилавка. Прилавок имеет светодиодную подсветку фасадной части. Прилавок со стороны рабочего персонала оснащён розеткой для подключения дополнительного оборудования. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000017536
Модель	RD30M Case
Вес НЕТТО, кг	88
Вес БРУТТО, кг	137
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1535
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1920
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD30M Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000010848

Направляющая Refettorio-805 Case



C0000011215

Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012687

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд
Case - 805



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000012698

Прилавок холодильный RC11A Case 805x700x1320(860) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширины фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012698
Модель	RC11A Case
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	171
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC11A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003846 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 805
	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012684 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 805
	C0000012690 Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - A



C0000014755

Прилавок холодильный RC12AS Case 1105x700x1290(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014755
Модель	RC12AS Case
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	204
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1555
Мощность, кВт	0,021
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC12AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003847 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011214 Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1105
	C0000012685 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1105
	C0000013016 Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014757

Прилавок холодильный RC13AS Case 1505x700x1290(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014757
Модель	RC13AS Case
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	207
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1555
Мощность, кВт	0,235
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC13AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003848 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011218 Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000012686 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000013015 Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1505



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000010837

Прилавок диспенсер для столовых приборов нейтральный RD10A Case 505x700x1535(860)мм

Прилавок диспенсер для столовых приборов относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали. В стеклянную полку встроены 6 стаканов для столовых приборов. Имеется дополнительная стеклянная полка сверху прилавка. Прилавок имеет светодиодную подсветку фасадной части. Прилавок со стороны рабочего персонала оснащён розеткой для подключения дополнительного оборудования. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000010837

Модель	RD10A Case
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	105
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x1535(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	645x890x2100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD10A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000012690

Фасад боковой левый Case - A



C0000012691

Фасад боковой правый Case - A



C0000012697

Комплект фасадов лицевой для нейтральных прилавков Case - 505



C0000012806

Направляющая Refettorio-505 Case



C0000014824

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтральных прилавков Case - 505



C0000010828

Прилавок холодильный RC13A Case 1505x700x1320(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010828
Модель	RC13A Case
Вес НЕТТО, кг	142
Вес БРУТТО, кг	235
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1320(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	0,235
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC13A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003848 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011218 Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000012686 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000012690 Фасад боковой левой Case - А




C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013015

Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1505



00-00001602

Прилавок диспенсер для подносов и столовых приборов нейтральный RD30MS Case 805x700x1505(830)мм

Диспенсер для подносов и столовых приборов относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Столешница из искусственного камня со встроенным с лифтом для подносов. В стеклянную полку встроены стаканы 6 шт и 2 гасстроемкости GN 1/2 H65. Имеется дополнительная стеклянная полка сверху прилавка. Прилавок имеет светодиодную подсветку фасадной части. Прилавок со стороны рабочего персонала оснащён розеткой для подключения дополнительного оборудования. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00001602
Модель	RD30MS Case
Вес НЕТТО, кг	96
Вес БРУТТО, кг	166
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1505
Габариты в упаковке, ШГВ	1020x870x1725
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD30MS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000013013 Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 805



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000014754

Прилавок холодильный RC11AS Case 805x700x1290(830) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке имеется розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014754
Модель	RC11AS Case
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	174
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1555
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC11AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003848 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000012686 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1505
	C0000014761 Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014756

Прилавок холодильный RC12AS Case 1105x700x1290(830) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из искусственного камня. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащен стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетки с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014756
Модель	RC12AS Case
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	204
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1290(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1555
Мощность, кВт	0,21
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC12AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	00-00003847 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для холодильных витрин и прилавков Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011214 Комплект дверей для холодильных витрин и прилавков Case - 1105
	C0000012685 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков Case - 1105
	C0000013016 Комплект полок для холодильных витрин и прилавков Case - 1105



C0000014761

Фасад боковой левый Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S


C0000014506

Стекло фронтальное с компл. крепл. для модулей (Кварц., Упак. картон) Case 1105

Стекло фронтальное с комплектом креплений для модулей Case с каменной столешницей, типоразмера - 1105.

Характеристики

Артикул	C0000014506
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S

Фасад боковой правый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Case» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014762
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.9
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	710x800
Срок изготовления, дн	21

C0000018340

Стекло фронтальное с компл. крепл. для модулей (нерж., Упак. картон) Case 505

Стекло фронтальное с комплектом креплений для модулей Case со столешницей из нерж. стали, типоразмера - 505.

Характеристики

Артикул	C0000018340
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014504

Стекло фронтальное с компл. крепл. для модулей (Кварц., Упак. картон) Case 505

Стекло фронтальное с комплектом креплений для модулей Case с каменной столешницей, типоразмера - 505.

Характеристики

Артикул	C0000014504
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-00003850

Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - S

Фасад боковой левый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин с другими модулями в линии раздачи «Case». Подходит модулям с каменной столешницей RC31AS, RC32AS, RC33AS, RN31AS, RN32AS, RN33AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00003850
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А

Фасад боковой левый предназначен для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «Case» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012690
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.09
Вес БРУТТО, кг	5.2
Габаритные размеры, ДШВ	730x830
Срок изготовления, дн	21

C0000018337

Стекло фронтальное с компл. крепл. для модулей (нерж., Упак. картон) Case 1505

Стекло фронтальное с комплектом креплений для модулей Case со столешницей из нерж. стали, типоразмера - 1505.

Характеристики

Артикул	C0000018337
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.6
Вес БРУТТО, кг	8
Срок изготовления, дн	21


C0000014505

Стекло фронтальное с компл. крепл. для модулей (Кварц., Упак. картон) Case 805

Стекло фронтальное с комплектом креплений для модулей Case с каменной столешницей, типоразмера - 805.

Характеристики

Артикул	C0000014505
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014525

Фасад боковой левой нижний для кондитерских витрин Case - А


Фасад боковой левой нижний предназначен для кондитерских витрин линии раздачи «Case» со столешницей из нержавеющей стали: RC31A, RC32A, RC33A, RN31A, RN32A, RN33A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул

C0000014525

Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.65
Габаритные размеры, ДШВ	720x590
Срок изготовления, дн	21




00-0098486

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Case - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Case» со столешницей из искусственного камня. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098486
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0098416


Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного правого Case - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Case» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098416
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9

Габаритные размеры, ДШВ	697x829
Срок изготовления, дн	21




00-0098485

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Case - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Case» со столешницей из искусственного камня. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098485
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0098414

Фасад боковой для прилавка кассового Г-образного левого Case - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Case» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098414
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9

Габаритные размеры, ДШВ	697x829
Срок изготовления, дн	21

C0000014507

Стекло фронтальное с компл. крепл. для модулей (Кварц., Упак. картон) Case 1505

Стекло фронтальное с комплектом креплений для модулей Case с каменной столешницей, типоразмера - 1505.

Характеристики

Артикул	C0000014507
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014522

Фасад боковой левый верхний для кондитерских витрин Case - А

Фасад боковой левый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин с другими модулями в линии раздачи «Case». Подходит модулям со столешницей из нержавеющей стали RC31A, RC32A, RC33A, RN31A, RN32A, RN33A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014522
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


C0000018339

Стекло фронтальное с компл. крепл. для модулей (нерж., Упак. картон) Case 805

Стекло фронтальное с комплектом креплений для модулей Case со столешницей из нерж. стали, типоразмера - 805.

Характеристики

Артикул	C0000018339
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




00-0098422

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Case - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Case» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098422
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.2
Габаритные размеры, ДШВ	242x829
Срок изготовления, дн	21




C0000014524

Фасад боковой правый нижний для кондитерских витрин Case - А

Фасад боковой правый нижний предназначен для кондитерских витрин линии раздачи «Case» со столешницей из нержавеющей стали: RC31A, RC32A, RC33A, RN31A, RN32A, RN33A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014524
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.65
Габаритные размеры, ДШВ	720x590
Срок изготовления, дн	21




00-0098483

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного левого Case - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного левого 1505 «Case» со столешницей из искусственного камня. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098483
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.2
Вес БРУТТО, кг	3.2
Габаритные размеры, ДШВ	242x799
Срок изготовления, дн	21




00-0098424

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Case - А

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Case» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098424
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.2
Габаритные размеры, ДШВ	242x829
Срок изготовления, дн	21



00-0098484

Фасад торцевой для прилавка кассового Г-образного правого Case - S

Фасад боковой предназначен для прилавка кассового Г-образного правого 1505 «Case» со столешницей из искусственного камня. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0098484
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014523

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - А

Фасад боковой правый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин с другими модулями в линии раздачи «Case». Подходит модулям со столешницей из нержавеющей стали RC31A, RC32A, RC33A, RN31A, RN32A, RN33A. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000014523
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010068

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S

Фасад боковой правый верхний предназначен для соединения кондитерских витрин с другими модулями в линии раздачи «Case». Подходит модулям с каменной столешницей RC31AS, RC32AS, RC33AS, RN31AS, RN32AS, RN33AS. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010068
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-00151395

**Витрина нейтральная закрытая (3 полки) RN41A Case
805x700x1700(860)мм**

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio».

Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма.

Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151395
Модель	RN41A Case
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1700
Габариты в упаковке, ШГВ	1055X870X2050
Мощность, кВт	0,05
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 805



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805

00-00151396

**Витрина нейтральная закрытая (3 полки) RN42A Case
1105x700x1700(860)мм**

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio».

Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151396
Модель	RN42A Case
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1700
Габариты в упаковке, ШГВ	1245X870X2050
Мощность, кВт	0,05
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003849 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105
	C0000010847 Направляющая Refettorio-1105 Case
	C0000011216 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012688

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1105



C0000012690

Фасад боковой левый Case - А



C0000012691

Фасад боковой правый Case - А



C0000013012

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1105

00-0010070

Фасад боковой правый верхний для кондитерских витрин Case - S

Фасад боковой правый нижний предназначен для кондитерских витрин линии раздачи «Case».
Подходит модулям с каменной столешницей RC31AS, RC32AS, RC33AS, RN31AS, RN32AS, RN33AS.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010070
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-00151397

**Витрина нейтральная закрытая (3 полки) RN43A Case
1505x700x1700(860)мм**

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio».

Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151397
Модель	RN43A Case
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1700
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43A Case
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-00003851 Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505
	C0000010849 Направляющая Refettorio-1505 Case
	C0000011217 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000012690

Фасад боковой левой Case - А



C0000012691

Фасад боковой правой Case - А



C0000012696

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 1505



C0000013014

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд Case - 1505



00-00001489

Витрина нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RN41AS Case 805x700x1670(830)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «Case» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из искусственного камня. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала

осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 5кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой - 1шт. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена полкой и створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	00-00001489
Модель	RN41AS Case
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	210
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1670(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	935X890X1100
Мощность, кВт	0,06
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41AS Case
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

	C0000010848 Направляющая Refettorio-805 Case
	C0000011215 Комплект дверей для нейтральных витрин, прилавков и мармитов Case - 805
	C0000012687 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых витрин, прилавков и мармитов Case - 805



C0000013013

Комплект полок для нейтральных витрин, прилавков и мармитов первых блюд
Case - 805



C0000014761

Фасад боковой левой Case - S



C0000014762

Фасад боковой правый Case - S



C0000014825

Комплект фасадов лицевой б/отверстий для нейтр. и тепловых витрин,
прилавков и мармитов Case - 805



C0000014327

Витрина кондитерская нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RCN31A City 800x700x1435(585)мм

Витрина кондитерская нейтральная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014327
Модель	RCN31A
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	166
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1435(585)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCN31A
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0102549
Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 800 (МДФ)

00-0102551
Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 800 (МДФ) б/фр



C0000014564
Панель торцевая левая верхняя City из нерж. стали



C0000014565
Панель торцевая левая нижняя City из нерж. стали



C0000014566

Панель торцевая правая верхняя City из нерж. стали



C0000014567

Панель торцевая правая нижняя City из нерж. стали



C0000014334

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RCC22A City 1100x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша, которая может быть снабжена створчатой дверкой (доп. опция). В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и

боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000014334
Модель	RCC22A City
Вес НЕТТО, кг	225
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1930
Мощность, кВт	0,71
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC22A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010573 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ)
	00-0099992 Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1100 из нерж. стали
	00-0101269 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ) б/фр
	00-0101502 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией
	00-0109520 Комплект полок для RCC12A, RCC22A City



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014417

Комплект дверей для RCC22A, RCC12A City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали


00-0101542

Панель лицевая City для прилавка углового внутреннего 45° из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для прилавка углового внутреннего 45 градусов линии раздачи City. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0101542
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи City типоразмера 1100. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0099491
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.5
Габаритные размеры, ДШВ	1100x600x8
Срок изготовления, дн	21


00-0101501

Панель лицевая City для диспенсера типоразмера 600 из нерж. стали с перфорацией

Панель лицевая предназначена для диспенсера столовых приборов RCD10A линии раздачи City типоразмера 600. Материал панели нержавеющая сталь. С декоративной перфорацией.

Характеристики

Артикул	00-0101501
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	1.9
Срок изготовления, дн	21




00-0099993

Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 800 из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «City» типоразмера 800. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0099993
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.9
Габаритные размеры, ДШВ	800x600x8
Срок изготовления, дн	21



C0000014567

Панель торцевая правая нижняя City из нерж. стали

Панель торцевая правая нижняя предназначена для кондитерских витрин и диспенсеров линии раздачи «City». Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул

C0000014567

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	3.3
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	700x35x470
Габариты в упаковке, ШГВ	700x35x470
Срок изготовления, дн	21

00-0101505

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией

Панель лицевая предназначена для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи City типоразмера 800. Материал панели нержавеющая сталь. С декоративной перфорацией.

Характеристики

Артикул	00-0101505
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.6
Габаритные размеры, ДШВ	800x600x8
Срок изготовления, дн	21



C0000014337

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RCC21A City 800x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000014337
Модель	RCC21A City
Вес НЕТТО, кг	180
Вес БРУТТО, кг	208
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1930
Мощность, кВт	0,49
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC21A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0099993 Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 800 из нерж. стали
	00-0100183 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ)
	00-0101505 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией
	00-0101511 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ) б/фр
	C0000014402 Направляющая Refettorio-800 City




C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000016368

**Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)
цвет серый**

Характеристики

Артикул	C0000016368
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-00003055

Витрина холодильная закрытая (3 полки) RCC22A City 1100x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша, которая может быть снабжена створчатой дверкой (доп. опция). В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	00-00003055
Модель	RCC22A City
Вес НЕТТО, кг	225
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,71
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC22A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010573

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ)



00-0099992

Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101269

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ) б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией

00-0109520

Комплект полок для RCC12A, RCC22A City



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014417

Комплект дверей для RCC22A, RCC12A City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015816

Комплект полок для RCN13A, RCC23AN, RCM13D City

Характеристики

Артикул	C0000015816
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



000010249

Денежный ящик

FLIPTOP FT4617STST (штрих совместимый, белый, нержавеющая крышка).

Характеристики

Артикул	000010249
Модель	—
Вес БРУТТО, кг	8
Габаритные размеры, ДШВ	460x172x100
Срок изготовления, дн	14

00-0110679

Комплект полок для мармита вторых блюд RCM21A City

Характеристики

Артикул	00-0110679
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0110680

Комплект полок для мармита вторых блюд RCM22A City

Характеристики

Артикул	00-0110680
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0110681

Комплект полок для мармита вторых блюд RCM23A City

Характеристики

Артикул	00-0110681
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102550

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 1500 (МДФ)

Панель лицевая предназначена для нейтральных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 1500. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0102550
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014328

Витрина кондитерская нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RCN32A City 1100x700x1435(585)мм

Витрина кондитерская нейтральная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014328
Модель	RCN32A City
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	195
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1435(585)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1650
Мощность, кВт	0,05
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCN32A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0102548	Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 1100 (МДФ)

00-0102552	Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 1100 (МДФ) б/фр

	C0000014564 Панель торцевая левая верхняя City из нерж. стали

	C0000014565 Панель торцевая левая нижняя City из нерж. стали




C0000014566

Панель торцевая правая верхняя City из нерж. стали



C0000014567

Панель торцевая правая нижняя City из нерж. стали



00-00150718

**Комплект колес для ЛР Refettorio (2шт с тормозом+3шт б/тормоза)
цвет серый (для г-образной кассы)**

Характеристики

Артикул	00-00150718
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0109520

Комплект полок для RCC12A, RCC22A City

Характеристики

Артикул	00-0109520
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0109518

Комплект полок для RCN11A, RCC21AN, RCM11D City

Характеристики

Артикул	00-0109518
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0109519

Комплект полок для RCN12A, RCC22AN, RCM12D City

Характеристики

Артикул	00-0109519
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102548

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 1100 (МДФ)

Панель лицевая предназначена для нейтральных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 1100. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0102548
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102549

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 800 (МДФ)

Панель лицевая предназначена для нейтральных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 800. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0102549
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010571

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров City - 600 (МДФ)

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера столовых приборов RCD10A линии раздачи City типоразмера 600. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0010571
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-00003160

Витрина холодильная закрытая (3 полки) RCC23A City 1500x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша, которая может быть снабжена створчатой дверкой (доп. опция). В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширин.

Характеристики

Артикул	00-00003160
Модель	RCC23A City
Вес БРУТТО, кг	327
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1930
Мощность, кВт	0,81
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC23A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0099994 Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1500 из нерж. стали
	00-0100297 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1500 (МДФ)
	00-0101268 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1500 (МДФ) б/фр
	00-0101503 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014400 Направляющая Refettorio-1500 City
	C0000014415 Комплект дверей для RCC23A, RCC13A City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014338

Витрина холодильная с дверками раздачи (3 полки) RCC23A City 1500x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. Со стороны персонала в витрине есть ниша, которая может быть снабжена створчатой дверкой (доп. опция). В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и

боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	C0000014338
Модель	RCC23A City
Вес НЕТТО, кг	270
Вес БРУТТО, кг	327
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1930
Мощность, кВт	0,81
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC23A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0099994 Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1500 из нерж. стали
	00-0100297 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1500 (МДФ)
	00-0101503 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014400 Направляющая Refettorio-1500 City
	C0000014415 Комплект дверей для RCC23A, RCC13A City




C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



00-0010970

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)

Комплект фасадов лицевой предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «City» длиной 1500. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0010970
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014335

**Витрина кондитерская холодильная с дверками раздачи (3 полки)
RCC32A City 1100x700x1435(585)мм**

Витрина кондитерская холодильная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Класс -

высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холообеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014335
Модель	RCC32A City
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	245
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1435(585)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1650
Мощность, кВт	0,71
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC32A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0101525	Панель лицевая City для холодильной кондитерской витрины типоразмера 1100 из нерж. стали
00-0102543	Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 1100 (МДФ) б/фр

00-0102546	

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 1100 (МДФ)



C0000014564

Панель торцевая левая верхняя City из нерж. стали



C0000014565

Панель торцевая левая нижняя City из нерж. стали




C0000014566

Панель торцевая правая верхняя City из нерж. стали



C0000014567

Панель торцевая правая нижняя City из нерж. стали




00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)

Комплект фасадов лицевой предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «City» длиной 1100. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0010574
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.1
Габаритные размеры, ДШВ	1000x600x10
Срок изготовления, дн	21



00-0010575

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)

Комплект фасадов лицевой предназначен для нейтральных и тепловых витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «City» длиной 800. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0010575
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0110204

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 45° City (МДФ)

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи City - RCU10A45. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0110204
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0100384

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90° City (МДФ)

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи City - RCU10A90. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул

00-0100384

Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0010576

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90° City (МДФ)

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи City - RCU20A90. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.


Характеристики

Артикул

00-0010576

Срок изготовления, дн

21



00-0010573

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ)

Комплект фасадов лицевой предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «City» длиной 1100. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0010573
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0101265

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров City - 600 (МДФ) 6/фр

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи «City» - RCD10A.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0101265
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	400x600
Срок изготовления, дн	21


00-0102544

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 1500 (МДФ) б/фр

Панель лицевая предназначена для холодильных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 1500. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0102544
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0100297

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1500 (МДФ)

Комплект фасадов лицевой предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «City» длиной 1500. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0100297
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102542

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 800 (МДФ) б/фр

Панель лицевая предназначена для холодильных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 800. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0102542
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014336

Витрина кондитерская холодильная с дверками раздачи (3 полки) RCC33A City 1500x700x1435(585)мм

Витрина кондитерская холодильная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Класс -

высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холообеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014336
Модель	RCC33A City
Вес НЕТТО, кг	250
Вес БРУТТО, кг	307
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1435(585)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	0,81
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC33A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0102544	Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 1500 (МДФ) б/фр
00-0102547	Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 1500 (МДФ)



C0000014564

Панель торцевая левая верхняя City из нерж. стали



C0000014565

Панель торцевая левая нижняя City из нерж. стали



C0000014566

Панель торцевая правая верхняя City из нерж. стали



C0000014567

Панель торцевая правая нижняя City из нерж. стали



00-00150861

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков City - 500 (МДФ)

Панель лицевая предназначена для прилавков линии раздачи City типоразмера 500. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул

00-00150861

Срок изготовления, дн

21

00-0102547

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 1500 (МДФ)

Панель лицевая предназначена для холодильных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 1500. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0102547
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102546

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 1100 (МДФ)

Панель лицевая предназначена для холодильных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 1100. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0102546
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102551

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 800 (МДФ) б/фр

Панель лицевая предназначена для нейтральных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 800. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0102551
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0100183

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ)

Комплект фасадов лицевой предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи City длиной 800. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0100183
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102552

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 1100 (МДФ) б/фр

Панель лицевая предназначена для нейтральных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 1100. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0102552
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102543

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 1100 (МДФ) б/фр

Панель лицевая предназначена для холодильных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 1100. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0102543
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102545

Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 800 (МДФ)

Панель лицевая предназначена для холодильных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 800. Материал фасадных панелей – МДФ. С декоративной вертикальной фрезеровкой.

Характеристики

Артикул	00-0102545
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0102553

Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 1500 (МДФ) б/фр

Панель лицевая предназначена для нейтральных кондитерских витрин линии раздачи «City» типоразмера 1500. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0102553
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи City - RCD10A.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0101266
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1000x600
Срок изготовления, дн	21



C0000014331

Витрина нейтральная открытая (3 полки) RCC22AN City 1100x700x1700(860)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ открытый. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики


Артикул	C0000014331
Модель	RCC22AN City
Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	192
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1700
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1930
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC22AN City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией

00-0109519

Комплект полок для RCN12A, RCC22AN, RCM12D City



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014418

Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

00-0101510

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90° City (МДФ) б/фр

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка линии раздачи City - RCU10A90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0101510
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	940x600
Срок изготовления, дн	21



C0000013833


Мармит для вторых блюд RCM22A City 1100x700x1265(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, гасстроемкости, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013833
Модель	RCM22A City
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	174
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1280x890x1595
Мощность, кВт	2,014
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM22A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010574 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)
	00-0099491 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали
	00-0101266 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр
	00-0101502 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией
	00-0110680 Комплект полок для мармита вторых блюд RCM22A City



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014418

Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

00-0101271

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи «City» - RCD10A.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0101271
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	800x600
Срок изготовления, дн	21

00-0101509

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков City - 500 (МДФ) б/фр

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера столовых приборов RCD10A линии раздачи City типоразмера 600.

Характеристики

Артикул	00-0101509
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	500x600
Срок изготовления, дн	21

00-0101511

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ) б/фр

Комплект фасадов лицевой предназначен для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «City» длиной 800. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0101511
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0101268

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1500 (МДФ) 6/фр

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи «City» - RCD10A.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0101268
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013127
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	35.7
Вес БРУТТО доп., кг	35.7
Габаритные размеры, ДШВ	998x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1072x727x272
Срок изготовления, дн	21


00-0101270

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи «City» - RCD10A.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0101270
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	1500x600
Срок изготовления, дн	21



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012122
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	686x650x195
Срок изготовления, дн	21



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016893
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	21.53
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	1405x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1430x730x272
Срок изготовления, дн	21



C0000014333

Витрина кондитерская холодильная с дверками раздачи (3 полки) RCC31A City 800x700x1435(585)мм

Витрина кондитерская холодильная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффективной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Класс -

высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Холообеспечение встроенное. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014333
Модель	RCC31A City
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	206
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1435(585)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1650
Мощность, кВт	0,49
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC31A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0102542	Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 800 (МДФ) б/фр
00-0102545	Комплект фасадов лицевой для кондитерской холодильной витрины City - 800 (МДФ)



C0000014564

Панель торцевая левая верхняя City из нерж. стали



C0000014565

Панель торцевая левая нижняя City из нерж. стали



C0000014566

Панель торцевая правая верхняя City из нерж. стали



C0000014567

Панель торцевая правая нижняя City из нерж. стали

C0000014415

Комплект дверей для RCC23A, RCC13A City

Характеристики

Артикул	C0000014415
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014339


Мармит для вторых блюд RCM21A City 800x700x1265(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, гасстроемкости, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014339
Модель	RCM21A City
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	141
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	1
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM21A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010575 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)
	00-0099487 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали
	00-0101271 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр
	00-0101505 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией
	00-0110679 Комплект полок для мармита вторых блюд RCM21A City



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000018572

Комплект дверей для RCM21A, RCM11D. RCC21AN, RCN11A, RCN11B City

00-0101267

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов City (МДФ) 6/фр

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи City - RCD10A.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0101267
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	495x600
Срок изготовления, дн	21

C0000014417

Комплект дверей для RCC22A, RCC12A City

Характеристики

Артикул	C0000014417
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014416

Комплект дверей для RCD10A City

Характеристики

Артикул	C0000014416
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014418

Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City

Характеристики

Артикул	C0000014418
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000014419

**Комплект дверей для RCN13A, RCM23A, RCM13D, RCN13B,
RCC23AN City**

Характеристики

Артикул	C0000014419
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0101269

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ) б/фр

Комплект фасадов лицевой предназначен для диспенсера линии раздачи «City» - RCD10A.
Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики


Артикул	00-0101269
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

C0000018572

Комплект дверей для RCM21A, RCM11D. RCC21AN, RCN11A, RCN11B City

Характеристики

Артикул	C0000018572
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

Направляющая под подносы «City».

Характеристики

Артикул	C0000014399
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.3
Габаритные размеры, ДШВ	1100x85x330
Срок изготовления, дн	21



C0000014332

Витрина нейтральная открытая (3 полки) RCC23AN City 1500x700x1700(860)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ открытый. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики


Артикул	C0000014332
Модель	RCC23AN City
Вес НЕТТО, кг	175
Вес БРУТТО, кг	232
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1930
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC23AN City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010970

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)



00-0099486

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали

00-0101270

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр

00-0101503

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City

C0000014419

Комплект дверей для RCN13A, RCM23A, RCM13D, RCN13B, RCC23AN City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015816

Комплект полок для RCN13A, RCC23AN, RCM13D City



C0000014340


Мармит для вторых блюд RCM23A City 1500x700x1265(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в мармите есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, гасроемкости, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014340
Модель	RCM23A City
Вес НЕТТО, кг	117
Вес БРУТТО, кг	194
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x(1265)860
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	3,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RCM23A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010970 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)
	00-0099486 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали
	00-0101270 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр
	00-0101503 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014400 Направляющая Refettorio-1500 City
	C0000014419 Комплект дверей для RCN13A, RCM23A, RCM13D, RCN13B, RCC23AN City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015816

Комплект полок для RCN13A, RCC23AN, RCM13D City


C0000014397

Направляющая Refettorio RCU10A45 City

Направляющая угловая под подносы «City».

Характеристики

Артикул	C0000014397
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000014401

Направляющая Refettorio-500 City

Направляющая под подносы «City».

Характеристики

Артикул	C0000014401
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.4
Габаритные размеры, ДШВ	500x85x330
Срок изготовления, дн	21



C0000014398

Направляющая Refettorio RCU10A90 City

Направляющая угловая под подносы «City».

Характеристики

Артикул	C0000014398
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.9
Габаритные размеры, ДШВ	1440x107x330
Срок изготовления, дн	21



C0000014350

Мармит для первых блюд (3 супницы 5л) RCM12D(5) City 1100x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014350
Модель	RCM12D(5) City
Вес НЕТТО, кг	69
Вес БРУТТО, кг	93
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,93
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM12D(5) City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014418

Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City




C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City

Направляющая под подносы «City».

Характеристики

Артикул	C0000014402
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.3
Габаритные размеры, ДШВ	800x85x330
Срок изготовления, дн	21



C0000014342

Мармит для первых блюд RCM12A City 1100x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Количество конфорок 2шт. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014342
Модель	RCM12A City
Вес НЕТТО, кг	72
Вес БРУТТО, кг	96
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	4,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM12A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City




C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City

Направляющая под подносы «City».

Характеристики

Артикул	C0000014400
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.6
Габаритные размеры, ДШВ	1500x85x330
Срок изготовления, дн	21



C0000014343


Мармит для первых блюд RCM13A City 1500x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Количество конфорок 3шт. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014343
Модель	RCM13A City
Вес НЕТТО, кг	92
Вес БРУТТО, кг	119
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1600
Мощность, кВт	6,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM13A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0099486

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City




C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

Панель торцевая левая предназначена для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «City».
Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	C0000014563
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.6
Габаритные размеры, ДШВ	667x35x735
Срок изготовления, дн	21



C0000014330

Витрина нейтральная открытая (3 полки) RCC21AN City 800x700x1700(860)мм

Витрина нейтральная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ открытый. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Со стороны персонала в витрине есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики


Артикул	C0000014330
Модель	RCC21AN City
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	158
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1930
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC21AN City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010575

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)



00-0099487

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали

00-0101271

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр

00-0101505

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией

00-0109518

Комплект полок для RCN11A, RCC21AN, RCM11D City



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000018572

Комплект дверей для RCM21A, RCM11D. RCC21AN, RCN11A, RCN11B City



C0000014348

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) RCM12D(10) City 1100x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014348
Модель	RCM12D(10) City
Вес НЕТТО, кг	87
Вес БРУТТО, кг	111
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM12D(10) City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014418

Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014351

Мармит для первых блюд (4 супницы 5л) RCM13D(5) City 1500x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014351
Модель	RCM13D(5) City
Вес НЕТТО, кг	89
Вес БРУТТО, кг	116
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1150
Мощность, кВт	1,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM13D(5) City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010970

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)



00-0099486

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали

00-0101270

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр

00-0101503

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City

C0000014419

Комплект дверей для RCN13A, RCM23A, RCM13D, RCN13B, RCC23AN City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015816

Комплект полок для RCN13A, RCC23AN, RCM13D City



C0000014347


Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RCM11D(10) City 800x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014347
Модель	RCM11D(10) City
Вес НЕТТО, кг	67
Вес БРУТТО, кг	89
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM11D(10) City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010575 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)
	00-0099487 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали
	00-0101271 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр
	00-0101505 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014402 Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000018572

Комплект дверей для RCM21A, RCM11D. RCC21AN, RCN11A, RCN11B City



C0000014344

Мармит для первых блюд под электросупницы RCMN11A City 800x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетка с защитной крышкой - 1шт. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014344
Модель	RCMN11A City
Вес НЕТТО, кг	57
Вес БРУТТО, кг	79
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCMN11A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010575

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)



00-0099487

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали

00-0101271

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр

00-0101505

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014352

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) RCM13D(10) City 1500x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014352
Модель	RCM13D(10) City
Вес НЕТТО, кг	112
Вес БРУТТО, кг	139
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1150
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM13D(10) City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010970

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)



00-0099486

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали

00-0101270

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр

00-0101503

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City

C0000014419

Комплект дверей для RCN13A, RCM23A, RCM13D, RCN13B, RCC23AN City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015816

Комплект полок для RCN13A, RCC23AN, RCM13D City



C0000014341

Мармит для первых блюд RCM11A City 800x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Тип электронагревательного устройства - трубчатый электронагреватель (ТЭН), материал конфорки - чугун. Количество конфорок 1шт. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширины боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014341
Модель	RCM11A City
Вес НЕТТО, кг	57
Вес БРУТТО, кг	79
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	2,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM11A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010575

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)



00-0099487

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали

00-0101271

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр

00-0101505

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014346

Мармит для первых блюд под электросупницы RCMN12A City 1100x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетка с защитной крышкой - 2шт. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014346
Модель	RCMN12A City
Вес НЕТТО, кг	72
Вес БРУТТО, кг	96
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCMN12A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014345

Мармит для первых блюд под электросупницы RCMN13A City 1500x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд нейтральный под электросупницы блюд относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для подключения электросупниц и их установки на столешницу мармита. Столешница из нержавеющей стали. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеется розетка с защитной крышкой - 3шт. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014345
Модель	RCMN13A City
Вес НЕТТО, кг	92
Вес БРУТТО, кг	119
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1150
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCMN13A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010970

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)



00-0099486

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали

00-0101270

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр

00-0101503

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City




C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014349


Мармит для первых блюд (2 супницы 5л) RCM11D(5) City 800x700x1265(860)мм

Мармит для первых блюд с электросупницами относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница из нержавеющей стали. Вместимость супницы - 5 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014349
Модель	RCM11D(5) City
Вес НЕТТО, кг	57
Вес БРУТТО, кг	79
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	0,62
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCM11D(5) City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010575 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)
	00-0099487 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали
	00-0101271 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр
	00-0101505 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014402 Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали




C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000018572

Комплект дверей для RCM21A, RCM11D. RCC21AN, RCN11A, RCN11B City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали

Панель торцевая правая предназначена для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи «City». Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул

C0000014562

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	4.6
Габаритные размеры, ДШВ	667x35x735
Срок изготовления, дн	21



00-00003159

Витрина холодильная закрытая (3 полки) RCC21A City 800x700x1700(860)мм

Витрина холодильная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Столешница из нержавеющей стали. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объема. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ отсутствует. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов (См. чертеж общего вида).

Характеристики

Артикул	00-00003159
Модель	RCC21A City
Вес НЕТТО, кг	180
Вес БРУТТО, кг	228
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1700(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1930
Мощность, кВт	0,49
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC21A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0099993

Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 800 из нерж. стали

00-0100183

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ)

00-0101505

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией

00-0101511

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ) б/фр



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City




C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014565

Панель торцевая левая нижняя City из нерж. стали

Панель торцевая левая нижняя предназначена для кондитерских витрин и диспенсеров линии раздачи «City». Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики


Артикул

C0000014565

Модель

—

Вес НЕТТО, кг	3.3
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	700x35x470
Габариты в упаковке, ШГВ	700x35x470
Срок изготовления, дн	21




C0000014566

Панель торцевая правая верхняя City из нерж. стали

Панель торцевая правая верхняя предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсера с другими модулями в линии раздачи «City». Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	C0000014566
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.2
Габаритные размеры, ДШВ	700x35x265
Срок изготовления, дн	21




00-0100372

Панель лицевая City для модулей типоразмера 500 из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для прилавков линии раздачи City типоразмера 500. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0100372
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.6
Срок изготовления, дн	21




00-0099486

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи City типоразмера 1500. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0099486
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.8
Габаритные размеры, ДШВ	1500x600x8
Срок изготовления, дн	21



00-0099487

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи City типоразмера 800. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0099487
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.6
Габаритные размеры, ДШВ	800x600x8
Срок изготовления, дн	21

00-0101541

Панель лицевая City для прилавка углового внешнего 45° из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для прилавка углового внешнего 45 градусов линии раздачи City. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0101541
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0099995

Панель лицевая City для прилавка углового внешнего 90° из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для прилавка углового внешнего 90 градусов линии раздачи City. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0099995
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.2
Габаритные размеры, ДШВ	940x600x8
Срок изготовления, дн	21

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией

Панель лицевая предназначена для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи City типоразмера 1100. Материал панели нержавеющая сталь. С декоративной перфорацией.

Характеристики

Артикул	00-0101502
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.5
Габаритные размеры, ДШВ	1100x600x8
Срок изготовления, дн	21

00-0101508

Панель лицевая City для прилавка углового внутреннего 90° из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для прилавка углового внутреннего 90 градусов линии раздачи City. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0101508
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0101525

**Панель лицевая City для холодильной кондитерской витрины
типоразмера 1100 из нерж. стали**

Панель лицевая предназначена для холодильных кондитерских витрин линии раздачи «City»
типоразмера 1100. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0101525
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




00-0099994

Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1500 из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «City» типоразмера 1500. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0099994
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.1
Габаритные размеры, ДШВ	1500x600x8
Срок изготовления, дн	21




C0000014564

Панель торцевая левая верхняя City из нерж. стали

Панель торцевая левая верхняя предназначен для соединения кондитерских витрин и диспенсера с другими модулями в линии раздачи «City». Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	C0000014564
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.2
Габаритные размеры, ДШВ	700x35x265
Срок изготовления, дн	21



00-0099992

Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для холодильных витрин и прилавков линии раздачи «City» типоразмера 1100. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0099992
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.3
Габаритные размеры, ДШВ	1100x600x8
Срок изготовления, дн	21



00-0099850

Панель лицевая City для диспенсера типоразмера 600 из нерж. стали

Панель лицевая предназначена для диспенсера столовых приборов RCD10A линии раздачи City типоразмера 600. Материал панели нержавеющая сталь.

Характеристики

Артикул	00-0099850
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	1.9
Габаритные размеры, ДШВ	600x400x8
Срок изготовления, дн	21


00-0101543

Панель лицевая City для прилавка углового внешнего 45° из нерж. стали с перфорацией

Панель лицеваяпредназначена для прилавка углового внешнего 45 градусов линии раздачи City. Материал панели нержавеющая сталь. С декоративной перфорацией.

Характеристики

Артикул	00-0101543
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0100417

Прилавок нейтральный П-образный RCV13A City 150x700x1265(860)мм


Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из нержавеющей стали. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтирована розетка с защитной крышкой. Прилавок оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная

в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0100417
Модель	RCV13A City
Вес НЕТТО, кг	78
Вес БРУТТО, кг	105
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1150
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCV13A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010970 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)
	00-0099486 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали
	00-0101270 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр
	00-0101503 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

00-0101506

Панель лицевая City для прилавка углового внешнего 90° из нерж. стали с перфорацией

Панель лицеваяпредназначена для прилавка углового внешнего 90 градусов линии раздачи City. Материал панели нержавеющая сталь. С декоративной перфорацией.

Характеристики

Артикул	00-0101506
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.2
Габаритные размеры, ДШВ	940x600x8
Срок изготовления, дн	21


00-0101544

Панель лицевая City для прилавка углового внутреннего 45° из нерж. стали с перфорацией

Панель лицевая предназначена для прилавка углового внутреннего 45 градусов линии раздачи City. Материал панели нержавеющая сталь. С декоративной перфорацией.

Характеристики

Артикул	00-0101544
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0100351

Прилавок нейтральный П-образный RCV11A City 800x700x1265(860)мм


Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из нержавеющей стали. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтирована розетка с защитной крышкой. Прилавок оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная

в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0100351
Модель	RCV11A City
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	68
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCV11A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010575 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)
	00-0099487 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали
	00-0101271 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр
	00-0101505 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014362

Прилавок нейтральный без полки RCN12B City 1100x700x860мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000014362


Модель	RCN12B City
Вес НЕТТО, кг	58
Вес БРУТТО, кг	82
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RCN12B City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией

00-0109519

Комплект полок для RCN12A, RCC22AN, RCM12D City



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014418

Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D,
RCM12D City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015666

Заглушка для столешки City



C0000014361

Прилавок нейтральный RCN12A City 1100x700x1265(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014361
Модель	RCN12A City
Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	99
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCN12A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией

00-0109519

Комплект полок для RCN12A, RCC22AN, RCM12D City



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014418

Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014360

Прилавок нейтральный без полки RCN11B City 800x700x860мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000014360


Модель	RCN11B City
Вес НЕТТО, кг	47
Вес БРУТТО, кг	68
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCN11B City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010575

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)



00-0099487

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали

00-0101271

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр

00-0101505

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией

00-0109518

Комплект полок для RCN11A, RCC21AN, RCM11D City



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563


Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015666

Заглушка для столешки City

C0000018572

Комплект дверей для RCM21A, RCM11D. RCC21AN, RCN11A, RCN11B City



00-0100416

Прилавок нейтральный П-образный RCV12A City 1100x700x1265(860)мм


Прилавок нейтральный П-образный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Столешница выполнена с вырезом и имеет П-образную форму. Столешница из нержавеющей стали. Для удобства подключения электроприборов на панели прилавка вмонтирована розетка с защитной крышкой. Прилавок оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная

в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-0100416
Модель	RCV12A City
Вес НЕТТО, кг	63
Вес БРУТТО, кг	87
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCV12A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010574 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)
	00-0099491 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали
	00-0101266 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр
	00-0101502 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014358

Прилавок нейтральный без полки RCN10B City 500x700x860мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. Со стороны персонала встроена розетка с защитной крышкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000014358


Модель	RCN10B City
Вес НЕТТО, кг	35
Вес БРУТТО, кг	53
Габаритные размеры, ДШВ	500x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	735x950x1150
Мощность, кВт	0,008
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RCN10B City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00150861

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков City - 500 (МДФ)



00-0100372

Панель лицевая City для модулей типоразмера 500 из нерж. стали

00-0101504

Панель лицевая City для модулей типоразмера 500 из нерж. стали с перфорацией

00-0101509

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков City - 500 (МДФ) б/фр



C0000014401

Направляющая Refettorio-500 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015666

Заглушка для столешки City

00-0101504

Панель лицевая City для модулей типоразмера 500 из нерж. стали с перфорацией

Панель лицевая предназначена для прилавков линии раздачи City типоразмера 500. Материал панели нержавеющая сталь. С декоративной перфорацией. С декоративной перфорацией.

Характеристики

Артикул	00-0101504
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.6
Срок изготовления, дн	21

00-0101507

Панель лицевая City для прилавка углового внутреннего 90° из нерж. стали с перфорацией

Панель лицевая предназначена для прилавка углового внутреннего 90 градусов линии раздачи City. Материал панели нержавеющая сталь. С декоративной перфорацией.

Характеристики

Артикул	00-0101507
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0101503

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией

Панель лицевая предназначена для витрин, мармитов и прилавков линии раздачи City типоразмера 1500. Материал панели нержавеющая сталь. С декоративной перфорацией.

Характеристики

Артикул	00-0101503
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.8
Габаритные размеры, ДШВ	1500x600x8
Срок изготовления, дн	21



C0000014364


Прилавок нейтральный RCN13A City 1500x700x1265(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014364
Модель	RCN13A City
Вес НЕТТО, кг	93
Вес БРУТТО, кг	120
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1150
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RCN13A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0099486

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали

00-0101270

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр

00-0101503

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City

C0000014419

Комплект дверей для RCN13A, RCM23A, RCM13D, RCN13B, RCC23AN City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015816

Комплект полок для RCN13A, RCC23AN, RCM13D City



C0000014365

Прилавок нейтральный без полки RCN13B City 1500x700x860мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул

C0000014365


Модель	RCN13B City
Вес НЕТТО, кг	72
Вес БРУТТО, кг	99
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1150
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCN13B City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010970

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)



00-0099486

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали

00-0101270

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр

00-0101503

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City

C0000014419

Комплект дверей для RCN13A, RCM23A, RCM13D, RCN13B, RCC23AN City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015666

Заглушка для столешки City

C0000015816

Комплект полок для RCN13A, RCC23AN, RCM13D City



C0000014355

Прилавок кассовый левый RCT1AL City 1100x700x860мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014355
Модель	RCT1AL City
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	74
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCT1AL City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией



000010249

Денежный ящик



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014357

Прилавок нейтральный RCN10A City 500x700x1265(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала встроена розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014357
Модель	RCN10A City
Вес НЕТТО, кг	43
Вес БРУТТО, кг	61
Габаритные размеры, ДШВ	500x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	735x950x1150
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCN10A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00150861

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков City - 500 (МДФ)



00-0100372

Панель лицевая City для модулей типоразмера 500 из нерж. стали

00-0101504

Панель лицевая City для модулей типоразмера 500 из нерж. стали с перфорацией

00-0101509

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков City - 500 (МДФ) б/фр



C0000014401

Направляющая Refettorio-500 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014359

Прилавок нейтральный RCN11A City 800x700x1265(860)мм

Прилавок нейтральный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря и розетка с защитной крышкой. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014359
Модель	RCN11A City
Вес НЕТТО, кг	60
Вес БРУТТО, кг	82
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RCN11A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010575

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)



00-0099487

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали

00-0101271

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр

00-0101505

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией

00-0109518

Комплект полок для RCN11A, RCC21AN, RCM11D City



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000018572

Комплект дверей для RCM21A, RCM11D. RCC21AN, RCN11A, RCN11B City



C0000014356

Прилавок кассовый правый RCT1AR City 1100x700x860мм

Прилавок кассовый относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Как дополнительная опция прилавок может включать встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	C0000014356
Модель	RCT1AR City
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	74
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCT1AR City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010574

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)



00-0099491

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101266

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией



000010249

Денежный ящик



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City




C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014368

Прилавок нейтральный угловой 45 внутренний RCU20A45 City 780x740x860мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки лицевые панели не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000014368

Модель

RCU20A45 City

Вес НЕТТО, кг	28
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	780x740x860
Габариты в упаковке, ШГВ	900x940x1090
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCU20A45 City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0101542

Панель лицевая City для прилавка углового внутреннего 45° из нерж. стали

00-0101544

Панель лицевая City для прилавка углового внутреннего 45° из нерж. стали с перфорацией

C0000015666

Заглушка для столешки City



C0000014366

Прилавок нейтральный угловой 45 внешний RCU10A45 City 535x650x860мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и лицевые панели не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул

C0000014366

Модель

RCU10A45 City

Вес НЕТТО, кг	21
Вес БРУТТО, кг	35
Габаритные размеры, ДШВ	535x650x860
Габариты в упаковке, ШГВ	620x825x1090
Мощность, кВт	0,008
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCU10A45 City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0101541

Панель лицевая City для прилавка углового внешнего 45° из нерж. стали

00-0101543

Панель лицевая City для прилавка углового внешнего 45° из нерж. стали с перфорацией

C0000014397

Направляющая Refettorio RCU10A45 City

C0000015666

Заглушка для столешки City



C0000014367

Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RCU10A90 City 990x495x860мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и лицевые панели не входят (доп. опция).


Характеристики

Артикул

C0000014367

Модель	RCU10A90 City
Вес НЕТТО, кг	35
Вес БРУТТО, кг	48
Габаритные размеры, ДШВ	990x495x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x650x1160
Мощность, кВт	0,012
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Модель	RCU10A90 City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0099995

Панель лицевая City для прилавка углового внешнего 90° из нерж. стали



00-0100384

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90° City (МДФ)

00-0101506

Панель лицевая City для прилавка углового внешнего 90° из нерж. стали с перфорацией

00-0101510

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка 90° City (МДФ) б/фр



C0000014398

Направляющая Refettorio RCU10A90 City

C0000014568

Стеклянная полка на угловой прилавок внешний RCU10A90 City

C0000015666

Заглушка для столешки City



C0000014369

Прилавок нейтральный угловой 90 внутренний RCU20A90 City 1430x650x860мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки лицевые панели не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000014369
Модель	RCU20A90 City
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	83
Габаритные размеры, ДШВ	1430x650x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1564x855x1090
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCU20A90 City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010576

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90° City (МДФ)

00-0101267

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка 90 градусов City (МДФ) б/фр

00-0101507

Панель лицевая City для прилавка углового внутреннего 90° из нерж. стали с перфорацией

00-0101508

Панель лицевая City для прилавка углового внутреннего 90° из нерж. стали

C0000014418

Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City

C0000015666

Заглушка для столешки City



C0000014375

Прилавок холодильный RCC13A City 1500x700x1265(860) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014375
Модель	RCC13A City
Вес НЕТТО, кг	125
Вес БРУТТО, кг	152
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1150
Мощность, кВт	0,245
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC13A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0099994

Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1500 из нерж. стали



00-0100297

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1500 (МДФ)

00-0101268

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1500 (МДФ) б/фр

00-0101503

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией



C0000014400

Направляющая Refettorio-1500 City

C0000014415

Комплект дверей для RCC23A, RCC13A City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали


C0000014363

Прилавок с конфорками wok RCN12W City 1100x700x1265(860)мм

Характеристики

Артикул	C0000014363
Модель	RCN12W City
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RCN12W City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010574 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)
	00-0099491 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали
	00-0101266 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр
	00-0101502 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014399 Направляющая Refettorio-1100 City
	C0000014418 Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000014535

Стойка боковая City

Характеристики

Артикул	C0000014535
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	0.9
Вес БРУТТО, кг	1
Габаритные размеры, ДШВ	645,5x65x45
Габариты в упаковке, ШГВ	650x70x50
Срок изготовления, дн	21



C0000014374

Прилавок холодильный RCC13A City 1500x700x1265(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014374
Модель	RCC13A City
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	147
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1265(850)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1150
Мощность, кВт	0,245
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC13A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0099994 Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1500 из нерж. стали
	00-0100297 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1500 (МДФ)
	00-0101268 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1500 (МДФ) б/фр
	00-0101503 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014400 Направляющая Refettorio-1500 City

C0000014415

Комплект дверей для RCC23A, RCC13A City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



00-00003266


Прилавок с тепловой поверхностью RCH12A City 1100x700x1255(860)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00003266
Модель	RH12A City
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1255(860)
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH12A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010574 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)
	00-0099491 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали
	00-0101266 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр
	00-0101502 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014399 Направляющая Refettorio-1100 City
	C0000014418 Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City
	C0000014562 Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



00-00003267


Прилавок с тепловой поверхностью RCH11A City 800x700x1255(860)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00003267
Модель	RH11A City
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1265(860)
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH11A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010575 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)
	00-0099487 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали
	00-0101271 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр
	00-0101505 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014402 Направляющая Refettorio-800 City
	C0000014562 Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000018572

Комплект дверей для RCM21A, RCM11D. RCC21AN, RCN11A, RCN11B City



C0000014370

Прилавок холодильный RCC11A City 800x700x1265(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая для подносов, функциональные ёмкости (гастроёмкости), лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014370
Модель	RCC11A City
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	107
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC11A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0099993 Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 800 из нерж. стали
	00-0100183 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ)
	00-0101505 Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией
	00-0101511 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ) б/фр
	C0000014402 Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

00-00003270


**Прилавок с индукционными конфорками RCH13A-IND City
1500x700x1255(860)мм**

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 3 шт. Столешница из нержавеющей стали. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00003270
Модель	RH13A-IND City
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1255(860)
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH13A-IND City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010970 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)
	00-0099486 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали
	00-0101270 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр

00-0101503

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией

C0000014419

Комплект дверей для RCN13A, RCM23A, RCM13D, RCN13B, RCC23AN City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015816

Комплект полок для RCN13A, RCC23AN, RCM13D City



C0000014353

Прилавок диспенсер для столовых приборов нейтральный RCD10A City 600x700x1305(580)мм

Диспенсер для столовых приборов относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами. Оснащен функциональными емкостями. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Со стороны персонала в диспенсере есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.


Характеристики

Артикул	C0000014353
Модель	RCD10A City
Вес НЕТТО, кг	45
Вес БРУТТО, кг	67
Габаритные размеры, ДШВ	600x700x1305(580)
Габариты в упаковке, ШГВ	830x950x1500
Мощность, кВт	0,001
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCD10A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010571

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров City - 600 (МДФ)



00-0099850

Панель лицевая City для диспенсера типоразмера 600 из нерж. стали

00-0101265

Комплект фасадов лицевой для диспенсеров City - 600 (МДФ) б/фр

00-0101501

Панель лицевая City для диспенсера типоразмера 600 из нерж. стали с перфорацией

C0000014416

Комплект дверей для RCD10A City



C0000014564

Панель торцевая левая верхняя City из нерж. стали



C0000014565

Панель торцевая левая нижняя City из нерж. стали



C0000014566

Панель торцевая правая верхняя City из нерж. стали



C0000014567

Панель торцевая правая нижняя City из нерж. стали

C0000015666

Заглушка для столешки City

00-00003269


**Прилавок с индукционными конфорками RCH12A-IND City
1100x700x1255(860)мм**

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 2шт. Столешница из нержавеющей стали. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00003269
Модель	RH12A-IND City
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1255(860)
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH12A-IND City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010574 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1100 (МДФ)
	00-0099491 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали
	00-0101266 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1100 (МДФ)б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014418

Комплект дверей для RCN12A, RCM22A, RCU20A90, RCC22AN, RCN12B, RCN12D, RCM12D City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

00-00003268

**Прилавок с индукционными конфорками RCH11A-IND City
800x700x1255(860)мм**

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных емкостях. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1шт. Столешница из нержавеющей стали. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики


Артикул	00-00003268
Модель	RH11A-IND City
Вес НЕТТО, кг	80
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1225(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	935x890x1595
Мощность, кВт	3,518
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH11A-IND City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010575

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 800 (МДФ)



00-0099487

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали

00-0101271

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-800 (МДФ)б/фр

00-0101505

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000018572

Комплект дверей для RCM21A, RCM11D. RCC21AN, RCN11A, RCN11B City



C0000014354

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой RCD20A City 500x700x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция).

Характеристики


Артикул	C0000014354
Модель	RCD20A City
Вес НЕТТО, кг	112
Вес БРУТТО, кг	185
Габаритные размеры, ДШВ	500x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	585x890x1100
Мощность, кВт	0,8
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCD20A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00150861

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков City - 500 (МДФ)



00-0100372

Панель лицевая City для модулей типоразмера 500 из нерж. стали

00-0101504

Панель лицевая City для модулей типоразмера 500 из нерж. стали с перфорацией

00-0101509

Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков City - 500 (МДФ) б/фр



C0000014401

Направляющая Refettorio-500 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015666

Заглушка для столешки City



00-00003265


Прилавок с тепловой поверхностью RCH13A City 1500x700x1255(860)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Столешница из нержавеющей стали. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Со стороны персонала в прилавке есть ниша для инвентаря. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00003265
Модель	RCH13A City
Вес БРУТТО, кг	147
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1745x890x1595
Мощность, кВт	0,18
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCH13A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010970 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City - 1500 (МДФ)
	00-0099486 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали
	00-0101270 Комплект фасадов лицевой для нейтральных и тепловых прилавков, витрин и мармитов City-1500 (МДФ)б/фр
	00-0101503 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1500 из нерж. стали с перфорацией
	C0000014400 Направляющая Refettorio-1500 City
	C0000014419 Комплект дверей для RCN13A, RCM23A, RCM13D, RCN13B, RCC23AN City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали

C0000015816

Комплект полок для RCN13A, RCC23AN, RCM13D City



C0000014372

Прилавок холодильный RCC12A City 1100x700x1265(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014372
Модель	RCC12A City
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	129
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,215
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC12A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

	00-0010573 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ)
	00-0099992 Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1100 из нерж. стали
	00-0101269 Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ) б/фр
	00-0101502 Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией
	00-0109520 Комплект полок для RCC12A, RCC22A City



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014417

Комплект дверей для RCC22A, RCC12A City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014373

Прилавок холодильный RCC12A City 1100x700x1265(860) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Как дополнительная опция ниша может быть снабжена створчатой дверкой. В стандартный комплект поставки направляющая, дверки, лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014373
Модель	RCC12A City
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	129
Габаритные размеры, ДШВ	1100x700x1265(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1335x950x1150
Мощность, кВт	0,215
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RCC12A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010573

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ)



00-0099992

Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 1100 из нерж. стали

00-0101269

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 1100 (МДФ) б/фр

00-0101502

Панель лицевая City для модулей типоразмера 1100 из нерж. стали с перфорацией

00-0109520

Комплект полок для RCC12A, RCC22A City



C0000014399

Направляющая Refettorio-1100 City

C0000014417

Комплект дверей для RCC22A, RCC12A City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014371

Прилавок холодильный RCC11A City 800x700x1265(860) h=20мм

Прилавок холодильный относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 20 мм для установки функциональных емкостей. Столешница из нержавеющей стали. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Оснащен стеклянной полкой и розеткой с крышкой размещённой на панели управления. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014371
Модель	RCC11A City
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	107
Габаритные размеры, ДШВ	800x700x1255(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1035x950x1150
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCC11A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0099993

Панель лицевая City для холодильных модулей типоразмера 800 из нерж. стали

00-0100183

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ)

00-0101505

Панель лицевая City для модулей типоразмера 800 из нерж. стали с перфорацией

00-0101511

Комплект фасадов лицевой для холодильных витрин и прилавков City - 800 (МДФ) б/фр



C0000014402

Направляющая Refettorio-800 City



C0000014562

Панель торцевая правая City из нерж. стали



C0000014563

Панель торцевая левая City из нерж. стали



C0000014329

Витрина кондитерская нейтральная с дверками раздачи (3 полки) RCN33A City 1500x700x1435(585)мм

Витрина кондитерская нейтральная относится к линии раздачи «City» торговой марки «Refettorio». Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения кондитерских изделий и десертов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Столешница из нержавеющей стали. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки лицевые и боковые панели не входят (доп. опция). Ширина витрины, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину боковых панелей. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида витрины.

Характеристики

Артикул	C0000014329
Модель	RCN33A City
Вес НЕТТО, кг	175
Вес БРУТТО, кг	230
Габаритные размеры, ДШВ	1500x700x1435(585)
Габариты в упаковке, ШГВ	1730x950x1650
Мощность, кВт	0,07
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RCN33A City
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0102550
Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 1500 (МДФ)

00-0102553
Комплект фасадов лицевой для кондитерской нейтральной витрины City - 1500 (МДФ) б/фр



C0000014564
Панель торцевая левая верхняя City из нерж. стали



C0000014565
Панель торцевая левая нижняя City из нерж. стали



C0000014566

Панель торцевая правая верхняя City из нерж. стали



C0000014567

Панель торцевая правая нижняя City из нерж. стали

00-0116155

**Витрина нейтральная с дверцами раздачи (3 полки) RSN12NS-ЖН
ЛР Filin 1025x1077(777)x1670(855)мм**

Витрина нейтральная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на одну стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка витрины и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116155
Модель	RSN12NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	209
Вес БРУТТО, кг	304
Габаритные размеры, ДШВ	1025x1077(777)x1670(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1175x1200x2021
Мощность, кВт	0,122
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN12NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116156

**Витрина нейтральная с дверцами раздачи (3 полки) RSN12NS-НН
ЛР Filin 1025x1077(777)x1670(855)мм**

Витрина нейтральная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на одну стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка витрины и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116156
Модель	RSN12NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	209
Вес БРУТТО, кг	304
Габаритные размеры, ДШВ	1025x1077(777)x1670(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1175x1200x2021
Мощность, кВт	0,122
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN12NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116322

Прилавок холодильный RSN22CS-KK ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок холодильный линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, габриольности.

Характеристики

Артикул	00-0116322
Модель	RSN22CS-KK ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	144
Вес БРУТТО, кг	228
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	0,45
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22CS-KK ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0118232

Прилавок нейтральный без полки без направляющей RSN22NS-ЖН ЛР Filin 1150x777x855мм

Прилавок нейтральный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Данный модуль выполнен без направляющей для подносов. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0118232
Модель	RSN22NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	145
Габаритные размеры, ДШВ	1150x777x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x877x1085
Мощность, кВт	0,032
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116158

**Витрина нейтральная с дверцами раздачи (3 полки) RSN13NS-ЖН
ЛР Filin 1425x1077(777)x1670(855)мм**

Витрина нейтральная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на одну стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка витрины и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116158
Модель	RSN13NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	298
Вес БРУТТО, кг	406
Габаритные размеры, ДШВ	1425x1077(777)x1670(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1575x1200x2021
Мощность, кВт	0,175
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN13NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0110334

Витрина холодильная с дверцами раздачи (3 полки) RSN13CS-ЖЖ ЛР Filin 1425x1077(777)x1670(855)мм

Витрина холодильная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: автоматический Управление: от 1 до 10°C Класс: высокотемпературный Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0110334
Модель	RSN13CS ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	324
Вес БРУТТО, кг	432
Габаритные размеры, ДШВ	1425x780x1670(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1575x1200x2021
Мощность, кВт	1,49
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN13CS ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116208

Мармит для вторых блюд с автоналивом RSN31HS-ЖЖ ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд с автоналивом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Дополнительные функции: система автоналива (поддержание уровня воды в ванне). Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (стеклянная полка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 K Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116208
Модель	RSN31HS-ЖЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	170
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	2,06
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN31HS-ЖЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116191

Витрина холодильная с дверцами раздачи (3 полки) RSN12CS-ЖЖ ЛР Filin 1025x1077(777)x1670(855)мм

Витрина холодильная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: автоматический Управление: от 1 до 10°C Класс: высокотемпературный Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116191
Модель	RSN12CS-ЖЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	244
Вес БРУТТО, кг	339
Габаритные размеры, ДШВ	1025x780x1670(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1175x1200x2021
Мощность, кВт	1,38
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN12CS-ЖЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116142

**Витрина нейтральная с дверцами раздачи (3 полки) RSN11NS-HH
LP Filin 725x1077(777)x1670(855)мм**

Витрина нейтральная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на одну стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка витрины и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116142
Модель	RSN11NS-HH LP Filin
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	230
Габаритные размеры, ДШВ	725x1077(777)x1670(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	875x1200x2021
Мощность, кВт	0,081
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN11NS-HH LP Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0118214

**Мармит с инфракрасным нагревом RSN31HS-IR-НК ЛП Filin
825x1077(777)x1245(855)мм**

Мармит с инфракрасным нагревом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал
Теплоноситель: паровой Нагрев: инфракрасный излучатель, встроенный в стеклянную полку. Температурный режим: 40-60°С (на поверхности стола) Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0118214
Модель	RSN31HS-IR-НК ЛП Filin
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Модель	RSN31HS-IR-НК ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116207

Мармит для вторых блюд с автоналивом RSN31HS-CЖ ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд с автоналивом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Дополнительные функции: система автоналива (поддержание уровня воды в ванне). Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (стеклянная полка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 K Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116207
Модель	RSN31HS-СЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	170
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	2,06
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN31HS-СЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116236

Мармит для вторых блюд с автоналивом RSN32HS-ЖК ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд с автоналивом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Дополнительные функции: система автоналива (поддержание уровня воды в ванне). Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (стеклянная полка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 K Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116236
Модель	RSN32HS-ЖК ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	214
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	3,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN32HS-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0118217

**Мармит с инфракрасным нагревом RSN32HS-IR-ЖК ЛП Filin
1150x1077(777)x1245(855)мм**

Мармит с инфракрасным нагревом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал
Теплоноситель: паровой Нагрев: инфракрасный излучатель, встроенный в стеклянную полку. Температурный режим: 40-60°С (на поверхности стола) Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0118217
Модель	RSN32HS-IR-ЖК ЛП Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Модель	RSN32HS-IR-ЖК ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116194

Мармит для вторых блюд RSN31HS-СЖ ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116194
Модель	RSN31HS-СЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	89
Вес БРУТТО, кг	154
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	1,06
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN31HS-СЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116237

Мармит для вторых блюд с автоналивом RSN32HS-НК ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд с автоналивом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Дополнительные функции: система автоналива (поддержание уровня воды в ванне). Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (стеклянная полка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 K Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116237
Модель	RSN32HS-НК ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	214
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	3,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN32HS-НК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116240

Мармит для вторых блюд с автоналивом RSN33HS-НК ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд с автоналивом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Дополнительные функции: система автоналива (поддержание уровня воды в ванне). Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (стеклянная полка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 K Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул

00-0116240

Модель	RSN33HS-НК ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	156
Вес БРУТТО, кг	247
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	4,11
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN33HS-НК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0118219

Мармит с инфракрасным нагревом RSN33HS-IR-ЖК ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Мармит с инфракрасным нагревом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал
Теплоноситель: паровой Нагрев: инфракрасный излучатель, встроенный в стеклянную полку. Температурный режим: 40-60°С (на поверхности стола) Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0118219
Модель	RSN33HS-IR-ЖК ЛР Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Модель	RSN33HS-IR-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116243

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RSN51HS-НН ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для первых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал. Количество встроенных электросупниц: 2 шт. Вместимость супницы: 10 литров. Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 0 до 95°C. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К. Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, электросупницы. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116243
Модель	RSN51HS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN51HS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116209

Мармит для вторых блюд с автоналивом RSN31HS-НЖ ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд с автоналивом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Дополнительные функции: система автоналива (поддержание уровня воды в ванне). Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (стеклянная полка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 K Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116209
Модель	RSN31HS-НЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	170
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	2,06
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN31HS-НЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116246

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) RSN52HS-NN LP Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для первых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал. Количество встроенных электросупниц: 3 шт. Вместимость супницы: 10 литров. Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 0 до 95°C. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К. Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, электросупницы. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116246
Модель	RSN52HS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	234
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN52HS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116259

Прилавок диспенсер для подносов и столовых приборов левый RSN40NS-CH LP Filin 600x777x855мм

Диспенсер для столовых приборов линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами и подносами. Может устанавливаться как в линию, так и использоваться как отдельный модуль (в этом случае необходимо укомплектовать боковым фасадом). Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, 4 стакана для столовых приборов Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковой фасад (если используется как отдельный модуль).

Характеристики

Артикул	00-0116259
Модель	RSN40NS-CH ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	76
Вес БРУТТО, кг	117
Габаритные размеры, ДШВ	600x777x855
Габариты в упаковке, ШГВ	750x1200x1060
Модель	RSN40NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0118216

**Мармит с инфракрасным нагревом RSN32HS-IR-НК ЛП Filin
1150x1077(777)x1245(855)мм**

Мармит с инфракрасным нагревом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал
Теплоноситель: паровой Нагрев: инфракрасный излучатель, встроенный в стеклянную полку. Температурный режим: 40-60°С (на поверхности стола) Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0118216
Модель	RSN32HS-IR-НК ЛП Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Модель	RSN32HS-IR-НК ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116239

Мармит для вторых блюд с автоналивом RSN33HS-ЖК ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд с автоналивом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Дополнительные функции: система автоналива (поддержание уровня воды в ванне). Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (стеклянная полка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 K Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул

00-0116239

Модель	RSN33HS-ЖК ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	156
Вес БРУТТО, кг	247
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	4,11
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN33HS-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116245

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) RSN52HS-ЖН ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для первых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал. Количество встроенных электросупниц: 3 шт. Вместимость супницы: 10 литров. Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 0 до 95°C. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К. Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, электросупницы. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116245
Модель	RSN52HS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	234
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN52HS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116143

**Витрина нейтральная с дверцами раздачи (3 полки) RSN12NS-CH
ЛР Filin 1025x1077(777)x1670(855)мм**

Витрина нейтральная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на одну стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка витрины и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116143
Модель	RSN12NS-CH ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	209
Вес БРУТТО, кг	304
Габаритные размеры, ДШВ	1025x1077(777)x1670(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1175x1200x2021
Мощность, кВт	0,122
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN12NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116242

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RSN51HS-ЖН ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для первых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал. Количество встроенных электросупниц: 2 шт. Вместимость супницы: 10 литров. Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 0 до 95°C. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К. Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, электросупницы. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116242
Модель	RSN51HS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN51HS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0118218

**Мармит с инфракрасным нагревом RSN33HS-IR-НК ЛП Filin
1475x1077(777)x1245(855)мм**

Мармит с инфракрасным нагревом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал
Теплоноситель: паровой Нагрев: инфракрасный излучатель, встроенный в стеклянную полку. Температурный режим: 40-60°С (на поверхности стола) Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0118218
Модель	RSN33HS-IR-НК ЛП Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Модель	RSN33HS-IR-НК ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0118215

Мармит с инфракрасным нагревом RSN31HS-IR-ЖК ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Мармит с инфракрасным нагревом линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал
Теплоноситель: паровой Нагрев: инфракрасный излучатель, встроенный в стеклянную полку. Температурный режим: 40-60°С (на поверхности стола) Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0118215
Модель	RSN31HS-IR-ЖК ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	107
Вес БРУТТО, кг	172
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN31HS-IR-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116258

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) RSN53HS-НН ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для первых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал. Количество встроенных электросупниц: 4 шт. Вместимость супницы: 10 литров. Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 0 до 95°C. Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К. Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, электросупницы. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116258

Модель

RSN53HS-НН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	186
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	1,63
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN53HS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116257

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) RSN53HS-ЖН ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для первых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал. Количество встроенных электросупниц: 4 шт. Вместимость супницы: 10 литров. Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 0 до 95°C. Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К. Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, электросупницы. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116257

Модель

RSN53HS-ЖН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	186
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	1,63
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN53HS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0111162

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) RSN51HS-CH ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для первых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал. Количество встроенных электросупниц: 2 шт. Вместимость супницы: 10 литров. Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 0 до 95°C. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К. Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, электросупницы. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0111162
Модель	RSN51HS-CH ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	107
Вес БРУТТО, кг	174
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1602
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN51HS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116293

Прилавок нейтральный RSN23NS-НН ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата
Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116293

Модель

RSN23NS-НН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	187
Вес БРУТТО, кг	278
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116301

Прилавок нейтральный без полки RSN20NS-ЖН ЛР Filin 505x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116301
Модель	RSN20NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	58
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x855
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220

Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116263

**Прилавок кассовый правый RSN63NS-Ж ЛР Filin
1475x1077(777)x855мм**

Прилавок кассовый правый линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата и расчета с клиентами. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы четыре розетки. На столешнице прилавка имеется два отверстия с заглушками под кабель-канал. Предусмотрена специальная полка для размещения системного блока персонального компьютера. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116263
Модель	RSN63NS-Ж ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	183
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1085
Мощность, кВт	0,021
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN63NS-Ж ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116260

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой RSN40HS-СЖ ЛР Filin 505x1077(777)x855мм

Прилавок-диспенсер для тарелок линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для подогрева и выдачи тарелок. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Нагреватель: трубчатый электронагреватель (ТЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°С Подсветка: светодиодная подсветка фасадной частти 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, крышка-купол из оргстекла. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116260
Модель	RSN40HS-СЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	112
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	750x1200x1205
Мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN40HS-СЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116205

Мармит для вторых блюд RSN33HS-ЖК ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул

00-0116205

Модель

RSN33HS-ЖК ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	226
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	3,11
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN33HS-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116271

Прилавок нейтральный RSN22NS-ЖН ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116271

Модель

RSN22NS-ЖН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	208
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	0,032
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0120654

Прилавок кассовый левый RSN62NS-C ЛР Filin 1150x1077(777)x855мм

Прилавок кассовый левый линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата и расчета с клиентами. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы четыре розетки. На столешнице прилавка имеется отверстие с заглушкой под кабель-канал. Предусмотрена специальная полка для размещения системного блока персонального компьютера. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0120654
Модель	RSN62NS-Ж ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	96
Вес БРУТТО, кг	150
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1085
Мощность, кВт	0,016
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN62NS-Ж ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0118046

Прилавок диспенсер для подносов и столовых приборов правый RSN40NS-CH ЛР Filin 600x777x855мм

Диспенсер для столовых приборов линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для обеспечения клиентов столовыми приборами и подносами. Может устанавливаться как в линию, так и использоваться как отдельный модуль (в этом случае необходимо укомплектовать боковым фасадом). Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, 4 стакана для столовых приборов Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковой фасад (если используется как отдельный модуль).

Характеристики

Артикул	00-0118046
Модель	RSN40NS-CH ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	76
Вес БРУТТО, кг	117
Габаритные размеры, ДШВ	600x777x855
Габариты в упаковке, ШГВ	750x1200x1060
Модель	RSN40NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116262

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой RSN40HS-ЖЖ ЛР Filin 505x1077(777)x855мм

Прилавок-диспенсер для тарелок линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для подогрева и выдачи тарелок. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Нагреватель: трубчатый электронагреватель (ТЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°С Подсветка: светодиодная подсветка фасадной частти 3000 K Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, крышка-купол из оргстекла. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116262
Модель	RSN40HS-ЖЖ ЛР Filin
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x1245(855)
Модель	RSN40HS-ЖЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0120653

**Прилавок кассовый правый RSN62NS-Ж ЛР Filin
1150x1077(777)x855мм**

Прилавок кассовый правый линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата и расчета с клиентами. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы четыре розетки. На столешнице прилавка имеется отверстие с заглушкой под кабель-канал. Предусмотрена специальная полка для размещения системного блока персонального компьютера. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0120653
Модель	RSN62NS-Ж ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	96
Вес БРУТТО, кг	150
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1085
Мощность, кВт	0,016
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN62NS-Ж ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0120652

**Прилавок кассовый правый RSN61NS-C ЛП Filin
825x1077(777)x855мм**

Прилавок кассовый правый линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата и расчета с клиентами. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы четыре розетки. На столешнице прилавка имеется отверстие с заглушкой под кабель-канал. Предусмотрена специальная полка для размещения системного блока персонального компьютера. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0120652
Модель	RSN61NS-C ЛП Filin
Вес НЕТТО, кг	78
Вес БРУТТО, кг	121
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1085
Мощность, кВт	0,012
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN61NS-C ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0120651

Прилавок кассовый левый RSN61NS-C ЛР Filin 825x1077(777)x855мм

Прилавок кассовый левый линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата и расчета с клиентами. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы четыре розетки. На столешнице прилавка имеется отверстие с заглушкой под кабель-канал. Предусмотрена специальная полка для размещения системного блока персонального компьютера. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал. Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0120651
Модель	RSN61NS-C ЛП Filin
Вес НЕТТО, кг	76
Вес БРУТТО, кг	130
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1085
Мощность, кВт	0,012
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN61NS-C ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0120657

**Прилавок кассовый левый RSN63NS-Ж ЛР Filin
1475x1077(777)x855мм**

Прилавок кассовый левый линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата и расчета с клиентами. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы четыре розетки. На столешнице прилавка имеются два отверстия с заглушкой под кабель-канал. Предусмотрена специальная полка для размещения системного блока персонального компьютера. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали, встроенный съемный денежный ящик, запираемый на ключ. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0120657
Модель	RSN63NS-Ж ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	183
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1085
Мощность, кВт	0,021
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN63NS-Ж ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116272

Прилавок нейтральный RSN22NS-НН ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата
Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116272

Модель

RSN22NS-НН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	229
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	0,032
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116266

Прилавок нейтральный RSN20NS-НН ЛР Filin 505x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата
Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116266

Модель

RSN20NS-НН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	77
Вес БРУТТО, кг	134
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	650x1200x1627
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116190

Витрина холодильная с дверцами раздачи (3 полки) RSN11CS-ЖЖ ЛР Filin 725x1077(777)x1670(855)мм

Витрина холодильная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: автоматический Управление: от 1 до 10°C Класс: высокотемпературный Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116190
Модель	RSN11CS-ЖЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	269
Габаритные размеры, ДШВ	725x1077(777)x1670(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	875x1200x2021
Мощность, кВт	1,21
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN11CS-ЖЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116292

Прилавок нейтральный RSN23NS-ЖН ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116292

Модель

RSN23NS-ЖН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	152
Вес БРУТТО, кг	243
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116264

Прилавок нейтральный RSN20NS-CH ЛП Filin 505x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата
Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116264

Модель

RSN20NS-CH ЛП Filin

Вес НЕТТО, кг	67.5
Вес БРУТТО, кг	122
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	650x1200x1627
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116268

Прилавок нейтральный RSN21NS-ЖН ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116268

Модель

RSN21NS-ЖН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	99
Вес БРУТТО, кг	164
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116267

Прилавок нейтральный RSN21NS-CH ЛП Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116267

Модель

RSN21NS-CH ЛП Filin

Вес НЕТТО, кг	99
Вес БРУТТО, кг	164
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116269

Прилавок нейтральный RSN21NS-НН ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата
Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116269

Модель

RSN21NS-НН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116265

Прилавок нейтральный RSN20NS-ЖН ЛР Filin 505x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая из кварцевого агломерата Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116265

Модель

RSN20NS-ЖН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	68
Вес БРУТТО, кг	125
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	650x1200x1627
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116302

**Прилавок нейтральный без полки RSN20NS-НН ЛР Filin
505x1077(777)x855мм**

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116302
Модель	RSN20NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	67
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x855
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116300

Прилавок нейтральный без полки RSN20NS-CH ЛР Filin 505x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 K Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116300
Модель	RSN20NS-CH ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	58
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x855
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220

Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116304

Прилавок нейтральный без полки RSN21NS-ЖН ЛР Filin 825x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116304
Модель	RSN21NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	84.5
Вес БРУТТО, кг	127.5
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1085

Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119572

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN22NS-НН ЛР Filin 1150x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119572
Модель	RSN22NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	131
Вес БРУТТО, кг	185
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x855

Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1085
Мощность, кВт	0,032
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116159

**Витрина нейтральная с дверцами раздачи (3 полки) RSN13NS-НН
ЛР Filin 1425x1077(777)x1670(855)мм**

Витрина нейтральная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на одну стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка витрины и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116159
Модель	RSN13NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	298
Вес БРУТТО, кг	406
Габаритные размеры, ДШВ	1425x1077(777)x1670(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1575x1200x2021
Мощность, кВт	0,175
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN13NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119571

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN22NS-ЖН ЛР Filin 1150x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119571
Модель	RSN22NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	104
Вес БРУТТО, кг	158
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1085

Мощность, кВт	0,032
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119573

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN23NS-ЖН ЛР Filin 1475x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119573
Модель	RSN23NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	127
Вес БРУТТО, кг	186
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1085

Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119574

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN23NS-НН ЛР Filin 1475x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119574
Модель	RSN23NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	162
Вес БРУТТО, кг	221
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x855

Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1085
Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119565

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN20NS-НН ЛР Filin 505x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119565
Модель	RSN20NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	67
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x855
Мощность, кВт	0,013

Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119570

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN21NS-CH ЛП Filin 825x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119570
Модель	RSN21NS-CH ЛП Filin
Вес НЕТТО, кг	84
Вес БРУТТО, кг	127
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x855

Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1085
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119564

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN20NS-ЖН ЛР Filin 505x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 6000 K. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119564
Модель	RSN20NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	58
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x855
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220

Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119569

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN21NS-НН ЛР Filin 825x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119569
Модель	RSN21NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	143
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x855

Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1085
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116310

Прилавок нейтральный без полки RSN23NS-НН ЛР Filin 1475x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116310
Модель	RSN23NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	162
Вес БРУТТО, кг	221
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1085

Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119566

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN20NS-CH ЛП Filin 505x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119566
Модель	RSN20NS-CH ЛП Filin
Вес НЕТТО, кг	58
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x855
Мощность, кВт	0,013

Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116306

Прилавок нейтральный без полки RSN22NS-ЖН ЛР Filin 1150x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116306
Модель	RSN22NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	104
Вес БРУТТО, кг	158
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1085

Мощность, кВт	0,032
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116202

Мармит для вторых блюд RSN32HS-ЖК ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116202
Модель	RSN32HS-ЖК ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	117.5
Вес БРУТТО, кг	201
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	2,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN32HS-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116303

Прилавок нейтральный без полки RSN21NS-CH ЛП Filin 825x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 K Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116303
Модель	RSN21NS-CH ЛП Filin
Вес НЕТТО, кг	84.5
Вес БРУТТО, кг	127.5
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1085

Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116307

Прилавок нейтральный без полки RSN22NS-НН ЛР Filin 1150x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116307
Модель	RSN22NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	131
Вес БРУТТО, кг	185
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1085

Мощность, кВт	0,032
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116309

Прилавок нейтральный без полки RSN23NS-ЖН ЛР Filin 1475x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116309
Модель	RSN23NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	127
Вес БРУТТО, кг	186
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1085

Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116305

Прилавок нейтральный без полки RSN21NS-НН ЛР Filin 825x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка) Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116305
Модель	RSN21NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	143
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200хx1085

Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119553

Прилавок нейтральный с розеткой RSN20NS-ЖН ЛР Filin 505x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119553

Модель

RSN20NS-ЖН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	68
Вес БРУТТО, кг	125
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	650x1200x1627
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119568

Прилавок нейтральный без полки с розеткой RSN21NS-ЖН ЛР Filin 825x1077(777)x855мм

Прилавок нейтральный без полки с розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0119568
Модель	RSN21NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	84
Вес БРУТТО, кг	127
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1085

Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116337

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSN22RS-KK ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116337

Модель	RSN22RS-KK ЛП Filin
Вес БРУТТО, кг	267
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22RS-KK ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119556

Прилавок нейтральный с розеткой RSN20NS-CH ЛР Filin 505x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119556

Модель

RSN20NS-CH ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	67.5
Вес БРУТТО, кг	122
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	650x1200x1627
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119557

Прилавок нейтральный с розеткой RSN21NS-ЖН ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119557

Модель

RSN21NS-ЖН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	99
Вес БРУТТО, кг	164
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119558

Прилавок нейтральный с розеткой RSN21NS-НН ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119558

Модель

RSN21NS-НН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116199

Мармит для вторых блюд RSN31HS-ЖЖ ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Теплоноситель: паровой Нагреватель: пластинчатый электронагреватель (ПЭН) Управление: терморегулятор (точная регулировка температуры) от 30 до 90°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: мармит, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116199
Модель	RSN31HS-ЖЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	89
Вес БРУТТО, кг	154
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	1,06
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN31HS-ЖЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119559

Прилавок нейтральный с розеткой RSN21NS-CH ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119559

Модель

RSN21NS-CH ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	99
Вес БРУТТО, кг	164
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-CH ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119560

Прилавок нейтральный с розеткой RSN22NS-ЖН ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119560

Модель

RSN22NS-ЖН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	208
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	0,032
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119561

Прилавок нейтральный с розеткой RSN22NS-НН ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119561

Модель

RSN22NS-НН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	229
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	0,032
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119562

Прилавок нейтральный с розеткой RSN23NS-ЖН ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119562

Модель

RSN23NS-ЖН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	152
Вес БРУТТО, кг	243
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116311

Прилавок нейтральный угловой 45 внешний RSN245NS-CC ЛП Filin 1177x1210x855мм

Прилавок нейтральный угловой внешний линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется для удобства выстраивания модулей в линию под углом 90 градусов, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Стандартная комплектация: прилавок, крепежные элементы, направляющая для подносов из крашеной стали.

Характеристики

Артикул	00-0116311
Модель	RSN245NS-CC ЛП Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1177x1210x855
Модель	RSN245NS-CC ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116339

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSN23RS-ЖК ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116339

Модель

RSN23RS-ЖК ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	223
Вес БРУТТО, кг	314
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625X1200X1627
Мощность, кВт	0,28
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23RS-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116312

**Прилавок нейтральный угловой 45 внутренний RSN245NS-CC ЛП
Filin 1177x1210x855мм**

Прилавок нейтральный угловой внутренний линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется для удобства выстраивания модулей в линию под углом 45 градусов, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Стандартная комплектация: прилавок, направляющая для подносов из крашеной стали, крепежные элементы.

Характеристики

Артикул	00-0116312
Модель	RSN245NS-CC ЛП Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1177x1210x855
Модель	RSN245NS-CC ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116315

Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RSN290NS-НС ЛР Filin 1177(877)x1177(877)x855мм

Прилавок нейтральный угловой внешний линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется для удобства выстраивания модулей в линию под углом 90 градусов, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Стандартная комплектация: прилавок, крепежные элементы, направляющая для подносов из крашеной стали.

Характеристики

Артикул	00-0116315
Модель	RSN290NS-НС ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	92
Вес БРУТТО, кг	138
Габаритные размеры, ДШВ	1177(877)x1177(877)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1060
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN290NS-НС ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116314

Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RSN290NS-ЖС ЛР Filin 1177(877)x1177(877)x855мм

Прилавок нейтральный угловой внешний линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется для удобства выстраивания модулей в линию под углом 90 градусов, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Стандартная комплектация: прилавок, крепежные элементы, направляющая для подносов из крашеной стали.

Характеристики

Артикул	00-0116314
Модель	RSN290NS-ЖС ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	92
Вес БРУТТО, кг	138
Габаритные размеры, ДШВ	1177(877)x1177(877)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1060
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN290NS-ЖС ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116313

Прилавок нейтральный угловой 90 внешний RSN290NS-CC ЛП Filin 1177(877)x1177(877)x855мм

Прилавок нейтральный угловой внешний линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется для удобства выстраивания модулей в линию под углом 90 градусов, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Стандартная комплектация: прилавок, крепежные элементы, направляющая для подносов из крашеной стали.

Характеристики

Артикул	00-0116313
Модель	RSN290NS-CC ЛП Filin
Вес НЕТТО, кг	92
Вес БРУТТО, кг	138
Габаритные размеры, ДШВ	1177(877)x1177(877)x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1060
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN290NS-CC ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116140

**Витрина нейтральная с дверцами раздачи (3 полки) RSN11NS-CH
LP Filin 725x1077(777)x1670(855)мм**

Витрина нейтральная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на одну стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка витрины и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116140
Модель	RSN11NS-CH LP Filin
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	230
Габаритные размеры, ДШВ	725x1077(777)x1670(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	875x1200x2021
Мощность, кВт	0,081
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN11NS-CH LP Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116316

**Прилавок нейтральный угловой 90 внутренний RSN290NS-CH ЛП
Filin 1127x1127x855мм**

Прилавок нейтральный угловой внутренний линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется для удобства выстраивания модулей в линию под углом 90 градусов, является промежуточным вспомогательным элементом. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Стандартная комплектация: прилавок, направляющая для подносов из крашеной стали, крепежные элементы.

Характеристики

Артикул	00-0116316
Модель	RSN290NS-CH ЛП Filin
Вес НЕТТО, кг	113
Вес БРУТТО, кг	194
Габаритные размеры, ДШВ	1177x1177x855
Габариты в упаковке, ШГВ	1250x1300x1085
Модель	RSN290NS-CH ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119563

Прилавок нейтральный с розеткой RSN23NS-НН ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119563

Модель

RSN23NS-НН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	187
Вес БРУТТО, кг	278
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116336

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSN22RS-ЖК ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116336

Модель

RSN22RS-ЖК ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	183
Вес БРУТТО, кг	267
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22RS-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116332

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSN21RS-СЖ ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116332
Модель	RSN21RS-СЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	128
Вес БРУТТО, кг	193
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,19
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21RS-СЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116333

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSN21RS-ЖЖ ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116333
Модель	RSN21RS-ЖЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	128
Вес БРУТТО, кг	193
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,19
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21RS-ЖЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0119555

Прилавок нейтральный с розеткой RSN20NS-НН ЛР Filin 505x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок нейтральный с полкой и встроенной розеткой линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Используется в качестве вспомогательного элемента. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку), до 100 кг (на столешницу прилавка). Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной части 3000 К. Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали. Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0119555

Модель

RSN20NS-НН ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	77
Вес БРУТТО, кг	134
Габаритные размеры, ДШВ	505x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	650x1200x1628
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN20NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116318

Прилавок холодильный RSN21CS-ЖЖ ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок холодильный линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116318
Модель	RSN21CS-ЖЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	118
Вес БРУТТО, кг	183
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,2
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21CS-ЖЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116340

Прилавок с охлаждаемой поверхностью RSN23RS-KK ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул

00-0116340

Модель	RSN23RS-KK ЛП Filin
Вес НЕТТО, кг	223
Вес БРУТТО, кг	314
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	0,28
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23RS-KK ЛП Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116317

Прилавок холодильный RSN21CS-СЖ ЛР Filin 825x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок холодильный линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул	00-0116317
Модель	RSN21CS-СЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	118
Вес БРУТТО, кг	183
Габаритные размеры, ДШВ	825x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1627
Мощность, кВт	0,2
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21CS-СЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116331

Прилавок холодильный RSN23CS-KK ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок холодильный линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул

00-0116331

Модель

RSN23CS-KK ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг

170

Вес БРУТТО, кг	261
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	0,61
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23CS-KK ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0118606

Мармит для вторых блюд без направляющей RSN31HS-НЖ ЛР Filin 825x777x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Данный модуль выполнен без направляющей для подносов. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастрорёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0118606
Модель	RSN31HS-НЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	158
Габаритные размеры, ДШВ	825x777x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x877x1245(855)
Мощность, кВт	1,06
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN31HS-НЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0118990

Мармит для вторых блюд без направляющей RSN31HS-ЖН ЛР Filin 825x777x1245(855)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Данный модуль выполнен без направляющей для подносов. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастрорёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0118990
Модель	RSN31HS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	158
Габаритные размеры, ДШВ	825x777x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x877x1535
Мощность, кВт	1,06
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN31HS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0118605

**Витрина холодиль. с дверками раздачи (3 полки) без направл.
RSN11CS-ЖЖ ЛР Filin 725x777x1670(855)мм**

Витрина холодильная относится к линии раздачи «Filin» торговой марки «Refettorio». Витрина с внутренним охлаждаемым объемом, предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Данный модуль выполнен без направляющей для подносов. Столешница из искусственного камня. Класс - высокотемпературный (от 1° до 10°). Тип оттаивания - автоматический. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку витрины. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0118605
Модель	RSN11CS-ЖЖ ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	192
Вес БРУТТО, кг	254
Габаритные размеры, ДШВ	725x777x1670(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	875x877x2021
Мощность, кВт	1,21
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN11CS-ЖЖ ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116321

Прилавок холодильный RSN22CS-ЖК ЛР Filin 1150x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок холодильный линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул

00-0116321

Модель	RSN22CS-ЖК ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	144
Вес БРУТТО, кг	228
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1627
Мощность, кВт	0,45
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN22CS-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0116330

Прилавок холодильный RSN23CS-ЖК ЛР Filin 1475x1077(777)x1245(855)мм

Прилавок холодильный линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Прилавок предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд и охлажденных напитков потребителю. Столешница: искусственный камень (кварцевый агломерат) - прочный износостойкий материал Холодообеспечение: встроенное Тип оттаивания: естественный Управление: от 1 до 10°C Максимальная распределенная нагрузка: до 15 кг (на стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка рабочей зоны и фасадной ниши 3000 К Стандартная комплектация: прилавок, стеклянная полка, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады, гастроемкости.

Характеристики

Артикул

00-0116330

Модель

RSN23CS-ЖК ЛР Filin

Вес НЕТТО, кг	170
Вес БРУТТО, кг	261
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1077(777)x1245(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1627
Мощность, кВт	0,61
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN23CS-ЖК ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



00-0118607

Прилавок нейтральный без полки с розеткой без направляющей RSN21NS-НН ЛР Filin 825x777x855мм

Прилавок нейтральный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Данный модуль выполнен без направляющей для подносов. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0118607
Модель	RSN21NS-НН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	99

Вес БРУТТО, кг	134
Габаритные размеры, ДШВ	825x777x855
Габариты в упаковке, ШГВ	975x877x1085
Мощность, кВт	0,024
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN21NS-НН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37

00-0116141

Витрина нейтральная с дверцами раздачи (3 полки) RSN11NS-ЖН ЛР Filin 725x1077(777)x1670(855)мм

Витрина нейтральная линии раздачи «Filin» торговой марки Refettorio. Витрина предназначена для эффектной демонстрации и временного хранения продуктов. Размещение пищевых продуктов полочное четырёхъярусное, включая дно полезного объёма. Доступ к продуктам со стороны рабочего персонала осуществляется с помощью раздвижных створок витрины, со стороны потребителя доступ через откидные крышки. Максимальная распределенная нагрузка: до 10 кг (на одну стеклянную полку) Подсветка: светодиодная подсветка витрины и фасадной части 3000 К Стандартная комплектация: витрина, лицевой фасад из МДФ, направляющая для подносов из крашеной стали Дополнительные опции (не входят в комплект поставки): боковые фасады.

Характеристики

Артикул	00-0116141
Модель	RSN11NS-ЖН ЛР Filin
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	230
Габаритные размеры, ДШВ	725x1077(777)x1670(855)
Габариты в упаковке, ШГВ	875x1200x2021
Мощность, кВт	0,081
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RSN11NS-ЖН ЛР Filin
Срок изготовления, дн	37



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rof@nt-rt.ru || сайт: <https://refettorio.nt-rt.ru/>