Шведские столы
FILIN, FURSHET, CAPITAL, KIDS

Технические характеристики


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: rof@nt-rt.ru || сайт: https://refettorio.nt-rt.ru/

Шведские столы от производителя



Российский производитель

3 варианта дизайна под ваш стиль













FURSHET
Компактные передвижные шведские столы














CAPITAL

Шведские столы, выполненные в минималистичном стиле с четкими геометрическими линиями











КОМУ ПОДОЙДЕТ

Идеально для вашего бизнеса – стиль, удобство, надежность!

- Рестораны
- Столовые
- Гостиницы
- Кафе
- Фудкорты

Адаптивный дизайн и европейское качество

Шведские столы Refettorio созданы для интеграции в любой интерьер.

380 вариантов отделки

Вы можете выбрать из множества вариантов отделки: материал, цвет и текстуру фасадов.

Надежность и долговечность

Европейские производственные стандарты и опытные конструкторы обеспечивают надежность и долговечность оборудования.







Усовершенствовано для российских реалий

надежность, долговечность, удобство эксплуатации

Сниженное потребление энергии

сниженное энергопотребление за счет оптимизированных технологий


Трехступенчатый контроль качества

каждое изделие проходит тщательную проверку

Высокоточное производство

современное оборудование с числовым программным управлением

Варианты шведских столов



Шведский стол «Звезда»

Три или четыре луча. Это вариация из нескольких островных элементов, объединенных с помощью одного центрального.



Островной

Стандартное исполнение стола с легким доступом к рабочей поверхности с обеих сторон.




Пристенный

Вариант для расположения элементов стола вдоль стены (фасад у задней части отсутствует).



Сдвоенный

Вариант с увеличенной вдвое полезной площадью, рассчитанный на большую проходимость.



Угловые столы

45° и 90° — для островных столов. 90° — для пристенных столов (внутренний и внешний угол).


Опции для расширения функциональности

Благодаря эргономичной конструкции и инновационным технологиям охлаждения, столы способны разместить большое количество товара, сохраняя его вкусовые качества и эстетическую привлекательность.



Исполнение с расширенной боковой столешницей

Дополнительная поверхность увеличивает рабочее пространство, упрощает подачу блюд и делает обслуживание удобнее. Идеально для заведений с высокой проходимостью.



Столешница и направляющие из нержавеющей стали

Прочные, гигиеничные и устойчивые к повреждениям. Легко очищаются, не впитывают запахи и сохраняют эстетичный вид даже при интенсивной эксплуатации.



Брендирование: гравировка с подсветкой на стекле

Подсвеченный логотип на стекле подчеркивает фирменный стиль заведения, добавляя премиальности и визуальной привлекательности.

Дополните шведскую линию электрическим чафин-дишем: настольным или встраиваемым

Для любых блюд:

- Завтраки
- Горячие блюда
- Гарниры
- Овощи на гриле
- Паста
- Азиатская кухня
- И другие

Технические характеристики:

- Комплектация нержавеющей **гастроемкостью GN 2/3**
- Материал крышки — **закаленное стекло**, корпуса — **зеркальная нержавеющая сталь**, основание — **HPL или металл**
- Автоматическое управление со стабильным поддержанием температуры **от 40 до 80 °C**
- Для настольной версии — возможность **выбора цвета и текстуры основания**, чтобы оборудование идеально вписалось в стилистику заведения



Бесшумное и простое использование

Встроенный микролифт обеспечивает мягкое и бесшумное открытие крышки.

Всегда теплые и аппетитные блюда

Технология водяной бани с автоматическим поддержанием температуры сохраняет вид и вкус блюд.

«Вау-эффект» в любом интерьере

Современный дизайн визуально расширяет пространство и подчеркивает премиальность подачи.

Чистота и порядок без лишних усилий

Желоб для сбора конденсата направляет воду обратно в ванну, и поверхность вокруг всегда остается сухой.

Уникальные инженерные и дизайнерские решения

Refettorio — это не копия зарубежных брендов, а полноценный российский проект, вдохновленный современными тенденциями.



Выбор фасадов:

- **380 вариантов** цветов и текстур
- Окраска в любой оттенок RAL
- **Фрезеровка фасадов** (вертикальная, ромбом)



Столешницы из кварцевого камня:

- **165 вариантов** оттенков
- Не царапается и выдерживает нагрев
- Не впитывает жидкости, устойчив к пятнам

КОНСТРУКЦИЯ

Детально проработанная конструкция



Подсветка и защитное стекло
Подсветка и защитное стекло — блюда выглядят аппетитно.

Качественные материалы
искусственный камень, нержавеющая сталь, МДФ.

Эргономичность
отсутствие видимых креплений, откидной цоколь для удобства уборки.

Регулируемые опоры
устойчивость на любом покрытии.

Цифровое управление
точная регулировка температуры.

Экономичность
энергоэффективное оборудование и продуманная теплоизоляция.

Дополнительно:

- **Логотип** заказчика на стекле
- **Колесики** для мобильности
- Модули **разной длины** для удобной компоновки

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

Доступное российское оборудование — легкость покупки и обслуживания



Соблюдаем сроки поставок и фиксируем их в договоре



Осуществляем сервис в любом городе России



Предоставляем гарантию на все наше оборудование

Шведские столы от производителя: как выбрать лучшее оборудование для вашего заведения

Не важно, что у вас: кафе, ресторан, санаторий или, может, пансионат. Если вы часто ломаете голову — как сделать подачу блюд удобной и красивой, чтобы без суеты и столпотворения. Если хотите, чтобы всё было с умом, чтобы гости не просто ели, а наслаждались процессом, а еще чтобы всё выглядело эстетично — для этого есть решение.

Шведский стол — удобство, стиль и настроение

Забудьте про унылые подставки и беспорядочно расставленные блюда. Настоящий шведский стол — это самообслуживание в лучшем его проявлении. Тут и порядок, и логика, и красивая подача. И экономия места: люди не толпятся, а спокойно идут по продуманному маршруту, выбирая, что нравится.

Но это всё только при условии, что оборудование для шведского стола не только выглядит круто, но еще и очень функционально.

Форматы шведских столов

1. Островной — дает доступ к блюдам с двух сторон — такой вариант отлично подходит для просторных залов или фудкортов.
2. Пристенный — эти столы настоящее спасение, когда нужно вписаться в ограниченное пространство, например, вдоль стены.
3. Сдвоенный — дают в два раза больше площади, а значит, можно выставить больше блюд, а очереди при этом будут меньше.
4. Угловой (45° и 90°) — такие фуршетные столы подходят, когда зал непростой формы или есть нестандартный маршрут движения гостей.

Каждая конфигурация — это не просто «разный дизайн». Это — логика движения гостей, комфорт официантов и атмосфера в целом.

Детали, на что важно обратить внимание при выборе оборудования для шведского стола

Материалы и фасады

Шведские столы — это часть интерьера. Можно выбрать дерево, металл или пластик с интересной текстурой — подберите тот стиль, который будет «в тему» вашего заведения. Пусть гости заходят и думают: «Вау. Тут всё со вкусом».

Столешницы

Лучше один раз потратиться на качественный материал, чем потом кусать локти. Кварцевый камень, например, не боится горячего, не царапается и выглядит дорого, к тому же он еще и не впитывает запахи. Выглядят дорого и служат долго. Это позволяет гостям прочувствовать уровень заведения.

Подсветка и стекло

LED-подсветка делает еду визуально вкуснее. Да, зелень становится ярче, фрукты сочнее, горячее — аппетитнее. А еще важно стекло: оно должно быть закаленным, с чистыми линиями и без всякой лишней фурнитуры для беспрепятственного обзора — и гигиеничнее, и просто красивее.

Мобильность и фишки

Если столы будут передвигаться по залу, берите с колесиками. А регулируемые ножки могут «сгладить» имеющиеся неровности полов. И не забудьте про приятные бонусы, например, возможность нанести ваш логотип на стекло с подсветкой — так получится не просто шведский стол, а ваша фирменная зона подачи.

Почему стоит взять шведский стол именно у нас?

Во-первых, мы производим в России — значит, цена на 60% ниже зарубежных аналогов, но сборка и начинка на уровне.

Во-вторых, наш дизайн легко подстраивается под ваш интерьер: можно менять фасады, подсветку, даже столешницы — такое оборудование для шведского стола не становится «чужаком» в общей картине, а логично ее продолжает.

Хотите, чтобы гости запомнили не только вкус еды, но и как это было подано? Напишите нам. Поможем выбрать оборудование для шведского стола, которое не просто решит задачи, а станет козырем вашего заведения.

00-00002502

Комплект фасадов ШС Furshet 1200

Характеристики

Артикул	00-00002502
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.9
Габаритные размеры, ДШВ	1189x789x205
Срок изготовления, дн	37



00-0119190


Мармит для 2х блюд, 4 склад. полки, RBU33HSI ШС Furshet 1558х790х1354(874)мм

Мармит для вторых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки

столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119190
Модель	RBU33HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	266
Вес БРУТТО, кг	319
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Мощность, кВт	3,04
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU33HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002303

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) островной RBF51HSI ШС Furshet 870x795x1330(845)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Мармит передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002303

Модель	RBF51NSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	154
Габаритные размеры, ДШВ	870x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1050x1050x1440
Мощность, кВт	0,81
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF51NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002501

Комплект фасадов ШС Furshet 800



00-0119187

Мармит для 2х блюд, 4 склад. полки, RBU32HSI ШС Furshet 1232х790х1354(874)мм

Мармит для вторых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки

столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119187
Модель	RBU32HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	215
Вес БРУТТО, кг	264
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Мощность, кВт	2,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU32HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119184

Мармит для 2х блюд, 4 склад. полки, RBU31HSI ШС Furshet 906х790х1354(874)мм

Мармит для вторых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки

столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119184
Модель	RBU31HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	181
Вес БРУТТО, кг	227
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Мощность, кВт	1,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU31HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119191

Мармит для 2х блюд, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU33HSI ШС Furshet 1558х790х1354(874)мм

Мармит для вторых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119191
Модель	RBU33HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	266
Вес БРУТТО, кг	319
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Мощность, кВт	3,04
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU33HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119151

Прилавок нейтральный, 2 склад. полки: Ф-3, RBU23NSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119151
Модель	RBU23NSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23NSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002304

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RBF52HSI ШС Furshet 1195x795x1330(845)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Мармит передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002304
Модель	RBF52NSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	125
Вес БРУТТО, кг	189
Габаритные размеры, ДШВ	1195x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1355x1050x1440
Мощность, кВт	1,215
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF52NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002502

Комплект фасадов ШС Furshet 1200



00-0119142

Прилавок нейтральный, 2 склад. полки: Ф-3, RBU22NSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119142
Модель	RBU22NSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Модель	RBU22NSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002298

Прилавок нейтральный островной RBF23NSI ШС Furshet 1520x795x1330(845)мм

Прилавок нейтральный относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002298

Модель	RBF23NSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	142
Вес БРУТТО, кг	215
Габаритные размеры, ДШВ	1520x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1680x1050x1440
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF23NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002503

Комплект фасадов ШС Furshet 1500



00-0119175

Мармит для 1х блюд (2 супн. 10л), 4 склад. полки, RBU51HSI ШС Furshet 906х790х1354(874)мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 2 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119175
Модель	RBU51HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	186
Вес БРУТТО, кг	232
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU51HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-00002501

Комплект фасадов ШС Furshet 800

Характеристики

Артикул	00-00002501
Модель	10,9
Габаритные размеры, ДШВ	864x789x205
Модель	10,9
Срок изготовления, дн	37



00-0119176

Мармит для 1х блюд (2 супн. 10л), 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU51HSI ШС Furshet 906х790х1354(874)мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 2 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119176
Модель	RBU51HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	186
Вес БРУТТО, кг	232
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU51HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0011355

Прилавок нейтральный островной без полки RBF21NSI ШС Furshet 870x795x845мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Освещение в модуле отсутствует. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011355
Модель	RBF21NSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	110
Габаритные размеры, ДШВ	870x795x845

Габариты в упаковке, ШГВ	1030x1050x980
Модель	RBF21NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002501

Комплект фасадов ШС Furshet 800



00-0119177

Мармит для 1х блюд (2 супн. 10л), 2 склад. полки: Ф-3, RBU51HSI ШС Furshet 906х790х1354(874)мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 2 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119177
Модель	RBU51HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	186
Вес БРУТТО, кг	232
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU51HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119136

Прилавок нейтральный, 2 склад. полки: Ф-3, RBU21NSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119136
Модель	RBU21NSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Модель	RBU21NSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119183

Мармит для 1х блюд (4 супн. 10л), 2 склад. полки: Ф-З, RBU53HSI ШС Furshet 1558х790х1354(874)мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 4 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119183
Модель	RBU53HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	276
Вес БРУТТО, кг	325
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU53HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002297

Прилавок нейтральный островной RBF22NSI ШС Furshet 1195x795x1330(845)мм

Прилавок нейтральный относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002297

Модель	RBF22NSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	116
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	1195x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1355x1050x1440
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF22NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002502

Комплект фасадов ШС Furshet 1200



00-00003257

Прилавок нейтральный островной без полки RBF23NSI ШС Furshet 1520x795x845мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Освещение в модуле отсутствует. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00003257
Модель	RBF23NSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	81
Вес БРУТТО, кг	130
Габаритные размеры, ДШВ	1520x795x845

Габариты в упаковке, ШГВ	1680x1050x980
Модель	RBF23NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002503

Комплект фасадов ШС Furshet 1500



00-0119182

Мармит для 1х блюд (4 супн. 10л), 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU53HSI ШС Furshet 1558х790х1354(874)мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 4 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119182

Модель	RBU53HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	276
Вес БРУТТО, кг	325
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU53HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119180

Мармит для 1х блюд (3 супн. 10л), 2 склад. полки: Ф-З, RBU52HSI ШС Furshet 1232х790х1354(874)мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 3 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119180
Модель	RBU52HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	223
Вес БРУТТО, кг	272
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU52HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0011354

Прилавок нейтральный островной без полки RBF22NSI ШС Furshet 1195x795x845мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Освещение в модуле отсутствует. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011354
Модель	RBF22NSI ШС Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1195x795x845
Габариты в упаковке, ШГВ	1355x1050x980
Модель	RBF22NSI ШС Furshet

Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002502

Комплект фасадов ШС Furshet 1200



00-00002300

Мармит для вторых блюд островной RBF31HSI ШС Furshet 870x795x1330(845)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Мармит передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в мармит – 2шт. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002300
Модель	RBF31NSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	139
Габаритные размеры, ДШВ	870x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1030x1050x1440
Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF31NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002501

Комплект фасадов ШС Furshet 800



00-00002305

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RBF53HSI ШС Furshet 1520x795x1330(845)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Мармит передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002305
Модель	RBF53NSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	155
Вес БРУТТО, кг	228
Габаритные размеры, ДШВ	1520x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1680x1050x1440
Мощность, кВт	1,62
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF53NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002503

Комплект фасадов ШС Furshet 1500



00-0119181

Мармит для 1х блюд (4 супн. 10л), 4 склад. полки, RBU53HSI ШС Furshet 1558х790х1354(874)мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 4 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119181
Модель	RBU53HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	276
Вес БРУТТО, кг	325
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU53HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119179

Мармит для 1х блюд (3 супн. 10л), 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU52HSI ШС Furshet 1232х790х1354(874)мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 3 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119179

Модель	RBU52HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	223
Вес БРУТТО, кг	272
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU52HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119178

Мармит для 1х блюд (3 супн. 10л), 4 склад. полки, RBU52HSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 3 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119178
Модель	RBU52HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	223
Вес БРУТТО, кг	272
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU52HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002296

Прилавок нейтральный островной RBF21NSI ШС Furshet 870x795x1330(845)мм

Прилавок нейтральный относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002296

Модель	RBF21NSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	144
Габаритные размеры, ДШВ	870x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1030x1050x1440
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF21NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002501

Комплект фасадов ШС Furshet 800



00-0119149

Прилавок нейтральный, 4 склад. полки, RBU23NSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119149
Модель	RBU23NSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23NSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119140

Прилавок нейтральный, 4 склад. полки, RBU22NSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119140
Модель	RBU22NSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Модель	RBU22NSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002158

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBF23RSI ШС Furshet 1520x795x1330(845)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002158
Модель	RBF23RSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	190
Вес БРУТТО, кг	315
Габаритные размеры, ДШВ	1520x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1930x920x1540
Мощность, кВт	0,25
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF23RSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002503

Комплект фасадов ШС Furshet 1500



00-0119134

Прилавок нейтральный, 4 склад. полки, RBU21NSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119134
Модель	RBU21NSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Модель	RBU21NSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002292

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBF22RSI ШС Furshet 1195x795x1330(845)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002292
Модель	RBF22RSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	249
Габаритные размеры, ДШВ	1195x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1520x920x1540
Мощность, кВт	0,35
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF22RSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002502

Комплект фасадов ШС Furshet 1200



00-00002301

Мармит для вторых блюд островной RBF32HSI ШС Furshet 1195x795x1330(845)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Мармит передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в мармит – 3шт. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002301
Модель	RBF32HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	170
Габаритные размеры, ДШВ	1195x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1355x1050x1440
Мощность, кВт	2,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF32HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002502

Комплект фасадов ШС Furshet 1200



00-0119141

Прилавок нейтральный, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU22NSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119141

Модель	RBU22NSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Модель	RBU22NSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119135

Прилавок нейтральный, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU21NSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119135

Модель	RBU21NSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Модель	RBU21NSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119172

Прилавок с охл. поверхностью, 4 склад. полки, RBU23RSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119172
Модель	RBU23RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119169

Прилавок с охл. поверхностью, 4 склад. полки, RBU22RSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119169
Модель	RBU22RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Модель	RBU22RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119165

Прилавок с охл. поверхностью, 4 склад. полки, RBU21RSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119165
Модель	RBU21RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Модель	RBU21RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119170

Прилавок с охл. поверхностью, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU22RSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119170

Модель	RBU22RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Модель	RBU22RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119173

Прилавок с охл. поверхностью, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU23RSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119173

Модель	RBU23RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0125539

Прилавок с охл. поверхностью, без склад. полок, RBU23RSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0125539
Модель	RBU23RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119166

Прилавок с охл. поверхностью, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU21RSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119166

Модель	RBU21RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Модель	RBU21RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119174

Прилавок с охл. поверхностью, 2 склад. полки: Ф-3, RBU23RSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119174
Модель	RBU23RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002302

Мармит для вторых блюд островной RBF33HSI ШС Furshet 1520x795x1330(845)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Мармит передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в мармит – 4шт. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002302
Модель	RBF33HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	203
Габаритные размеры, ДШВ	1520x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1680x1050x1440
Мощность, кВт	3,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF33HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002503

Комплект фасадов ШС Furshet 1500



00-0119167

Прилавок с охл. поверхностью, 2 склад. полки: Ф-3, RBU21RSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119167
Модель	RBU21RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Модель	RBU21RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119150

Прилавок нейтральный, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU23NSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119150

Модель	RBU23NSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23NSI Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0125541

Прилавок нейтральный, без склад. полок, RBU23NSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок нейтральный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0125541
Модель	RBU23NSI ШС Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23NSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119171

Прилавок с охл. поверхностью, 2 склад. полки: Ф-3, RBU22RSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка - высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119171
Модель	RBU22RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Модель	RBU22RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002291

Прилавок с охлаПрилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBF21RSI ШС Furshet 870x795x1330(845)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Исполнение - островное. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002291
Модель	RBF21RSI ШС Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	870x795x1330(845)
Модель	RBF21RSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002501

Комплект фасадов ШС Furshet 800

00-0124563

Прилавок с тепловой поверхностью, 2 склад. полки: Ф-З, RBU22HSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0124563
Модель	RBU22RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Модель	RBU22RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0124562

Прилавок с тепловой поверхностью, 2 склад. полки: Ф-З, RBU21HSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0124562
Модель	RBU21HSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Модель	RBU21HSI Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0124564

Прилавок с тепловой поверхностью, 2 склад. полки: Ф-З, RBU23HSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0124564
Модель	RBU23RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0124565

Прилавок с тепловой поверхностью, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU21HSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0124565
Модель	RBU21HSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Модель	RBU21HSI Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0124567

Прилавок с тепловой поверхностью, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU23HSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0124567
Модель	RBU23RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119186

Мармит для 2х блюд, 2 склад. полки: Ф-3, RBU31HSI ШС Furshet 906х790х1354(874)мм

Мармит для вторых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух складных полок

(фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119186
Модель	RBU31HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	186
Вес БРУТТО, кг	232
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Мощность, кВт	1,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU31HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0124568

Прилавок с тепловой поверхностью, 4 склад. полки, RBU21HSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0124568
Модель	RBU21HSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Модель	RBU21HSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002293

Прилавок холодильный островной RBF21CSI ШС Furshet 870x795x1330(845)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-00002293
Модель	RBF21CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	169
Габаритные размеры, ДШВ	870x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1030x1050x1440
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF21CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002501

Комплект фасадов ШС Furshet 800



00-0119162

Прилавок холодильный, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU23CSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок холодильный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящика для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119162
Модель	RBU23CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	279
Вес БРУТТО, кг	332
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Мощность, кВт	0,223
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU23CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119158

Прилавок холодильный, 4 склад. полки, RBU22CSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок холодильный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящика для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119158
Модель	RBU22CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	226
Вес БРУТТО, кг	275
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Мощность, кВт	0,19
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU22CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119160

Прилавок холодильный, 2 склад. полки: Ф-3, RBU22CSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок холодильный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка

на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящика для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119160
Модель	RBU22CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	226
Вес БРУТТО, кг	276
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Мощность, кВт	0,19
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU22CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002294

Прилавок холодильный островной RBF22CSI ШС Furshet 1195x795x1330(845)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция.

Характеристики

Артикул	00-00002294
Модель	RBF22CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	209
Габаритные размеры, ДШВ	1195x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1355x1050x1440
Мощность, кВт	0,195
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF22CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002502

Комплект фасадов ШС Furshet 1200

00-0124570

Прилавок с тепловой поверхностью, 4 склад. полки, RBU23HSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0124570
Модель	RBU23HSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Модель	RBU23HSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119163

Прилавок холодильный, 2 склад. полки: Ф-3, RBU23CSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок холодильный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка

на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящика для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119163
Модель	RBU23CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	279
Вес БРУТТО, кг	332
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Мощность, кВт	0,223
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU23CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119157

Прилавок холодильный, 2 склад. полки: Ф-3, RBU21CSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок холодильный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка

на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящика для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119157
Модель	RBU21CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	191
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Мощность, кВт	0,177
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU21CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0124569

Прилавок с тепловой поверхностью, 4 склад. полки, RBU22HSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0124569
Модель	RBU22RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Модель	RBU22RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119192

Мармит для 2х блюд, 2 склад. полки: Ф-3, RBU33HSI ШС Furshet 1558х790х1354(874)мм

Мармит для вторых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух складных полок

(фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119192
Модель	RBU33HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	266
Вес БРУТТО, кг	319
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Мощность, кВт	3,04
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU33HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-00002295

Прилавок холодильный островной RBF23CSI ШС Furshet 1520x795x1330(845)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Furshet» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Прилавок передвижной, оснащен колесами. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой над столешницей. Снизу модуля имеется металлическая полка. Имеет светодиодную подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция.

Характеристики

Артикул	00-00002295
Модель	RBF23CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	170
Вес БРУТТО, кг	243
Габаритные размеры, ДШВ	1520x795x1330(845)
Габариты в упаковке, ШГВ	1680x1050x1440
Мощность, кВт	0,225
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBF23CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

Совместимые опции

00-00002503

Комплект фасадов ШС Furshet 1500



00-0119155

Прилавок холодильный, 4 склад. полки, RBU21CSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок холодильный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящика для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119155
Модель	RBU21CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	191
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Мощность, кВт	0,177
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU21CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119156

Прилавок холодильный, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU21CSI ШС Furshet 906x790x1354(874)мм

Прилавок холодильный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящика для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119156
Модель	RBU21CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	191
Вес БРУТТО, кг	237
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Мощность, кВт	0,177
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU21CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0124566

Прилавок с тепловой поверхностью, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU22HSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок с тепловой поверхностью относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для поддержания в горячем состоянии пищевых продуктов, демонстрации и раздачи горячих блюд и выпечки. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0124566
Модель	RBU22RSI Furshet
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Модель	RBU22RSI Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119159

Прилавок холодильный, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU22CSI ШС Furshet 1232x790x1354(874)мм

Прилавок холодильный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящика для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119159
Модель	RBU22CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	226
Вес БРУТТО, кг	276
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Мощность, кВт	0,19
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU22CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-0119225

Мармит для 1х блюд (2 супн. 10л) без полки, 2 склад. полки: Ф-З, RBU51HSI ШС Furshet 906х790х874мм

Мармит для первых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Количество встроенных электросупниц - 2 шт. Регулировка температуры от 0 до 95С°. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух складных полок (фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119225
Модель	RBU51HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	174
Габаритные размеры, ДШВ	906х790х874
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU51HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119161

Прилавок холодильный, 4 склад. полки, RBU23CSI ШС Furshet 1558x790x1354(874)мм

Прилавок холодильный относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания - естественный. Исполнение - островное. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница прилавка имеет возможность расширения за счет двух фронтальных и двух боковых складных полок. Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Прилавок оснащен двумя выкатными ящика для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119161
Модель	RBU23CSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	279
Вес БРУТТО, кг	332
Габаритные размеры, ДШВ	1558x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1760x1000x1620
Мощность, кВт	0,223
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU23CSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119188

Мармит для 2х блюд, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU32HSI ШС Furshet 1232х790х1354(874)мм

Мармит для вторых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119188
Модель	RBU32HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	215
Вес БРУТТО, кг	264
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Мощность, кВт	2,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU32HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119189

Мармит для 2х блюд, 2 склад. полки: Ф-3, RBU32HSI ШС Furshet 1232х790х1354(874)мм

Мармит для вторых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет двух складных полок

(фронтальной и задней). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119189
Модель	RBU32HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	215
Вес БРУТТО, кг	264
Габаритные размеры, ДШВ	1232x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1435x1000x1620
Мощность, кВт	2,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU32HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37



00-0119185

Мармит для 2х блюд, 3 склад. полки: Ф-Л-П, RBU31HSI ШС Furshet 906х790х1354(874)мм

Мармит для вторых блюд относится к линейке мобильных шведских столов Furshet торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и их раздачи на предприятиях торговли и общественного питания. Материал столешницы - кварцевый агломерат. Исполнение - островное. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку - 15кг. В полку встроена светодиодная подсветка рабочей зоны. Столешница мармита имеет возможность расширения за счет трех складных полок (фронтальной и двумя боковыми). Максимальная распределенная нагрузка на складные полки столешницы – 40 кг. Мармит оснащен двумя выкатными ящиками для хранения инвентаря. Максимальная нагрузка на выкатной ящик – 30 кг.

Характеристики

Артикул	00-0119185
Модель	RBU31HSI ШС Furshet
Вес НЕТТО, кг	181
Вес БРУТТО, кг	232
Габаритные размеры, ДШВ	906x790x1354(874)
Габариты в упаковке, ШГВ	1110x1000x1620
Мощность, кВт	1,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBU31HSI ШС Furshet
Срок изготовления, дн	37

00-00002503

Комплект фасадов ШС Furshet 1500

Характеристики

Артикул	00-00002503
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	14.9
Габаритные размеры, ДШВ	1514x789x205
Срок изготовления, дн	37



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - А

Фасад боковой предназначен для остроных шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010525
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.5
Габаритные размеры, ДШВ	697x16x818
Срок изготовления, дн	21

00-0010955

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010955
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000013124

Прилавок нейтральный соединительный (3 модуля) островной RN40SB3 ШС Capital 1430x1240x830мм

Прилавок нейтральный соединительный на 3 модуля относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодное освещение фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000013124
Модель	RN40SB3 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	110

Вес БРУТТО, кг	137
Габаритные размеры, ДШВ	1430x1240x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1500x1300x1150
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40SB3 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013126

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) для RN40SB3 - S

00-0099690

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin сдвоенный

Задняя панель предназначена для стыковки бокового прилавка к примыкающему модулю в линейке шведских столов «Filin». Подходит для сдвоенного исполнения. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099690
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012122
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	686x650x195
Срок изготовления, дн	21




C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016893
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	21.53
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	1405x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1430x730x272
Срок изготовления, дн	21



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Filin». Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы. Под столешницу-вставку использовать фасад для модулей без полки.

Характеристики

Артикул	00-00151498
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Вес БРУТТО, кг	23
Габаритные размеры, ДШВ	960x200x70
Габариты в упаковке, ШГВ	1172x323x142
Срок изготовления, дн	35



00-0011187

Прилавок нейтральный угловой 90 островной RBN290NSI-HC ШС Filin 1200x1200x860мм

Прилавок нейтральный угловой относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в фасадной части. В комплект входит: Н - фасад с нишей С - фасад сплошной.

Характеристики

Артикул	00-0011187
Модель	RBN290NSI-HC ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	178
Габаритные размеры, ДШВ	1200x1200x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1140
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN290NSI-HC ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

Фасад боковой предназначен для островных шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099326
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6
Срок изготовления, дн	21

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - А

Фасад боковой предназначен для остроных шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099400
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - А

Фасад боковой предназначен для сдвоенных шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099402
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0099392

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099392
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010499
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	18.7
Габаритные размеры, ДШВ	1445x769
Срок изготовления, дн	21

00-0099395

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099395
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099387

Комплект фасадов лицевой без вырезов для углового прилавка 45 градусов ШС Kids островной - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую для углового прилавка 45 градусов островных шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099387
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099386

Комплект фасадов лицевой без вырезов для углового прилавка 90 градусов ШС Kids островной - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую для углового прилавка 90 градусов островных шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099386
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099391
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099388
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099390

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/ сдвоенный 505 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099390
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099376

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка 45 градусов ШС Kids островной - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового прилавка 45 градусов островных шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099376
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099331

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099331
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099324
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0099397

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099397
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012081
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.5

Габаритные размеры, ДШВ	9740x769
Срок изготовления, дн	21

00-0099325

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 -S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099325
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099396

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099396
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099328

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/ сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099328
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099399

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099399
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099319
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099316
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099384

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099384
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099385
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099377

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка 90 градусов ШС Kids островной - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового прилавка 90 градусов островных шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099377
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.6
Срок изготовления, дн	21


00-0099310

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099310
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010501
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	25.5
Габаритные размеры, ДШВ	1674x769
Срок изготовления, дн	21

00-0099304

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной RBK203NSI - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменной столешницей. Подходит для островных соединительный модулей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099304
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099315

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей длиной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099315
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099305

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной RBK204NSI - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменной столешницей. Подходит для островных соединительный модулей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099305
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0098695

Мармит для вторых блюд островной RBK31HSI ШС Kids 805x1050x1365(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098695
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098697

Мармит для вторых блюд островной RBK33HSI ШС Kids 1505x1050x1365(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098697
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	75
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099310

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099317

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099327

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098696

Мармит для вторых блюд островной RBK32HSI ШС Kids 1105x1050x1365(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098696
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	75
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный1105 - S

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098732

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBK21RSI ШС Kids 805x1050x1455(730)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098732
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098728

Прилавок нейтральный соединительный (3 модуля) островной RBK203NSI ШС Kids 1430x1240x730мм

Прилавок нейтральный соединительный на 3 модуля относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодное освещение фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098728
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099304

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной RBK203NSI - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098729

Прилавок нейтральный соединительный (4 модуля) островной RBK204NSI ШС Kids 1683x1683x730мм

Прилавок нейтральный соединительный на 4 модуля относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодное освещение фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098729
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099305

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной RBK204NSI - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098738

Прилавок холодильный островной RBK21CSI ШС Kids 805x1050x1455(730)мм h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098738
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый


00-0010984

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010984
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011292
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	18
Габаритные размеры, ДШВ	1274x769
Срок изготовления, дн	21


00-0010982

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010982
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010504

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010504
Модель	—

Вес НЕТТО, кг	6.9
Габаритные размеры, ДШВ	674x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010985

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010985
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0010983

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010983
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012575
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	17.2
Габаритные размеры, ДШВ	1100x16x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010961

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010961
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010978

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010978
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010958

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010958
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012083
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.5
Габаритные размеры, ДШВ	1145x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010959

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010959
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-00002320

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной (базовый белый)

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют белый цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00002320
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000009742
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	17
Габаритные размеры, ДШВ	1100x16x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010960

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010960
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-00003088

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный (базовый белый)

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют белый цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003088
Модель	—
Срок изготовления, дн	35




00-00002405

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00002405
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012577
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	24.6
Габаритные размеры, ДШВ	1500x16x769
Срок изготовления, дн	21



C0000010523


Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 500 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010523
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.9

Габаритные размеры, ДШВ	500x16x769
Срок изготовления, дн	21



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010524
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	24.5
Габаритные размеры, ДШВ	1500x16x769
Срок изготовления, дн	21



00-00003086

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin» без полки. Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003086
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



00-00003077

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки (базовый белый)

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin» без полки. Декоративные вставки на фасаде имеют белый цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003077
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-00003090

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin» без полки. Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003090
Модель	—
Срок изготовления, дн	35


00-00003089

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки (базовый белый)

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin» без полки. Декоративные вставки на фасаде имеют белый цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003089
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010500
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	26.5
Габаритные размеры, ДШВ	1845x769
Срок изготовления, дн	21



C0000010514

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010514
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.5

Габаритные размеры, ДШВ	845x769
Срок изготовления, дн	21



00-00003085

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003085
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010522
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	800x16x769
Срок изготовления, дн	21


00-0010956

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010956
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010512
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.6
Габаритные размеры, ДШВ	803x769
Срок изготовления, дн	21




C0000013126

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) для RN40SB3 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменной столешницей. Подходит для островных соединительный модулей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000013126
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.6
Габаритные размеры, ДШВ	556x786
Срок изготовления, дн	21



00-0010952

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1500-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010952
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0010980

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010980
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000010513

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 500 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010513
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	503x769
Срок изготовления, дн	21




C0000013125

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) для RN41SB4 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменной столешницей. Подходит для островных соединительный модулей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000013125
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.4
Габаритные размеры, ДШВ	470x770
Срок изготовления, дн	21



C0000017641


Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) RN41B4 - A

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных соединительных модулей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000017641

Модель	–
Вес НЕТТО, кг	12.5
Габаритные размеры, ДШВ	470x16x770
Срок изготовления, дн	21



00-0010950

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1100-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010950
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0010979

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010979
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-00000149

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной 90 градусов) RU20A90 - A

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую для углового прилавка островных шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU2090. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000149
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.7
Габаритные размеры, ДШВ	1408x769
Срок изготовления, дн	21




C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S

Фасад боковой предназначен для островных шведских столов «Capital» с каменой столешницей и боковой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011293
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.5
Габаритные размеры, ДШВ	1036x790
Срок изготовления, дн	21



00-00000147

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной 90 градусов) RU20A90 - A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового прилавка островных шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU20A90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000147
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.6
Габаритные размеры, ДШВ	1408x769
Срок изготовления, дн	21


00-0010981

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010981
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




C0000016505

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) для RU20S90 - S

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка островных шведских столов «Capital» с каменной столешницей RU20S90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000016505
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.6
Габаритные размеры, ДШВ	1637x769
Срок изготовления, дн	21




C0000017398

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) для RU20S45 - S

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка островных шведских столов «Capital» с каменной столешницей RU20S45. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000017398
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Габаритные размеры, ДШВ	1212x769
Срок изготовления, дн	21



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012079
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	17
Габаритные размеры, ДШВ	1103x769
Срок изготовления, дн	21



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012080
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	24.6
Габаритные размеры, ДШВ	1503x769
Срок изготовления, дн	21



00-0011527

Комплект фасадов лицевой для соединительного прилавка (3 модуля) ШС Filin островной (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для островного соединительного прилавка на 3 модуля шведского стола «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад на 3 стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-0011527
Модель	—
Срок изготовления, дн	35




00-00000150

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной 45 градусов) RU2045 - A

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую для углового прилавка островных шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU2045. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000150
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Габаритные размеры, ДШВ	1082x769
Срок изготовления, дн	21




00-00000148

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной 45 градусов) RU2045 - A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового прилавка островных шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU2045. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000148
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.2
Габаритные размеры, ДШВ	1082x769
Срок изготовления, дн	21



C0000017640


Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) RN40B3 - A

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных соединительных модулей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000017640
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11
Габаритные размеры, ДШВ	556x16x770

Срок изготовления, дн	21



C0000012572

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - A

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012572
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.2
Габаритные размеры, ДШВ	500x16x769
Срок изготовления, дн	21



C0000010488

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RM43SD ШС Capital 1505x1050x1465(830)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010488
Модель	RM43SD ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	232.3
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1200x1700
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM43SD ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000010484

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RM42AD ШС Capital 1105x700x1465(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 3 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010484
Модель	RM42AD ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	145.2
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1700
Мощность, кВт	1,25
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM42AD ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009349
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.53
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009350
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.8
Вес БРУТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	1505x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000010485

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RM43AD ШС Capital 1505x700x1465(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010485
Модель	RM43AD ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	153.9
Вес БРУТТО доп., кг	155
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1700
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM43AD ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



00-0010953

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 500-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010953

Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010486

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) островной RM41SD ШС Capital 805x1050x1465(830)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 2 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010486
Модель	RM41SD ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	156.5
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1200x1700
Мощность, кВт	0,83
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM41SD ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S




C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000010396

Мармит для вторых блюд островной RM43S ШС Capital 1505x1050x1465(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010396
Модель	RM43S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	155
Вес БРУТТО, кг	202.3
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x830(1465)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1200x1700
Мощность, кВт	3,07
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM43S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000010487

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RM42SD ШС Capital 1105x1050x1465(830)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 3 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010487
Модель	RM42SD ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	188.6
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1700
Мощность, кВт	1,25
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM42SD ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000010445

Мармит для вторых блюд островной RM42A ШС Capital 1105x700x1465(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010445
Модель	RM42A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	130.2
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1700
Мощность, кВт	2,05
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM42A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A


00-0010954

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010954
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010405

Мармит для вторых блюд островной RM41S ШС Capital 805x1050x1465(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010405
Модель	RM41S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	141.5
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x830(1465)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1200x1700
Мощность, кВт	1,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM41S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



00-0010951

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 800-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010951
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009678
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.63
Вес БРУТТО, кг	3
Габаритные размеры, ДШВ	505x85x328,5
Срок изготовления, дн	21




C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012122
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	686x650x195
Срок изготовления, дн	21



C0000010406

Мармит для вторых блюд островной RM42S ШС Capital 1105x1050x1465(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010406
Модель	RM42S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	163.6
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x830(1465)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1700
Мощность, кВт	2,05
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM42S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013127
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	35.7
Вес БРУТТО доп., кг	35.7
Габаритные размеры, ДШВ	998x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1072x727x272
Срок изготовления, дн	21



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016893
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	21.53
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	1405x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1430x730x272
Срок изготовления, дн	21



C0000010444

Мармит для вторых блюд островной RM41A ШС Capital 805x700x1465(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010444
Модель	RM41A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	80
Вес БРУТТО, кг	118.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1700
Мощность, кВт	1,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM41A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000010483

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) островной RM41AD ШС Capital 805x700x1465(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 2 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010483
Модель	RM41AD ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	123.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1700
Мощность, кВт	0,83
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM41AD ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000010446

Мармит для вторых блюд островной RM43A ШС Capital 1505x700x1465(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010446
Модель	RM43A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	125
Вес БРУТТО, кг	168.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1700
Мощность, кВт	3,086
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM43A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012574
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.6
Габаритные размеры, ДШВ	800x16x769
Срок изготовления, дн	21



C0000010467

Прилавок нейтральный островной RN42A ШС Capital 1105x700x1465(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010467
Модель	RN42A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	125
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1225x820x1650
Мощность, кВт	0,044
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010978

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 1100-А

00-0010982

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - А



00-00002038

Прилавок нейтральный островной RN40S ШС Capital 505x1050x1465(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00002038
Модель	RN40S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	75
Габаритные размеры, ДШВ	505x1050x1465(830)
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010953

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 500-S

00-0010954

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-S

00-0010958

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



00-00001684

Прилавок нейтральный островной без полки RN40SB ШС Capital 505x1050x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00001684
Модель	RN40SB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	60
Вес БРУТТО, кг	93.7
Габаритные размеры, ДШВ	505x1050x830
Габариты в упаковке, ШГВ	700x1200x1100
Мощность, кВт	0,012
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40SB ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010953

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 500-S

00-0010954

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-S

00-0010958

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000010466

Прилавок нейтральный островной RN41A ШС Capital 805x700x1465(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010466
Модель	RN41A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	108.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1700
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010951

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 800-S

00-0010983

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



00-0011153

Прилавок кассовый правый островной RT1ASR ШС Capital 1105x1050x830мм

Прилавок кассовый относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение островное. Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет правое исполнение (направление потока справа на лево). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011153
Модель	RT1ASR ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	92

Вес БРУТТО, кг	130.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1ASR ШС Capital
Срок изготовления, дн	35



C0000012527

Прилавок нейтральный островной без полки RN41AB ШС Capital 805x700x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012527

Модель	RN41AB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	70
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	900x850x1150
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41AB ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010979

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 800-А

00-0010983

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-А



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - А



C0000015295

Направляющая Refettorio ШС Capital 90 градусов островная внешняя

Направляющая под подносы «Capital» для угловых модулей.

Характеристики

Артикул	C0000015295
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.5
Габаритные размеры, ДШВ	1872x328,5x85
Срок изготовления, дн	21



C0000015531

Прилавок нейтральный островной RN40A ШС Capital 505x700x1465(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015531
Модель	RN40A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	60
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x1465(860)
Мощность, кВт	0,012
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010953

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 500-S

00-0010984

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000010468

Прилавок нейтральный островной RN43A ШС Capital 1505x700x1465(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010468
Модель	RN43A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	165
Вес БРУТТО, кг	208.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1700
Мощность, кВт	0,062
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010981

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 1500-А

00-0010985

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-А



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - А



00-0011144

Прилавок кассовый левый островной RT1ASL ШС Capital 1105x1050x830мм

Прилавок кассовый относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для установки на него кассового аппарата для расчета с клиентами. Столешница из искусственного камня. Прилавок имеет левое исполнение (направление потока слева на право). Для удобства подключения кассовых приборов в нише прилавка вмонтированы две розетки с защитными крышками. На столешнице прилавка имеется две заглушки под кабель-канал. Предусмотрены специальные полки для размещения системного блока персонального компьютера. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0011144
Модель	RT1ASL ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	92

Вес БРУТТО, кг	130.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RT1ASL ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

00-0010957

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010957
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010460

Прилавок нейтральный островной RN43S ШС Capital 1505x1050x1465(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010460
Модель	RN43S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	165
Вес БРУТТО, кг	212.3
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1200x1700
Мощность, кВт	0,062
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010952

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1500-S

00-0010957

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

00-0010961

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000015532

Прилавок нейтральный островной без полки RN40AB ШС Capital 505x700x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015532

Модель	RN40AB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	40
Вес БРУТТО, кг	55
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	625x860x1035
Мощность, кВт	0,012
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40AB ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-0010953

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 500-S

00-0010984

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012018

Прилавок нейтральный островной без полки RN41SB ШС Capital 805x1050x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012018
Модель	RN41SB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	80
Вес БРУТТО, кг	116.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1200x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41SB ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010951

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 800-S

00-0010955

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

00-0010959

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012019

Прилавок нейтральный островной без полки RN42SB ШС Capital 1105x1050x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012019
Модель	RN42SB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	138.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1100
Мощность, кВт	0,029
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42SB ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010950

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1100-S

00-0010956

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

00-0010960

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S




C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000015424

Направляющая Refettorio ШС Capital 45 градусов островная внутренняя

Направляющая под подносы «Capital» для угловых модулей.

Характеристики

Артикул	C0000015424
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.4
Габаритные размеры, ДШВ	498x300x85
Срок изготовления, дн	21



C0000010459

Прилавок нейтральный островной RN42S ШС Capital 1105x1050x1465(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010459
Модель	RN42S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	173.6
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1700
Мощность, кВт	0,044
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010950

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1100-S

00-0010956

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

00-0010960

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012528

Прилавок нейтральный островной без полки RN42AB ШС Capital 1105x700x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012528

Модель	RN42AB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	60
Вес БРУТТО, кг	115
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1225x820x1150
Мощность, кВт	0,029
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42AB ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010978

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 1100-A

00-0010982

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000015294

Направляющая Refettorio ШС Capital 45 градусов островная внешняя

Направляющая под подносы «Capital» для угловых модулей.

Характеристики

Артикул	C0000015294
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.2
Габаритные размеры, ДШВ	1335x328,5x85
Срок изготовления, дн	21



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009348
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.58
Вес БРУТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	805x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000010458

Прилавок нейтральный островной RN41S ШС Capital 805x1050x1465(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010458
Модель	RN41S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	146.5
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1200x1700
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010951

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 800-S

00-0010955

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

00-0010959

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000011294

Прилавок нейтральный островной без полки RN43SB ШС Capital 1505x1050x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011294
Модель	RN43SB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	171.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1200x1100
Мощность, кВт	0,041
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43SB ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010952

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1500-S

00-0010957

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

00-0010961

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S




C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000013123

Прилавок нейтральный соединительный (4 модуля) островной RN41SB4 ШС Capital 1683x1683x830мм

Прилавок нейтральный соединительный на 4 модуля относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодное освещение фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000013123
Модель	RN41SB4 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	160
Габаритные размеры, ДШВ	1683x1683x830
Мощность, кВт	0,026

Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41SB4 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции


C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013125

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) для RN41SB4 - S



C0000015081

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RC53S ШС Capital 1505x1050x1465(830)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015081
Модель	RC53S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	265
Вес БРУТТО, кг	312.3
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1200x1700
Мощность, кВт	0,27
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC53S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000015285

Прилавок нейтральный угловой 90 островной RU20S90 ШС Capital 836x1680x830мм

Прилавок нейтральный угловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015285
Модель	RU20S90 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	119.6
Габаритные размеры, ДШВ	836x1680x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1900x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20S90 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000016505

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) для RU20S90 - S

C0000015108

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RC51AB ШС Capital 805x700x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015108
Модель	RC51AB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x860
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC51AB ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000015112

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RC52SB ШС Capital 1105x1050x830мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015112

Модель	RC52SB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	200
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x830
Мощность, кВт	0,2
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC52SB ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм




C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000015080

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RC51S ШС Capital 805x1050x1465(830)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015080
Модель	RC51S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	186.5
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1200x1700
Мощность, кВт	0,17
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC51S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм

C0000015089

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RC53A ШС Capital 1505x700x1465(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015089
Модель	RC53A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	205
Вес БРУТТО, кг	248.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x860(1465)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1700
Мощность, кВт	0,27
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC53A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000015111

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RC51SB ШС Capital 805x1050x830мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015111

Модель	RC51SB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	125
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x830
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC51SB ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм

C0000015109

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RC52AB ШС Capital 1105x700x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015109
Модель	RC52AB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	155
Вес БРУТТО, кг	185
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1225x860x1035
Мощность, кВт	0,2
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC52AB ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000015291

Прилавок нейтральный угловой 90 островной RU20A90 ШС Capital 500x1435x860мм

Прилавок нейтральный угловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015291
Модель	RU20A90 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	40
Вес БРУТТО, кг	78.5
Габаритные размеры, ДШВ	500x1435x860
Габариты в упаковке, ШГВ	700x1600x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20A90 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00000147

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной 90 градусов) RU20A90 - A



C0000015295

Направляющая Refettorio ШС Capital 90 градусов островная внешняя



C0000015293

Прилавок нейтральный угловой 45 островной RU20A45 ШС Capital 650x1100x860мм

Прилавок нейтральный угловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015293
Модель	RU20A45 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	45
Вес БРУТТО, кг	80.1
Габаритные размеры, ДШВ	650x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	800x1300x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20A45 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00000148

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной 45 градусов) RU2045 - A



C0000015294

Направляющая Refettorio ШС Capital 45 градусов островная внешняя



C0000015424

Направляющая Refettorio ШС Capital 45 градусов островная внутренняя



C0000015288

Прилавок нейтральный угловой 45 островной RU20S45 ШС Capital 970x1230x830мм

Прилавок нейтральный угловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015288
Модель	RU20S45 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	80
Вес БРУТТО, кг	119.5
Габаритные размеры, ДШВ	970x1230x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1100x1400x1100
Мощность, кВт	0,015
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20S45 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции


C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017398

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) для RU20S45 - S



C0000014393

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RC52S ШС Capital 1105x1050x1465(830)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000014393
Модель	RC52S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	230
Вес БРУТТО, кг	273.6
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1700
Мощность, кВт	0,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC52S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм

C0000015088

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RC52A ШС Capital 1105x700x1465(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015088
Модель	RC52A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	185
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1225x820x1650
Мощность, кВт	0,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC52A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый




C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000015315

Прилавок нейтральный соединительный (3 модуля) островной RN40AB3 ШС Capital 1190x1258x860мм

Прилавок нейтральный соединительный на 3 модуля относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодное освещение фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015315
Модель	RN40AB3 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	70

Габаритные размеры, ДШВ	1190x1258x860
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40AB3 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции


C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017640

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) RN40B3 - A



C0000015316

Прилавок нейтральный соединительный (4 модуля) островной RN41AB4 ШС Capital 1225x1225x860мм

Прилавок нейтральный соединительный на 4 модуля относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодное освещение фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015316
Модель	RN41AB4 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	110
Габаритные размеры, ДШВ	1225x1225x860
Мощность, кВт	0,026
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41AB4 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000017641

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной) RN41B4 - A

C0000015087

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RC51A ШС Capital 805x700x1465(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015087
Модель	RC51A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	110
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	840x1220x1450
Мощность, кВт	0,17
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC51A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000012529

Прилавок нейтральный островной без полки RN43AB ШС Capital 1505x700x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012529

Модель	RN43AB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	107.8
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1100
Мощность, кВт	0,041
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43AB ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010981

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 1500-A

00-0010985

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A

C0000015384

Прилавок с индукционными конфорками островной RH41A IND ШС Capital 805x700x1465(860)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1шт. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015384
Модель	RH41A-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	101
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x860(1465)
Габариты в упаковке, ШГВ	900x850x1650
Мощность, кВт	3,53
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RH41A-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000015113

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RC53SB ШС Capital 1505x1050x830мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015113

Модель	RC53SB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	230
Вес БРУТТО, кг	271.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1200x1100
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC53SB ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



00-0120744

Линия раздачи

Модель: RC42S ШС Capital. Мощность, кВт: 0,23. Напряжение, В: 220/380. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1105x1050x830(1465). Габариты в упаковке, ШхГхВ: 1137x1300x1650. Масса нетто, кг: 210.

Характеристики

Артикул	00-0120744
Модель	RC42S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	210

Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x830(1465)
Габариты в упаковке, ШГВ	1137x1300x1650
Мощность, кВт	0,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000010472

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RD42S ШС Capital 1105x1050x830мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010472
Модель	RD42S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	275
Вес БРУТТО, кг	313.1
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1100
Мощность, кВт	1,13
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD42S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000015389

Прилавок с индукционными конфорками островной RH43AS-IND ШС Capital 1505x1050x1465(830)мм

Прилавок с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 3шт. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015389
Модель	RH43AS-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	185
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1650x850x1650
Мощность, кВт	10,57
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH43AS-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000010014

Прилавок холодильный островной RC42A ШС Capital 1105x700x1465(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроемкости, направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010014
Модель	RC42A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	175
Вес БРУТТО, кг	215.2
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1700
Мощность, кВт	0,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000015387

Прилавок с индукционными конфорками островной RH41AS-IND ШС Capital 805x1050x1465(830)мм

Прилавок с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1шт. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015387
Модель	RH41AS-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	115
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	850x1300x1450
Мощность, кВт	3,53
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH41AS-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S




C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



00-0111404

Линия раздачи

Модель: RC42S ШС Capital. Мощность, кВт: 0,23. Напряжение, В: 220/380. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1105x1050x830(1465). Габариты в упаковке, ШхГхВ: 1137x1300x1650. Масса нетто, кг: 210.

Характеристики

Артикул	00-0111404
Модель	RC42S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	210
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x830(1465)

Габариты в упаковке, ШГВ	1137x1300x1650
Мощность, кВт	0,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм

C0000015385

Прилавок с индукционными конфорками островной RH42A-IND ШС Capital 1105x700x1465(860)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 2шт. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015385
Модель	RH42A-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	145
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860(1465)
Габариты в упаковке, ШГВ	1225x820x1650
Мощность, кВт	7,05
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH42A-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000010471

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RD40S ШС Capital 505x1050x830мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010471
Модель	RD40S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	168.7
Габаритные размеры, ДШВ	505x1050x830
Габариты в упаковке, ШГВ	700x1200x1100
Мощность, кВт	0,57
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD40S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010504

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - S



C0000010513

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - S



C0000010514

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 500 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000010375

Прилавок холодильный островной RC41A ШС Capital 805x700x1465(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроемкости, направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010375
Модель	RC41A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	198.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1700
Мощность, кВт	0,17
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC41A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000010474

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RD42A ШС Capital 1105x700x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010474
Модель	RD42A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	210
Вес БРУТТО, кг	244
Габаритные размеры, ДШВ	1105x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	1,13
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD42A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000010473

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RD40A ШС Capital 505x700x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010473
Модель	RD40A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	144.6
Габаритные размеры, ДШВ	505x700x860
Габариты в упаковке, ШГВ	700x900x1100
Мощность, кВт	0,57
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RD40A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010523

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - А




C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - А



C0000012572

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - А



C0000010443

Прилавок холодильный островной RC43S ШС Capital 1505x1050x1465(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010443
Модель	RC43S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	245
Вес БРУТТО, кг	292.3
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1200x1700
Мощность, кВт	0,27
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC43S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000010376

Прилавок холодильный островной RC43A ШС Capital 1505x700x1465(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроемкости, направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010376
Модель	RC43A ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	238.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1700
Мощность, кВт	0,27
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC43A ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A




C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000010441

Прилавок холодильный островной RC41S ШС Capital 805x1050x1465(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010441
Модель	RC41S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	226.5
Габаритные размеры, ДШВ	805x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1200x1700
Мощность, кВт	0,17
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC41S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм

C0000015386

Прилавок с индукционными конфорками островной RH43A-IND ШС Capital 1505x700x1465(860)мм

Прилавок с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 3шт. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015386
Модель	RH43A IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	121
Габаритные размеры, ДШВ	1505x700x860(1465)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x820x1650
Мощность, кВт	10,57
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH43A IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000015388

Прилавок с индукционными конфорками островной RH42AS IND ШС Capital 1105x1050x1465(830)мм

Прилавок с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 2шт. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает

ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015388
Модель	RH42AS-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	145
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x850x1400
Мощность, кВт	7,5
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH42AS-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм

C0000015110

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RC53AB ШС Capital 1505x700x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015110
Модель	RC53AB ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	175
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1050x860
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC53AB ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A




C0000010525

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000010442

Прилавок холодильный островной RC42S ШС Capital 1105x1050x1465(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010442
Модель	RC42S ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	210
Вес БРУТТО, кг	253.6
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1050x830(1465)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1700
Мощность, кВт	0,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42S ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000011293

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол островной) - S



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм



C0000012072

Столешница-вставка (шведский стол островной) 1050x192мм

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Capital» с каменной столешницей. Исполнение - островное. Применяется как дополнительное пространство столешницы.

Характеристики

Артикул	C0000012072
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Габаритные размеры, ДШВ	1050x192x230
Срок изготовления, дн	35



C0000016509

Столешница-вставка с 3 стаканами (шведский стол островной) 1050x192мм

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Capital» с каменной столешницей. Исполнение - островное. Применяется как дополнительное пространство столешницы и имеет стаканы для столовых приборов.

Характеристики

Артикул	C0000016509
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	14.3
Габаритные размеры, ДШВ	1050x192x230
Срок изготовления, дн	35

00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)

Характеристики

Артикул	00-00002478
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0099689

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку сдвоенный

Задняя панель предназначена для стыковки бокового прилавка к примыкающему модулю без полки в линейке шведских столов «Filin». Подходит для сдвоенного исполнения. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099689
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



00-0099684

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку островной/пристенный

Задняя панель предназначена для стыковки бокового прилавка к примыкающему модулю без полки в линейке шведских столов «Filin». Подходит для островного и пристенного исполнения. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099684
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



00-0099683

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin с вырезами под полку островной/пристенный

Задняя панель предназначена для стыковки бокового прилавка к примыкающему модулю с полкой в линейке шведских столов «Filin». Подходит для островного и пристенного исполнения. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099683
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.3
Вес БРУТТО, кг	3.5
Габаритные размеры, ДШВ	943x815x33
Срок изготовления, дн	35



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010243
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.15
Вес БРУТТО, кг	9.5
Габаритные размеры, ДШВ	1068x815x33
Срок изготовления, дн	35



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin» без полки. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010244
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013127
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	35.7
Вес БРУТТО доп., кг	35.7
Габаритные размеры, ДШВ	998x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1072x727x272
Срок изготовления, дн	21



00-0010633

Мармит для вторых блюд островной RBN32HSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010633
Модель	RBN32HSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	206
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	2,105
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010631

Мармит для вторых блюд островной RBN31HSI-ЖН ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010631
Модель	RBN31HSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	117
Вес БРУТТО, кг	163
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	1,084
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010634

Мармит для вторых блюд островной RBN32HSI-KK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010634
Модель	RBN32HSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	159
Вес БРУТТО, кг	220
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	2,131
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010636

Мармит для вторых блюд островной RBN33HSI-KK ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010636
Модель	RBN33HSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	198
Вес БРУТТО, кг	266
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	3,176
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010635

Мармит для вторых блюд островной RBN33HSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010635
Модель	RBN33HSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	178
Вес БРУТТО, кг	235
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	3,142
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010747

Мармит для вторых блюд с автоналивом островной RBN31HSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марvит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010747
Модель	RBN31HSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	104
Вес БРУТТО, кг	150
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	1,059
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010639

Мармит для первых блюд (1 супница 10л) угловой 90 островной RBN590HSI-HC ШС Filin 1200x1200x860мм

Мармит для первых блюд угловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90, а также предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 1шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей С - фасад сплошной.

Характеристики

Артикул	00-0010639
Модель	RBN590HSI-HC ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	144
Вес БРУТТО, кг	204
Габаритные размеры, ДШВ	1200x1200x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1060
Мощность, кВт	0,45
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN590HSI-HC ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin



00-0010640

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) островной RBN51HSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010640
Модель	RBN51HSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	119
Вес БРУТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,859
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN51HSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010748

Мармит для вторых блюд с автоналивом островной RBN32HSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010748
Модель	RBN32HSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	206
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	2,105
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010632

Мармит для вторых блюд островной RBN31HSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010632
Модель	RBN31HSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	102
Вес БРУТТО, кг	148
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	1,059
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010751

Мармит для вторых блюд с автоналивом островной RBN33HSI-КК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010751
Модель	RBN33HSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	199
Вес БРУТТО, кг	268
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	3,18
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010647

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RBN52HSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-0010647
Модель	RBN52HSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	172
Вес БРУТТО, кг	233
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,305
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0099808

Мармит для первых блюд (1 супница 10л) угловой 90 островной RBN590HSI-CC ШС Filin 1200x1200x860мм

Мармит для первых блюд угловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90, а также предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 1шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: СС - фасад сплошной.

Характеристики

Артикул	00-0099808
Модель	RBN590HSI-CC ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	129
Вес БРУТТО, кг	189
Габаритные размеры, ДШВ	1200x1200x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1060
Мощность, кВт	0,43
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN590HSI-CC ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin



00-0010645

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RBN52HSI-ЖЖ ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010645
Модель	RBN52HSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	186
Вес БРУТТО, кг	247
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,28
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010641

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) островной RBN51HSI-ЖН ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи Н-фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010641
Модель	RBN51HSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	134
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,884
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN51HSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010637

Мармит для первых блюд (1 супница 10л) угловой 90 островной RBN590HSI-ЖС ШС Filin 1200x1200x860мм

Мармит для первых блюд угловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90, а также предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 1шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи С - сплошной фасад.

Характеристики

Артикул	00-0010637

Модель	RBN590HSI-ЖС ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	129
Вес БРУТТО, кг	189
Габаритные размеры, ДШВ	1200x1200x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1060
Мощность, кВт	0,43
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN590HSI-ЖС ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin



00-0010746

Мармит для вторых блюд с автоналивом островной RBN31HSI-ЖН ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010746
Модель	RBN31HSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	119
Вес БРУТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	1,084
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010750

Мармит для вторых блюд с автоналивом островной RBN33HSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010750
Модель	RBN33HSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	179
Вес БРУТТО, кг	248
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	3,142
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010749

Мармит для вторых блюд с автоналивом островной RBN32HSI-KK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010749
Модель	RBN32HSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	221
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	2,131
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010648

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RBN52HSI-ЖН ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010648
Модель	RBN52HSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	178
Вес БРУТТО, кг	239
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,317
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0098503

Прилавок "рыба на льду" островной RBN23ISI-КК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - островное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-0098503
Модель	RBN23ISI-KK ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23ISI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0101372

Прилавок нейтральный островной RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж - фасада с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101372
Модель	RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,059
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010561

Прилавок нейтральный островной RBN21NSI-HH ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010561
Модель	RBN21NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	139
Вес БРУТТО, кг	186
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,109
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-00151434

Прилавок "рыба на льду" островной RBN23ISI-ЖК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - островное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-00151434
Модель	RBN23ISI-ЖК ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23ISI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0011257

Прилавок "рыба на льду" островной RBN22ISI ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Характеристики

Артикул	00-0011257
Модель	RBN22ISI ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	169
Вес БРУТТО, кг	280
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1330x1400x1660
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22ISI ШС Filin
Срок изготовления, дн	35



00-0010651

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RBN53HSI-ЖЖ ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010651
Модель	RBN53HSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	263
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,709
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-00151431

Прилавок "рыба на льду" островной RBN21ISI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - островное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151431
Модель	RBN21ISI-ЖЖ ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21ISI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010652

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RBN53HSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010652
Модель	RBN53HSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	215
Вес БРУТТО, кг	283
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,742
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-00151432

Прилавок "рыба на льду" островной RBN22ISI-ЖК ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - островное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-00151432
Модель	RBN22ISI-ЖК ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22ISI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010554

Прилавок нейтральный островной RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010554
Модель	RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	143
Вес БРУТТО, кг	204
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0101421

Прилавок нейтральный островной RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101421

Модель	RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	175
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,059
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010649

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RBN52HSI-HK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/ жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010649
Модель	RBN52HSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	192
Вес БРУТТО, кг	253
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,342
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010654

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RBN53HSI-HK ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/ жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010654
Модель	RBN53HSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	241
Вес БРУТТО, кг	310
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,793
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-00151430

Прилавок "рыба на льду" островной RBN21ISI-ЖН ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - островное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00151430
Модель	RBN21ISI-ЖН ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21ISI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010653

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RBN53HSI-ЖН ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010653
Модель	RBN53HSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	221
Вес БРУТТО, кг	289
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,76
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010650

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RBN53HSI-KK ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010650
Модель	RBN53HSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	235
Вес БРУТТО, кг	304
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,776
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010560

Прилавок нейтральный островной RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010560
Модель	RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	109
Вес БРУТТО, кг	156
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,059
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010644

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RBN52HSI-KK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010644
Модель	RBN52HSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	186
Вес БРУТТО, кг	247
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,331
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010562

Прилавок нейтральный островной RBN21NSI-ЖН ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010562
Модель	RBN21NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	171
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,084
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-00151433

Прилавок "рыба на льду" островной RBN22ISI-KK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - островное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-00151433
Модель	RBN22ISI-KK ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22ISI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010566

Прилавок нейтральный островной RBN23NSI-HH ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: НН- 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010566
Модель	RBN23NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	228
Вес БРУТТО, кг	297
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,211
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010767

Прилавок нейтральный пристенный RBN21NSW-H ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010767
Модель	RBN21NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	108
Вес БРУТТО, кг	154
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,07
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010219

Прилавок нейтральный островной RBN22NSI-ЖН ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010219
Модель	RBN22NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	164
Вес БРУТТО, кг	225
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,117
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010568

Прилавок нейтральный островной RBN23NSI-HK ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад с комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010568
Модель	RBN23NSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	222
Вес БРУТТО, кг	291
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,193
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101425

Прилавок нейтральный островной RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101425
Модель	RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	192
Вес БРУТТО, кг	260
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,109
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010579

Прилавок нейтральный островной без полки RBN21NSI-ЖН ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010579

Модель	RBN21NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	112
Вес БРУТТО, кг	139
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101424

Прилавок нейтральный островной RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101424
Модель	RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	208
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,109
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010563

Прилавок нейтральный островной RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010563
Модель	RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	176
Вес БРУТТО, кг	245
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,109
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010564

Прилавок нейтральный островной RBN23NSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи К - фасад с комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010564
Модель	RBN23NSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	196
Вес БРУТТО, кг	265
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,014
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010567

Прилавок нейтральный островной RBN23NSI-ЖН ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010567
Модель	RBN23NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	202
Вес БРУТТО, кг	271
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010569

Прилавок нейтральный островной без полки RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Прилавок без полки над столешницей. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010569

Модель	RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	97
Вес БРУТТО, кг	124
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010556

Прилавок нейтральный островной RBN22NSI-KK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: КК- 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010556
Модель	RBN22NSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	172
Вес БРУТТО, кг	233
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,131
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0099680

Прилавок нейтральный островной без полки RBN20NSI-ЖЖ ШС Filin 500x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0099680

Модель	RBN20NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	90
Габаритные размеры, ДШВ	500x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	650x1200x1060
Мощность, кВт	0,012
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN20NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010565

Прилавок нейтральный островной RBN23NSI-KK ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010565
Модель	RBN23NSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	216
Вес БРУТТО, кг	285
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,176
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101423

Прилавок нейтральный островной RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101423
Модель	RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	158
Вес БРУТТО, кг	219
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101422

Прилавок нейтральный островной RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101422
Модель	RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	155
Вес БРУТТО, кг	216
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010555

Прилавок нейтральный островной RBN22NSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи К - фасад с комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010555
Модель	RBN22NSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	157
Вес БРУТТО, кг	218
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,105
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101465

Прилавок нейтральный островной без полки RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101465
Модель	RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	98
Вес БРУТТО, кг	125
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010559

Прилавок нейтральный островной RBN22NSI-HK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Н - фасад с нишей К- фасад с комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010559
Модель	RBN22NSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	178
Вес БРУТТО, кг	239
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,142
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010557

Прилавок нейтральный островной RBN22NSI-HH ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010557
Модель	RBN22NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	184
Вес БРУТТО, кг	245
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,154
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010570

Прилавок нейтральный островной без полки RBN21NSI-HH ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: НН- 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010570

Модель	RBN21NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	127
Вес БРУТТО, кг	154
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,078
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101464

Прилавок нейтральный островной без полки RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101464
Модель	RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	118
Вес БРУТТО, кг	145
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010581

Прилавок нейтральный островной без полки RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Прилавок без полки над столешницей. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010581

Модель	RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	126
Вес БРУТТО, кг	161
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101467

Прилавок нейтральный островной без полки RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101467
Модель	RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	126
Вес БРУТТО, кг	161
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101466

Прилавок нейтральный островной без полки RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЯЯ- 2 фасада выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101466
Модель	RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	151
Вес БРУТТО, кг	186
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010584

Прилавок нейтральный островной без полки RBN22NSI-HH ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010584

Модель	RBN22NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	167
Вес БРУТТО, кг	202
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,111
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010586

Прилавок нейтральный островной без полки RBN23NSI-HH ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: НН- 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010586

Модель	RBN23NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	207
Вес БРУТТО, кг	245
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,154
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010592

Прилавок нейтральный островной без полки RBN23NSI-HK ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010592

Модель	RBN23NSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	201
Вес БРУТТО, кг	239
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,137
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010595

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN21NSI-ЖН ШС Filin 825х1100х860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010595

Модель	RBN21NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	112
Вес БРУТТО, кг	139
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010580

Прилавок нейтральный островной без полки RBN22NSI-ЖН ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010580

Модель	RBN22NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	146
Вес БРУТТО, кг	182
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,074
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010582

Прилавок нейтральный островной без полки RBN22NSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж- фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010582

Модель	RBN22NSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	175
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,062
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010588

Прилавок нейтральный островной без полки RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010588

Модель	RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	148
Вес БРУТТО, кг	186
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010589

Прилавок нейтральный островной без полки RBN23NSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010589

Модель	RBN23NSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	175
Вес БРУТТО, кг	213
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,086
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010587

Прилавок нейтральный островной без полки RBN22NSI-HK ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010587

Модель	RBN22NSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	161
Вес БРУТТО, кг	196
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,099
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010583

Прилавок нейтральный островной без полки RBN22NSI-KK ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: КК- 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010583

Модель	RBN22NSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	155
Вес БРУТТО, кг	190
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,088
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101468

Прилавок нейтральный островной без полки RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101468
Модель	RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	187
Вес БРУТТО, кг	225
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101469

Прилавок нейтральный островной без полки RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101469
Модель	RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	155
Вес БРУТТО, кг	192
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010591

Прилавок нейтральный островной без полки RBN23NSI-ЖН ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010591

Модель	RBN23NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	181
Вес БРУТТО, кг	219
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,103
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010590

Прилавок нейтральный островной без полки RBN23NSI-KK ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010590

Модель	RBN23NSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	233
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,119
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010593

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010593

Модель	RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	97
Вес БРУТТО, кг	124
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010601

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN22NSI-ЖН ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010601

Модель	RBN22NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	146
Вес БРУТТО, кг	181
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,074
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010597

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN22NSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010597

Модель	RBN22NSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	175
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1085
Мощность, кВт	0,062
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010594

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN21NSI-НН ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010594

Модель	RBN21NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	127
Вес БРУТТО, кг	154
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Габариты в упаковке доп., ШГВ	RBN21NSI-HH ШС Filin
Мощность, кВт	0,078
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-00151270

Прилавок нейтральный боковой островной RBN26NSI-C ШС Filin 350x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента для оформления торца линии оборудования. Имеет двухуровневую столешницу для размещения тарелок. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки входит сплошной фасад.

Характеристики

Артикул	00-00151270
Модель	RBN26NSI-C ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	82
Вес БРУТТО, кг	136
Габаритные размеры, ДШВ	350x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	500x1200x1135
Мощность, кВт	0,008
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN26NSI-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0099683

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin с вырезами под полку островной/пристенный



00-0099684

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку островной/пристенный



00-0010600

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN22NSI-НН ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН- 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010600

Модель	RBN22NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	167
Вес БРУТТО, кг	202
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,111
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010599

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN22NSI-КК ШС Filin 1150х1100х860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010599

Модель	RBN22NSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	155
Вес БРУТТО, кг	190
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,088
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010603

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010603

Модель	RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	148
Вес БРУТТО, кг	186
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010607

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN23NSI-НН ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН- 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010607

Модель	RBN23NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	207
Вес БРУТТО, кг	245
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,154
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101472

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101472
Модель	RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	139
Вес БРУТТО, кг	174
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010596

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010596

Модель	RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	126
Вес БРУТТО, кг	161
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010610

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN23NSI-НК ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010610

Модель	RBN23NSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	201
Вес БРУТТО, кг	239
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,137
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010609

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN23NSI-ЖН ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010609

Модель	RBN23NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	181
Вес БРУТТО, кг	219
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,103
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки

00-0101476

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101476
Модель	RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	171
Вес БРУТТО, кг	224.5
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010605

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN23NSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010605

Модель	RBN23NSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	175
Вес БРУТТО, кг	213
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1085
Мощность, кВт	0,086
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010606

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN23NSI-КК ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010606

Модель	RBN23NSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	233
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,119
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101470

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ- 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101470
Модель	RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	118
Вес БРУТТО, кг	145
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101474

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101474
Модель	RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	151
Вес БРУТТО, кг	178
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101473

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101473
Модель	RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	108
Вес БРУТТО, кг	135
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101475

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ- 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101475
Модель	RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	187
Вес БРУТТО, кг	225
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010602

Прилавок нейтральный островной без полки с розеткой RBN22NSI-НК ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010602

Модель	RBN22NSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	161
Вес БРУТТО, кг	196
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,099
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101480

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Я - фасад с выдвижным ящиком Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0101480
Модель	RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	155
Вес БРУТТО, кг	216
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010617

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN22NSI-KK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: КК- 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010617

Модель	RBN22NSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	172
Вес БРУТТО, кг	233
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,131
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010618

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN22NSI-HH ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010618

Модель	RBN22NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	184
Вес БРУТТО, кг	245
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,154
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101479

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЯЯ- 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101479
Модель	RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	168
Вес БРУТТО, кг	229
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010620

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN22NSI-HK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010620

Модель	RBN22NSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	178
Вес БРУТТО, кг	239
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,142
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной

00-0101478

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101478
Модель	RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	166
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,059
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010627

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN23NSI-ЖН ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010627

Модель	RBN23NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	202
Вес БРУТТО, кг	270
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010614

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN21NSI-ЖН ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Н - фасад с нишей Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010614

Модель	RBN21NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	170
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,084
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010622

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN23NSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/жалюзи Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010622

Модель	RBN23NSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	196
Вес БРУТТО, кг	264
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,14
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010615

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010615

Модель	RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	143
Вес БРУТТО, кг	204
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010616

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN22NSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/жалюзи Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010616

Модель	RBN22NSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	157
Вес БРУТТО, кг	219
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,105
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010621

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010621

Модель	RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	176
Вес БРУТТО, кг	245
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,109
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010611

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010611

Модель	RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	109
Вес БРУТТО, кг	155
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,059
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-00151393

Прилавок нейтральный боковой островной RBN26NSI-Я ШС Filin 350x1100x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента для оформления торца линии оборудования. Имеет двухуровневую столешницу для размещения тарелок. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки входит фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-00151393
Модель	RBN26NSI-Я ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	78
Вес БРУТТО, кг	100
Габаритные размеры, ДШВ	350x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	500x1200x1135
Мощность, кВт	0,008
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN26NSI-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0099683

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin с вырезами под полку островной/пристенный



00-0099684

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку островной/пристенный



00-0010612

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN21NSI-HH ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: НН- 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010612

Модель	RBN21NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	139
Вес БРУТТО, кг	185
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,109
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101477

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЯЯ- 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101477
Модель	RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	176
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,059
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0101482

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Я - фасад с выдвижным ящиком Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0101482
Модель	RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	192
Вес БРУТТО, кг	260
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,109
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010619

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN22NSI-ЖН ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010619

Модель	RBN22NSI-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	164
Вес БРУТТО, кг	225
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,117
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSI-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010623

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN23NSI-KK ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: КК- 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010623

Модель	RBN23NSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	216
Вес БРУТТО, кг	284
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,176
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010629

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN23NSI-HK ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010629

Модель	RBN23NSI-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	222
Вес БРУТТО, кг	290
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,193
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010624

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN23NSI-HH ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010624

Модель	RBN23NSI-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	228
Вес БРУТТО, кг	297
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,211
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010658

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBN21RSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010658
Модель	RBN21RSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	144
Вес БРУТТО, кг	190
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,197
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21RSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010660

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBN22RSI-ЖЖ ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010660
Модель	RBN22RSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	181
Вес БРУТТО, кг	242
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,259
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010662

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBN22RSI-KK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010662
Модель	RBN22RSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	210
Вес БРУТТО, кг	271
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,31
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010665

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBN23RSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010665
Модель	RBN23RSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	238
Вес БРУТТО, кг	307
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,341
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010661

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBN22RSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010661
Модель	RBN22RSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	257
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,284
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010666

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBN23RSI-KK ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010666
Модель	RBN23RSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	258
Вес БРУТТО, кг	326
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,375
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010663

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBN23RSI-ЖЖ ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010663
Модель	RBN23RSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	218
Вес БРУТТО, кг	286
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,259
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0099663

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBN22RSI-ЖЖ ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок без полки над столешницей. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0099663
Модель	RBN22RSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	163
Вес БРУТТО, кг	198
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860

Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,216
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0099666

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBN21RSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок без полки над столешницей. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0099666
Модель	RBN21RSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	157

Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21RSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0099664

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBN22RSI-KK ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок без полки над столешницей. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0099664
Модель	RBN22RSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	192
Вес БРУТТО, кг	227
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860

Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,267
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0099662

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBN23RSI-ЖЖ ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок без полки над столешницей. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0099662
Модель	RBN23RSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	232
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860

Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,252
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0099572

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBN23RSI-КК ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок без полки над столешницей. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0099572
Модель	RBN23RSI-КК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	238
Вес БРУТТО, кг	275
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860

Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,318
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0099661

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBN23RSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок без полки над столешницей. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0099661
Модель	RBN23RSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	215
Вес БРУТТО, кг	253

Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,285
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0011190

Прилавок нейтральный соединительный (3 модуля) островной RBN203NSI-C ШС Filin 1100x960x860мм

Прилавок нейтральный соединительный на 3 модуля относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня.

Характеристики

Артикул	00-0011190
Модель	RBN203NSI-C
Вес НЕТТО, кг	83

Вес БРУТТО, кг	121
Габаритные размеры, ДШВ	1100x960x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1425x1250x1060
Модель	RBN203NSI-C
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099066

Стеклянная полка для прилавка соединительного на 3 модуля Filin



00-0099809

Прилавок нейтральный угловой 90 островной RBN290NSI-CC ШС Filin 1200x1200x860мм

Прилавок нейтральный угловой относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в фасадной части. В комплект входит: CC - фасад сплошной.

Характеристики

Артикул	00-0099809
Модель	RBN290NSI-CC ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	125
Вес БРУТТО, кг	163
Габаритные размеры, ДШВ	1200x1200x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1140
Мощность, кВт	0,033
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN290NSI-CC ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin



00-0011191

Прилавок нейтральный соединительный (4 модуля) островной RBN204NSI-C ШС Filin 1100x1100x860мм

Прилавок нейтральный соединительный на 4 модуля относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодное освещение фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0011191
Модель	RBN204NSI-C
Вес НЕТТО, кг	142

Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	1100x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1425x1250x1060
Модель	RBN204NSI-C
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099065

Стеклянная полка для прилавка соединительного на 4 модуля Filin



00-0011189

Прилавок нейтральный угловой 45 островной RBN245NSI-CC ШС Filin 1027x1229x860мм

Прилавок нейтральный угловой относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0011189
Модель	RBN245NSI-CC ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	91
Габаритные размеры, ДШВ	1027x1229x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1320x1100x1060
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN245NSI-CC ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099063

Стеклянная полка для прилавка углового 45 Filin

00-0101481

Прилавок нейтральный островной с розеткой RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция) В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101481
Модель	RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	208
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,109
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSI-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0099665

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBN22RSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок без полки над столешницей. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0099665
Модель	RBN22RSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	178
Вес БРУТТО, кг	213

Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,241
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010670

Прилавок холодильный островной RBN22CSI-KK ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Фасадные части могут быть только с жалюзи. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010670
Модель	RBN22CSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	195
Вес БРУТТО, кг	256
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,31
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22CSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010669

Прилавок холодильный островной RBN22CSI-ЖК ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Фасадные части могут быть только с жалюзи. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010669
Модель	RBN22CSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	180
Вес БРУТТО, кг	241
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,284
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22CSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010668

Прилавок холодильный островной RBN22CSI-ЖЖ ШС Filin 1150x1100x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Фасадные части могут быть только с жалюзи. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010668
Модель	RBN22CSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	166
Вес БРУТТО, кг	227
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,26
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22CSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010673

Прилавок холодильный островной RBN23CSI-KK ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Фасадные части могут быть только с жалюзи. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010673
Модель	RBN23CSI-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	238
Вес БРУТТО, кг	306
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,375
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23CSI-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010671

Прилавок холодильный островной RBN23CSI-ЖЖ ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Фасадные части могут быть только с жалюзи. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010671
Модель	RBN23CSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	198
Вес БРУТТО, кг	266
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,308
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23CSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010656

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RBN40HSI-CC ШС Filin 600x1100x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: СС - фасад сплошной.

Характеристики

Артикул	00-0010656
Модель	RBN40HSI-CC ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	146
Вес БРУТТО, кг	176
Габаритные размеры, ДШВ	600x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	750x1200x1310
Мощность, кВт	0,568
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN40HSI-CC ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010655

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RBN42HSI-ЖЖ ШС Filin 1150x1100x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010655
Модель	RBN42HSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	269
Вес БРУТТО, кг	311
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1310
Мощность, кВт	1,137
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN42HSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010672

Прилавок холодильный островной RBN23CSI-ЖК ШС Filin 1475x1100x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Фасадные части могут быть только с жалюзи. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010672
Модель	RBN23CSI-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	218
Вес БРУТТО, кг	279
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,341
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23CSI-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0098488

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RBN41HSI-ЖЖ ШС Filin 825х1100х860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками и столовыми приборами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт и тремя стаканами для столовых приборов. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0098488
Модель	RBN41HSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	166
Вес БРУТТО, кг	197
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1310
Мощность, кВт	0,577
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN41HSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной




00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Filin». Исполнение - островное. Применяется как дополнительное пространство столешницы. Под столешницу-вставку использовать фасад для модулей без полки.

Характеристики

Артикул	00-0011260
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15
Вес БРУТТО, кг	25
Габаритные размеры, ДШВ	1100x200x70
Габариты в упаковке, ШГВ	1172x323x142
Срок изготовления, дн	35



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Filin». Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы. Под столешницу-вставку использовать фасад для модулей без полки.

Характеристики

Артикул	00-00151497
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Вес БРУТТО, кг	23
Габаритные размеры, ДШВ	960x200x70
Габариты в упаковке, ШГВ	1172x323x142
Срок изготовления, дн	35



00-0010667

Прилавок холодильный островной RBN21CSI-ЖЖ ШС Filin 825x1100x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. Фасадные части могут быть только с жалюзи. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010667
Модель	RBN21CSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	134
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,2
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21CSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010243

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0011188

Прилавок нейтральный угловой 90 островной RBN290NSI-ЖС ШС Filin 1200x1200x860мм

Прилавок нейтральный угловой относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в фасадной части. В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи С - фасад сплошной.

Характеристики

Артикул	00-0011188
Модель	RBN290NSI-ЖС ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	125
Вес БРУТТО, кг	163
Габаритные размеры, ДШВ	1200x1200x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1140
Мощность, кВт	0,033
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN290NSI-ЖС ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin



00-0098489

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RBN43HSI-ЖЖ ШС Filin 1475x1100x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками и столовыми приборами. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт и тремя стаканами для столовых приборов. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0098489
Модель	RBN43HSI-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	317
Вес БРУТТО, кг	362
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1310
Мощность, кВт	1,153
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN43HSI-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010244

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

Фасад боковой предназначен для островных шведских столов «Kids» с каменой столешницей и боковой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099302
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099394

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099394
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099393

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099393
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099378

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной RBK203NAI - A

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных соединительных модулей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099378
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099379

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной RBK204NAI - A

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных соединительных модулей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099379
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099320

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099320
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099389
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099330

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 -S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099330
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099323

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099323
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099321

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099321
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099322

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099322
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099329
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099317

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099317
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099318

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/ сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099318
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099327

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099327
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099332

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099332
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099398

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099398
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099309
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/ сдвоенный1105 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099308
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0098785

Мармит для вторых блюд островной RBK31HAI ШС Kids 805x700x1455(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098785
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099312

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длиной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099312
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099381
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099311

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099311
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099383
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099306

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка 45 градусов ШС Kids островной- S

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка на 45 градусов островных шведских столов «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099306
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0098786

Мармит для вторых блюд островной RBK32HAI ШС Kids 1105x700x1455(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098786
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099313

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей длиной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099313
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099314

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей длиной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099314
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099307

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка 90 градусов ШС Kids островной- S

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка на 90 градусов островных шведских столов «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099307
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0098704

Прилавок нейтральный островной RBK21NSI ШС Kids 805x1050x1365(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098704

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099314

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - S

00-0099323

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099332

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098787

Мармит для вторых блюд островной RBK33HAI ШС Kids 1505x700x1455(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098787
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098795

Прилавок нейтральный островной RBK22NAI ШС Kids 1105x700x1455(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098795

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099392

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099396

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098796

Прилавок нейтральный островной RBK23NAI ШС Kids 1505x700x1455(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098796

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099393

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099397

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098705

Прилавок нейтральный островной RBK22NSI ШС Kids 1105x1050x1365(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098705

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099312

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

00-0099320

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099325

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 -S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098789

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RBK52HAI ШС Kids 1105x700x1455(760)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 3 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098789
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098698

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) островной RBK51HSI ШС Kids 805x1050x1365(730)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 2 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098698
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098788

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) островной RBK51HAI ШС Kids 805x700x1455(760)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 2 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098788
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098701

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RBK40HSI ШС Kids 505x1050x730мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098701
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099311

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

00-0099318

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099328

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098702

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RBK42HSI ШС Kids 1105x1050x730мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098702
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный1105 - S

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098791

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RBK40HAI ШС Kids 505x700x760мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098791
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099384

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - A

00-0099390

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098699

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) островной RBK52HSI ШС Kids 1105x1050x1365(730)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 3 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098699
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный1105 - S

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098790

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RBK53HAI ШС Kids 1505x700x1455(760)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098790
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098703

Прилавок нейтральный островной RBK20NSI ШС Kids 505x1050x1365(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098703

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099315

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 505-S

00-0099322

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099331

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098700

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) островной RBK53HSI ШС Kids 1505x1050x1365(730)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098700
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099310

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099317

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099327

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098794

Прилавок нейтральный островной RBK21NAI ШС Kids 805x700x1455(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098794

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099395

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099399

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098793

Прилавок нейтральный островной RBK20NAI ШС Kids 505x700x1455(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098793

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099384

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - А

00-0099390

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - А

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - А



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098792

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой островной RBK42HAI ШС Kids 1105x700x760мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098792
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098797

Прилавок нейтральный островной без полки RBK20NAI ШС Kids 505x700x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098797
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099384

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - A

00-0099390

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098708

Прилавок нейтральный островной без полки RBK21NSI ШС Kids 805x1050x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098708
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099314

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - S

00-0099323

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099332

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098707

Прилавок нейтральный островной без полки RBK20NSI ШС Kids 505x1050x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098707
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099315

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 505-S

00-0099322

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099331

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098806

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBK22RAI ШС Kids 1105x700x1455(760)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098806
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098731

Прилавок нейтральный угловой 90 островной RBK290NSI ШС Kids 836x1680x730мм

Прилавок нейтральный угловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0098731
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099307

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка 90 градусов ШС Kids островной- S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098709

Прилавок нейтральный островной без полки RBK22NSI ШС Kids 1105x1050x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098709
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099312

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

00-0099320

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099325

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 -S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098801

Прилавок нейтральный соединительный (3 модуля) островной RBK203NAI ШС Kids 1190x1258x760мм

Прилавок нейтральный соединительный на 3 модуля относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодное освещение фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098801
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099378

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной RBK203NAI - A

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098710

Прилавок нейтральный островной без полки RBK23NSI ШС Kids 1505x1050x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098710
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099312

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

00-0099320

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099325

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 -S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098805

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBK21RAI ШС Kids 805x700x1455(760)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098805
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - А



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098800

Прилавок нейтральный островной без полки RBK23NAI ШС Kids 1505x700x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098800
Модель	–

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099393

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099397

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098706

Прилавок нейтральный островной RBK23NSI ШС Kids 1505x1050x1365(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098706

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099312

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

00-0099320

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099325

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 -S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098804

Прилавок нейтральный угловой 90 островной RBK290NAI ШС Kids 500x1435x760мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0098804
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099377

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка 90 градусов ШС Kids островной - А

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098730

Прилавок нейтральный угловой 45 островной RBK245NSI ШС Kids 970x1230x730мм

Прилавок нейтральный угловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0098730
Модель	–

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099306

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка 45 градусов ШС Kids островной- S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098799

Прилавок нейтральный островной без полки RBK22NAI ШС Kids 1105x700x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098799
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099392

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

00-0099396

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - А

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098798

Прилавок нейтральный островной без полки RBK21NAI ШС Kids 805x700x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098798
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099395

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099399

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098803

Прилавок нейтральный угловой 45 островной RBK245NAI ШС Kids 650x1100x760мм

Прилавок нейтральный угловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 45 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0098803
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099376

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка 45 градусов ШС Kids островной - А

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098802

Прилавок нейтральный соединительный (4 модуля) островной RBK204NAI ШС Kids 1437x1437x760мм

Прилавок нейтральный соединительный на 4 модуля относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодное освещение фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098802
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099379

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной RBK204NAI - A

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098736

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBK22RSI ШС Kids 1105x1050x730мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098736
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный1105 - S

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098809

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBK22RAI ШС Kids 1105x700x760мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098809
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098811

Прилавок холодильный островной RBK21CAI ШС Kids 805x700x1455(760)мм h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098811
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098812

Прилавок холодильный островной RBK22CAI ШС Kids 1105x700x1455(760)мм h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098812
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098735

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBK21RSI ШС Kids 805x1050x730мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098735
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098734

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBK23RSI ШС Kids 1505x1050x1455(730)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098734
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099310

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099317

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099327

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098733

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBK22RSI ШС Kids 1105x1050x1455(730)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098733
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный1105 - S

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098807

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной RBK23RAI ШС Kids 1505x700x1455(760)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098807
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098737

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBK23RSI ШС Kids 1505x1050x730мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098737
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099310

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099317

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099327

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098808

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBK21RAI ШС Kids 805x700x760мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098808
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098740

Прилавок холодильный островной RBK23CSI ШС Kids 1505x1050x1455(730)мм h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098740
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099310

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099317

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

00-0099327

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098813

Прилавок холодильный островной RBK23CAI ШС Kids 1505x700x1455(760)мм h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098813
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098739

Прилавок холодильный островной RBK22CSI ШС Kids 1105x1050x1455(730)мм h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098739
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099302

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids островной - S

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный1105 - S

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099326

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098810

Прилавок с охлаждаемой поверхностью островной без полки RBK23RAI ШС Kids 1505x700x760мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - островное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098810
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099400

Фасад боковой универсальный для ШС Kids островной - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010463

Фасад боковой универсальный (шведский стол островной) - S

Фасад боковой предназначен для островных шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010463
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6
Габариты в упаковке, ШГВ	1037x787
Срок изготовления, дн	21

00-00000298

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный внутренний 90 градусов) RU20SP90 - SP

Характеристики

Артикул	00-00000298
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012580

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 800 - АР

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012580
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.8
Габаритные размеры, ДШВ	800x16x769



C0000013599

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внутренний RU20SP90 ШС Capital 1410x1310x830мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000013599
Модель	RU20SP90 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	95
Вес БРУТТО, кг	125
Габаритные размеры, ДШВ	1410x1310x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1200x1200x1060
Мощность, кВт	0,023
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20SP90 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-00000298

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный внутренний 90 градусов) RU20SP90 - SP

00-00000299

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный внутренний 90 градусов) RU20SP90 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000013608

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный внутренний 90 градусов) RU20SP90 - SP



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016893
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	21.53
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	1405x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1430x730x272
Срок изготовления, дн	21

00-0099349

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

Комплект фасадов лицевой 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099349
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

Фасад боковой левый предназначен для пристенных шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099370
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099415

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую и без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и линной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099415
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

Фасад боковой левый предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099421
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099414

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую и без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и линной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099414
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

Фасад боковой левый предназначен для пристенных шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099371
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099412

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 805 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099412
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099350

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

Комплект фасадов лицевой 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099350
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010992

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 500 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую и без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010992
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099416

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую и без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и линной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099416
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099413

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую и без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и линной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099413
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099410

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1505 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099410
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099345

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1105 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1105мм с 2 вставками. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099345
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099403

Комплект фасадов лицевой для внешнего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для внешнего углового прилавка 90 градусов пристенных шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099403
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099417

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка без вырезов ШС Kids пристенный 1105 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для нейтральных прилавков шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099417
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099358

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099358
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099420

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для нейтральных прилавков шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099420
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099335

Комплект фасадов лицевой для внешнего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - SP

Комплект фасадов лицевой для углового внешнего прилавка на 90 градусов пристенных шведских столов «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099335
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099337

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099337
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0115085

Комплект фасадов боковой правый для ШС островной внутренний 90 градусов RU20S90 - S

Характеристики

Артикул	00-0115085
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099341

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099341
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099342

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099342
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099356

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 505 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 505мм с левой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099356
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099363

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 505 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 505мм с правой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099363
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099357

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 805мм с левой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099357
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099361

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1105мм с правой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099361
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099344

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - SP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099344
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0098759

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBK21RSW ШС Kids 805x910x1370(730)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098759
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099340
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099348
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099357
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099364
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098760

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBK22RSW ШС Kids 1105x910x1370(730)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098760
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099337
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099345
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099353
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099361
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098767

Прилавок холодильный пристенный RBK23CSW ШС Kids 1505x910x1370(730) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098767
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099338
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099346
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099355
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099362
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0010993

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1500 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую и без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010993
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0098764

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBK23RSW ШС Kids 1505x910x730мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098764
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099337
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099346
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099355
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099362
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098762

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBK21RSW ШС Kids 805x910x730мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098762
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099340
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099348
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099357
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099364
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098766

Прилавок холодильный пристенный RBK22CSW ШС Kids 1105x910x1370(730) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098766
Модель	RBK22CSW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	100
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x1370(730)
Габариты в упаковке, ШГВ	1250x1095x1585
Мощность, кВт	0,295
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK22CSW ШС Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099337

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099345

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099353

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099361

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098835

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBK21RAW ШС Kids 805x740x760мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098835
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099408

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099412

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099575

Комплект фасадов боковой левый для ШС островной внутренний 90 градусов RU20S90 - S

Характеристики

Артикул	00-0099575
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

Фасад боковой предназначен для пристенных шведских столов «Capital» с каменой столешницей и с левой боковой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000005821
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.2
Габаритные размеры, ДШВ	904x769
Срок изготовления, дн	21




C0000012578

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 500 - AP

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012578
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3
Габаритные размеры, ДШВ	500x16x769
Срок изготовления, дн	21



C0000012583

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1500 - AP

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012583
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.5
Габаритные размеры, ДШВ	1500x16x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010962

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 500-SP

Комплект фасадов лицевой 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010962
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



000003022

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 500 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 500мм с 2 вставками. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000003022
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.8

Габаритные размеры, ДШВ	845x769
Срок изготовления, дн	21



C0000012353


Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR

Фасад боковой правый предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012353
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.6

Габаритные размеры, ДШВ	735x16x818
Срок изготовления, дн	21




000004293

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1100мм с левой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000004293
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.2
Габаритные размеры, ДШВ	1274x769
Срок изготовления, дн	21



C0000011308

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - AP

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011308
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.3
Габаритные размеры, ДШВ	1500x16x769
Срок изготовления, дн	21


00-0010965

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1500-SP

Комплект фасадов лицевой 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010965
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011306


Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 500 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011306
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.95

Габариты в упаковке, ШГВ	500x16x769
Срок изготовления, дн	21




C0000011305

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011305
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.55
Габаритные размеры, ДШВ	1100x16x769
Срок изготовления, дн	21



000009486

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1500мм с левой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000009486
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.8
Габаритные размеры, ДШВ	1674x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010987

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 500 - AP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010987
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010964

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1100-SP

Комплект фасадов лицевой 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010964
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0010988

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1500 - AP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010988
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



000010452

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1100 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1100мм с 2 вставками. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000010452
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.5
Габаритные размеры, ДШВ	1445x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010990

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1100 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую и без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010990
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0010991

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 800 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую и без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010991
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-00000162

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный внешний 90 градусов) RU10AP90 - AP

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для углового прилавка пристенных шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU10AP90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000162
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.5
Габаритные размеры, ДШВ	1408x769
Срок изготовления, дн	21



C0000011307

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - AP

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011307
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.75
Габариты в упаковке, ШГВ	800x16x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010989

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 800 - АР

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010989
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010986

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1100 - AP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010986
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0010963

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 800-SP

Комплект фасадов лицевой 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010963
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



000004256

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1500 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1500мм с 2 вставками. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000004256
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Габаритные размеры, ДШВ	1845x769
Срок изготовления, дн	21



000003101

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 800 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 800мм с 2 вставками. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000003101
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.6
Срок изготовления, дн	21

00-0010967

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 800-SP

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010967
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



000002826


Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 800мм с левой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000002826
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.4

Габаритные размеры, ДШВ	974x769
Срок изготовления, дн	21



C0000012582

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1100 - АР

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012582
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.6
Габаритные размеры, ДШВ	1100x16x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010971

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1100-SP

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010971
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0010974

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1500-SP

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010974
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



000002659

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 500 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 500мм с правой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000002659
Модель	—

Вес НЕТТО, кг	6.4
Габаритные размеры, ДШВ	674x769
Срок изготовления, дн	21



C0000011326

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011326
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.8
Габаритные размеры, ДШВ	803x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010968

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 500-SP

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010968
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0010969

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1500-SP

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010969
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000013608


Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный внутренний 90 градусов) RU20SP90 - SP

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка пристенных шведских столов «Capital» с каменной столешницей RU20SP90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000013608

Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.6
Габаритные размеры, ДШВ	470x770
Срок изготовления, дн	21




00-00001765

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00001765
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.5
Габаритные размеры, ДШВ	1103
Срок изготовления, дн	21



C0000011327

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011327
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.3
Габаритные размеры, ДШВ	1503x769
Срок изготовления, дн	21


00-0010966

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1100-SP

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010966
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL

Фасад боковой левый предназначен для пристенных шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011309
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.7
Габаритные размеры, ДШВ	903x16x787



000003654


Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 800мм с правой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000003654
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.4

Габаритные размеры, ДШВ	974x769
Срок изготовления, дн	21




000003497

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1500мм с правой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000003497
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.8
Габаритные размеры, ДШВ	1674x769
Срок изготовления, дн	21



C0000015540

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный внешний 90 градусов) RU10SP90 - SP

Комплект фасадов лицевой для углового прилавка пристенных шведских столов «Capital» с каменной столешницей RU10SP90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000015540
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	8.1
Габаритные размеры, ДШВ	1280x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010972

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 800-SP

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010972
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0010973

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 500-SP

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010973
Модель	—
Срок изготовления, дн	21




000006621

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1100мм с правой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000006621
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.2
Габаритные размеры, ДШВ	1274x769
Срок изготовления, дн	21



000004504


Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 500 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 500мм с левой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000004504
Модель	—

Вес НЕТТО, кг	3.6
Габаритные размеры, ДШВ	674x769
Срок изготовления, дн	21



C0000011329

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 500 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011329
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3

Габаритные размеры, ДШВ	503x769
Срок изготовления, дн	21



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016893
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	21.53
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	1405x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1430x730x272
Срок изготовления, дн	21



C0000010623

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) пристенный RM41SDP ШС Capital 805x910x1380(830)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 2 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010623
Модель	RM41SDP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	95
Вес БРУТТО, кг	135.5
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1100x1700
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM41SDP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000002826

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003101

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003654

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011326

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - SP




C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



00-00000161

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный внутренний 90 градусов) RU20AP90 - AP

Комплект фасадов лицевой предназначен для углового прилавка пристенных шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали RU20AP90. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-00000161
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3

Габаритные размеры, ДШВ	470x770
Срок изготовления, дн	21



C0000010622

Мармит для вторых блюд пристенный RM43SP ШС Capital 1505x910x1380(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010622
Модель	RM43SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	161.3
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1100x1700
Мощность, кВт	3,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM43SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000003497

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000004256

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000009486

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011327

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм

00-0010947

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 800-SP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010947
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011085

Мармит для вторых блюд пристенный RM41AP ШС Capital 805x740x1380(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011085
Модель	RM41AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	103.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1700
Мощность, кВт	1,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM41AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011307

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012580

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 800 - АР

00-0010949

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 500-SP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010949
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011093

Мармит для вторых блюд пристенный RM43AP ШС Capital 1505x740x1380(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011093
Модель	RM43AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	133.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1700
Мощность, кВт	3,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM43AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011308

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012583

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1500 - АР

00-0010337

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1100-SP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010337
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.5
Срок изготовления, дн	21

00-0010948

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1500-SP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010948
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009349
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.53
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000010624

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) пристенный RM42SDP ШС Capital 1105x910x1380(830)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 3 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010624
Модель	RM42SDP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	192.5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1700
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM42SDP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00001765

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000004293

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000006621

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000010452

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1100 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм




C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012122
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	686x650x195
Срок изготовления, дн	21



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S

Фасад боковой предназначен для пристенных шведских столов «Capital» с каменой столешницей и с правой боковой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000002658
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.2
Габаритные размеры, ДШВ	904x769
Срок изготовления, дн	21



C0000010621

Мармит для вторых блюд пристенный RM42SP ШС Capital 1105x910x1380(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010621
Модель	RM42SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	95
Вес БРУТТО, кг	137.5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1700
Мощность, кВт	2,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM42SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00001765

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000004293

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000006621

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000010452

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1100 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013127
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	35.7
Вес БРУТТО доп., кг	35.7
Габаритные размеры, ДШВ	998x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1072x727x272
Срок изготовления, дн	21



C0000011092

Мармит для вторых блюд пристенный RM42AP ШС Capital 1105x740x1380(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011092
Модель	RM42AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	115.2
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1700
Мощность, кВт	2,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM42AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011305

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012582

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1100 - АР



C0000011089

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) пристенный RM43ADP ШС Capital 1505x740x1380(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011089
Модель	RM43ADP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	153.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1700
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM43ADP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011308

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012583

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1500 - АР



C0000011082

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) пристенный RM42ADP ШС Capital 1105x740x1380(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 3 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011082
Модель	RM42ADP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	130.2
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1700
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM42ADP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011305

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012582

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1100 - АР



C0000010625

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) пристенный RM43SDP ШС Capital 1505x910x1380(830)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010625
Модель	RM43SDP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	196.3
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1100x1700
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM43SDP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000003497

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000004256

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000009486

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011327

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011091

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) пристенный RM41ADP ШС Capital 805x740x1380(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 2 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011091
Модель	RM41ADP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	108.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1700
Мощность, кВт	0,82
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM41ADP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011307

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012580

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 800 - АР



C0000010620

Мармит для вторых блюд пристенный RM41SP ШС Capital 805x910x1380(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010620
Модель	RM41SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	80
Вес БРУТТО, кг	120.5
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x830(1380)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1100x1700
Мощность, кВт	1,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM41SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000002826

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003101

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003654

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011326

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009678
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.63
Вес БРУТТО, кг	3
Габаритные размеры, ДШВ	505x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009350
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.8
Вес БРУТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	1505x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR

Фасад боковой правый предназначен для пристенных шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011310
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.7
Габаритные размеры, ДШВ	903x16x787



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики


Артикул	C0000009348
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.58
Вес БРУТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	805x85x328,5
Срок изготовления, дн	21

00-00000160

Направляющая Refettorio ШС Capital 90 градусов пристен. внешняя RU10AP90 - AP

Характеристики

Артикул	00-00000160
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000009480

Направляющая Refettorio RU10A90 Capital

Направляющая угловая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009480
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.97
Габаритные размеры, ДШВ	1425x330x85
Срок изготовления, дн	21



00-00001683

Прилавок нейтральный пристенный RN40AP ШС Capital 505x740x1380(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00001683
Модель	RN40AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	50
Габаритные размеры, ДШВ	505x740x1380(860)
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010987

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 500 - AP

00-0010992

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 500 - AP



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012086

Прилавок нейтральный пристенный без полки RN42SBP ШС Capital 1105x910x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012086
Модель	RN42SBP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	126.4
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1100
Мощность, кВт	0,014
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42SBP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0010337

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1100-SP

00-0010964

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1100-SP

00-0010966

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1100-SP

00-0010971

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1100-SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000012544

Прилавок нейтральный пристенный без полки RN42ABP ШС Capital 1105x740x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012544

Модель	RN42ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	60
Вес БРУТТО, кг	113
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1250x1100x1150
Мощность, кВт	0,014
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010986

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1100 - AP

00-0010990

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000011084

Прилавок нейтральный пристенный RN43AP ШС Capital 1505x740x1380(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011084
Модель	RN43AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	173
Габаритные размеры, ДШВ	1505x740x860(1380)
Габариты в упаковке, ШГВ	1650x1100x1600
Мощность, кВт	0,041
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010988

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1500 - AP

00-0010993

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000011088

Прилавок нейтральный пристенный RN41AP ШС Capital 805x740x1380(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011088
Модель	RN41AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	60
Вес БРУТТО, кг	100
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x860(1380)
Габариты в упаковке, ШГВ	950x1100x1600
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010989

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 800 - AP

00-0010991

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000010619

Прилавок нейтральный пристенный RN43SP ШС Capital 1505x910x1380(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010619
Модель	RN43SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	135
Вес БРУТТО, кг	155
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x830(1380)
Габариты в упаковке, ШГВ	1650x850x1650
Мощность, кВт	0,041
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0010948

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1500-SP

00-0010965

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1500-SP

00-0010969

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1500-SP

00-0010974

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1500-SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010618

Прилавок нейтральный пристенный RN42SP ШС Capital 1105x910x1380(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010618
Модель	RN42SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	147.5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x830(1380)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1700
Мощность, кВт	0,029
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0010337

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1100-SP

00-0010964

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1100-SP

00-0010966

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1100-SP

00-0010971

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1100-SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL

Фасад боковой левый предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012352
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.6
Габаритные размеры, ДШВ	735x16x818



C0000012545

Прилавок нейтральный пристенный без полки RN43ABP ШС Capital 1505x740x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012545

Модель	RN43ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	107.8
Габаритные размеры, ДШВ	1505x740x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010988

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1500 - AP

00-0010993

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012543

Прилавок нейтральный пристенный без полки RN41ABP ШС Capital 805x740x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012543

Модель	RN41ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	98
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x860
Габариты в упаковке, ШГВ	950x1100x1150
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010989

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 800 - AP

00-0010991

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000011083

Прилавок нейтральный пристенный RN42AP ШС Capital 1105x740x1380(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011083
Модель	RN42AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	136
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x860(1380)
Габариты в упаковке, ШГВ	1250x1100x1600
Мощность, кВт	0,029
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010986

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1100 - AP

00-0010990

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000010617

Прилавок нейтральный пристенный RN41SP ШС Capital 805x910x1380(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010617
Модель	RN41SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	125.5
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x830(1380)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1100x1700
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0010947

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 800-SP

00-0010963

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 800-SP

00-0010967

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 800-SP

00-0010972

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 800-SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000012085

Прилавок нейтральный пристенный без полки RN41SBP ШС Capital 805x910x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012085
Модель	RN41SBP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	104.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1100x1100
Мощность, кВт	0,01
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41SBP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0010947

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 800-SP

00-0010963

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 800-SP

00-0010967

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 800-SP

00-0010972

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 800-SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



00-00001681

Прилавок нейтральный пристенный RN40SP ШС Capital 505x910x1380(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00001681
Модель	RN40SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	65
Габаритные размеры, ДШВ	505x910x1380(830)
Мощность, кВт	0,013
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0010949

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 500-SP

00-0010962

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 500-SP

00-0010968

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 500-SP

00-0010973

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 500-SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000017010

Прилавок нейтральный пристенный без полки RN40SBP ШС Capital 505x910x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000017010
Модель	RN40SBP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	55
Вес БРУТТО, кг	86
Габаритные размеры, ДШВ	505x910x830
Мощность, кВт	0,006
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40SBP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0010949

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 500-SP

00-0010962

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 500-SP

00-0010968

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 500-SP

00-0010973

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 500-SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



00-00001682

Прилавок нейтральный пристенный без полки RN40ABP ШС Capital 505x740x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00001682

Модель	RN40ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	40
Габаритные размеры, ДШВ	505x910x830
Мощность, кВт	0,006
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN40ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010987

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 500 - AP

00-0010992

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 500 - AP



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000015537

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внешний RU10SP90 ШС Capital 1290x645x830мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015537
Модель	RU10SP90 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	50
Вес БРУТТО, кг	83.7
Габаритные размеры, ДШВ	1290x645x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x800x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10SP90 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000015540

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный внешний 90 градусов) RU10SP90 - SP



C0000015306

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внешний RU10AP90 ШС Capital 1045x525x860мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015306
Модель	RU10AP90 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	30
Вес БРУТТО, кг	61.3
Габаритные размеры, ДШВ	1045x525x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1200x700x1100

Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU10AP90 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-00000160

Направляющая Refettorio ШС Capital 90 градусов пристен. внешняя RU10AP90 - AP



00-00000162

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный внешний 90 градусов) RU10AP90 - AP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000015394

Прилавок с индукционными конфорками пристенный RH42AP-IND ШС Capital 1105x740x1380(860)мм

Прилавок с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 2шт. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015394
Модель	RH42AP-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	120
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1250x1100x1600
Мощность, кВт	7,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH42AP-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011305

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012582

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1100 - AP

C0000015121

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RC51AP ШС Capital 805x740x1380(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015121
Модель	RC51AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	95
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x1380(860)
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC51AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011307

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012580

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 800 - AP

C0000015390

Прилавок с индукционными конфорками пристенный RH41APS-IND ШС Capital 805x910x1380(830)мм

Прилавок с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1шт. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015390
Модель	RH41APS-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	95
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	950x1100x1600
Мощность, кВт	3,52
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RH41APS-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000002826

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003101

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003654

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011326

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000015303

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внутренний RU20AP90 ШС Capital 1230x1485x860мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015303
Модель	RU20AP90 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	110.9
Габаритные размеры, ДШВ	1230x1485x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1400x1700x1100
Мощность, кВт	0,023
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RU20AP90 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



00-00000161

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный внутренний 90 градусов) RU20AP90 - AP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000015126

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RC53ABP ШС Capital 1505x740x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015126
Модель	RC53ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	170
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x860
Мощность, кВт	0,22
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC53ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011308

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012583

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1500 - AP

C0000015393

Прилавок с индукционными конфорками пристенный RH41AP-IND ШС Capital 805x740x1380(860)мм

Прилавок тепловой с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 1шт. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015393
Модель	RH41AP-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	95
Вес БРУТТО, кг	105
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	950x1100x1600
Мощность, кВт	3,52
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RH41AP-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011307

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012580

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000015120

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RC52SBP ШС Capital 1105x910x830мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015120
Модель	RC52SBP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	185

Вес БРУТТО, кг	221.4
Габаритные размеры, ДШВ	1105x860x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1100
Мощность, кВт	0,19
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC52SBP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00001765

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000004293

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000006621

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000010452

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1100 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000015118

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RC53SBP ШС Capital 1505x910x830мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015118
Модель	RC53SBP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	215

Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x830
Мощность, кВт	0,22
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC53SBP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000003497

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000004256

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000009486

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011327

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000015119

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RC51SBP ШС Capital 805x910x830мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015119
Модель	RC51SBP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	110

Вес БРУТТО, кг	144.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1100x1100
Мощность, кВт	0,15
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC51SBP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000002826

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003101

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003654

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011326

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм

C0000015124

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RC51ABP ШС Capital 805x740x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015124
Модель	RC51ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	85
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x860
Мощность, кВт	0,15
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC51ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011307

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL




C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012580

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000015114

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RC51SP ШС Capital 805x910x1380(830)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее

наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015114
Модель	RC51SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	120
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x1380(830)
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC51SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000002826

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003654

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011326

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм

C0000015125

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RC52ABP ШС Capital 1105x740x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015125
Модель	RC52ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	150
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x860
Мощность, кВт	0,19
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC52ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011305

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012582

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1100 - AP

C0000015123

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RC53AP ШС Capital 1505x740x1380(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015123
Модель	RC53AP ШС Capital
Габаритные размеры, ДШВ	1505x740x1380(860)
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC53AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011308

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012583

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1500 - AP

C0000015122

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RC52AP ШС Capital 1105x740x1380(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015122
Модель	RC52AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x1380(860)
Мощность, кВт	0,21
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC52AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011305

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL




C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012582

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000015116

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RC53SP ШС Capital 1505x910x1380(830)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее

наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015116
Модель	RC53SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	236
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x1380(830)
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC53SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000003497

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000004256

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000009486

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011327

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011499

Прилавок нейтральный пристенный без полки RN43SBP ШС Capital 1505x910x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011499
Модель	RN43SBP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	155.2
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1100x1100
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43SBP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0010948

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол пристенный) 1500-SP

00-0010965

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1500-SP

00-0010969

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1500-SP

00-0010974

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка (ШС пристенный) 1500-SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR




C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000015115

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RC52SP ШС Capital 1105x910x1380(830)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее

наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015115
Модель	RC52SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	200
Вес БРУТТО, кг	242.5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1700
Мощность, кВт	0,21
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC52SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00001765

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000004293

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000006621

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000010452

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1100 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм

00-00002584

Прилавок холодильный пристенный без полки RC41ABP ШС Capital 805x740x860 h=100мм

Прилавок холодильный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки гастроемкости, направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00002584
Модель	RC41ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	140
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x860
Мощность, кВт	0,15
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC41ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011307

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012580

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 800 - AP

C0000015395

Прилавок с индукционными конфорками пристенный RH43AP-IND ШС Capital 1505x740x1380(860)мм

Прилавок с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 3шт. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	C0000015395
Модель	RH43AP-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	139
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1650x1100x1600
Мощность, кВт	10,54
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RH43AP-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011308

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012583

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1500 - AP

00-00002586

Прилавок холодильный пристенный без полки RC42ABP ШС Capital 1105x740x860 h=100мм

Прилавок холодильный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки гастроемкости, направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00002586
Модель	RC42ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	150
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x860
Мощность, кВт	0,19
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011305

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012582

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000011094

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RD42AP ШС Capital 1105x740x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011094
Модель	RD42AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	205
Вес БРУТТО, кг	239
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1100
Мощность, кВт	1,12
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD42AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011305

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012582

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1100 - АР



C0000011081

Прилавок холодильный пристенный RC43AP ШС Capital 1505x740x1380(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроемкости,направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011081
Модель	RC43AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	180
Вес БРУТТО, кг	223.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x900x1700
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC43AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011308

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012583

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1500 - АР

00-00002587

Прилавок холодильный пристенный без полки RC43ABP ШС Capital 1505x740x860 h=100мм

Прилавок холодильный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки гастроемкости, направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	00-00002587
Модель	RC43ABP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	160
Габаритные размеры, ДШВ	1505x740x860
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC43ABP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011308

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012583

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1500 - AP



C0000011095

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RD40AP ШС Capital 505x740x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011095
Модель	RD40AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	139.6
Габаритные размеры, ДШВ	505x740x860
Габариты в упаковке, ШГВ	700x900x1100
Мощность, кВт	0,56
Частота, Гц	50
Модель	RD40AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011306

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 500 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012578

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 500 - AP



C0000011079

Прилавок холодильный пристенный RC41AP ШС Capital 805x740x1380(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 2шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011079
Модель	RC41AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	183.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x900x1700
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC41AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011307

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012580

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 800 - AP



C0000010615

Прилавок холодильный пристенный RC42SP ШС Capital 1105x910x1380(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянной полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в

прилавок – 3шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010615
Модель	RC42SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	227.5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1700
Мощность, кВт	0,21
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00001765

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000002826

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003654

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000010452

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1100 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм

C0000015392

Прилавок с индукционными конфорками пристенный RH43APS-IND ШС Capital 1505x910x1380(830)мм

Прилавок с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 3шт. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015392
Модель	RH43APS-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	150
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1650x850x1650
Мощность, кВт	10,54
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RH43APS-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000003497

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000004256

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000009486

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011327

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010614

Прилавок холодильный пристенный RC41SP ШС Capital 805x910x1380(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянной полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в

прилавок – 2шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010614
Модель	RC41SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	160
Вес БРУТТО, кг	200.5
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1100x1700
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC41SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000002826

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003101

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 800 - SP



000003654

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 800 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011326

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 800 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010616

Прилавок холодильный пристенный RC43SP ШС Capital 1505x910x1380(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянной полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в

прилавок – 4шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010616
Модель	RC43SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	210
Вес БРУТТО, кг	256.3
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1100x1700
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC43SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000003497

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000004256

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1500 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000009486

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1500 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011327

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1500 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм

Столешница-вставка левая для прилавков шведских столов «Capital» с каменной столешницей. Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы и имеет стаканы для столовых приборов.

Характеристики

Артикул	C0000016510
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.2
Габаритные размеры, ДШВ	912x192x230
Срок изготовления, дн	28



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм

Столешница-вставка правая для прилавков шведских столов «Capital» с каменной столешницей. Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы и имеет стаканы для столовых приборов.

Характеристики

Артикул	C0000016511
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.2
Габаритные размеры, ДШВ	912x129x230
Срок изготовления, дн	28



C0000010626

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RD40SP ШС Capital 505x910x830мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010626
Модель	RD40SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	125
Вес БРУТТО, кг	157
Габаритные размеры, ДШВ	505x910x830
Габариты в упаковке, ШГВ	700x1100x1100
Мощность, кВт	0,56
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD40SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000002659

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 500 - SP



000003022

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 500 - SP



000004504

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 500 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000011329

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 500 - SP



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010627

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RD42SP ШС Capital 1105х910х830мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010627
Модель	RD42SP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	235
Вес БРУТТО, кг	340
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1250x1115x1225
Мощность, кВт	1,12
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD42SP ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00001765

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000004293

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000006621

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000010452

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1100 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм

C0000015391

Прилавок с индукционными конфорками пристенный RH42APS-IND ШС Capital 1105x910x1380(830)мм

Прилавок с индукционными конфорками относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для длительного поддержания в горячем состоянии пищи и тепловой обработки пищевых полуфабрикатов в специально разработанных для индукционных плит функциональных. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Мощность одной конфорки - 3,5 кВт. Количество конфорок в прилавке - 2шт. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000015391
Модель	RH42APS-IND ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	120
Вес БРУТТО, кг	131
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x1380(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1250x1100x1600
Мощность, кВт	7,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RH42APS-IND ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00001765

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000002658

Комплект фасадов боковой правый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000004293

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000005821

Комплект фасадов боковой левый под вставку (шведский стол пристенный) - S



000006621

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой (шведский стол пристенный) 1100 - SP



000010452

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол пристенный) 1100 - SP

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011309

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - SPL



C0000011310

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - SPR



C0000016510

Столешница-вставка левая с 3 стаканами - SPL3 (шведский стол пристенный)912x192 мм



C0000016511

Столешница-вставка правая с 3 стаканами - SPR3 (шведский стол пристенный) 912x192мм



C0000011080

Прилавок холодильный пристенный RC42AP ШС Capital 1105x740x1380(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 3шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000011080
Модель	RC42AP ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	165
Вес БРУТТО, кг	205.2
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x1380(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1700
Мощность, кВт	0,21
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42AP ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000011305

Комплект фасадов лицевой (шведский стол пристенный) 1100 - AP



C0000012352

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный) - APL



C0000012353

Фасад боковой правый (шведский стол пристенный) - APR



C0000012582

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол пристенный) 1100 - АР



C0000010855

Столешница-вставка правая - SPR (шведский стол пристенный) 912x192мм

Столешница-вставка правая для прилавков шведских столов «Capital» с каменной столешницей. Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы.

Характеристики

Артикул	C0000010855
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.8
Габаритные размеры, ДШВ	912x192x230



C0000010854

Столешница-вставка левая - SPL (шведский стол пристенный) 912x192мм

Столешница-вставка левая для прилавков шведских столов «Capital» с каменной столешницей. Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы.

Характеристики

Артикул	C0000010854
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	10.8
Габаритные размеры, ДШВ	912x192x230
Срок изготовления, дн	28



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный

Комплект фасадов боковой на одну сторону предназначен для пристенных модулей шведских столов «Filin». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010245
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.2
Габаритные размеры, ДШВ	943x815x33
Срок изготовления, дн	35



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки

Комплект фасадов боковой предназначен для пристенных модулей шведских столов «Filin» без полки. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010246
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.2
Вес БРУТТО, кг	9.7
Габаритные размеры, ДШВ	943x815x33



00-0126352

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки, для NRBN21NSW-Ж на колесах

Комплект фасадов боковой предназначен для пристенных модулей шведских столов «Filin» без полки. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0126352
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	9.2
Вес БРУТТО, кг	9.7
Габаритные размеры, ДШВ	943x815x33

00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)

Характеристики

Артикул	00-00002478
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012122
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	686x650x195
Срок изготовления, дн	21



00-0010759

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) пристенный RBN52HSW-K ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад комбинированный ниша/фасад - К.

Характеристики

Артикул	00-0010759
Модель	RBN52HSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	148
Вес БРУТТО, кг	209
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,287
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-0010761

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) пристенный RBN53HSW-Ж ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010761
Модель	RBN53HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	167
Вес БРУТТО, кг	236
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,683
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010762

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) пристенный RBN53HSW-H ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010762
Модель	RBN53HSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	193
Вес БРУТТО, кг	262
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,734
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013127
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	35.7
Вес БРУТТО доп., кг	35.7
Габаритные размеры, ДШВ	998x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1072x727x272
Срок изготовления, дн	21



00-0010763

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) пристенный RBN53HSW-K ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010763
Модель	RBN53HSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	187
Вес БРУТТО, кг	256
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,716
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010760

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) пристенный RBN52HSW-H ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010760
Модель	RBN52HSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	154
Вес БРУТТО, кг	215
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,298
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010810

Мармит для вторых блюд с автоналивом пристенный RBN31HSW-Ж ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010810
Модель	RBN31HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	86
Вес БРУТТО, кг	132
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	1,045
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151500

Мармит с инфракрасным нагревом пристенный RBN31HSW-IR-H ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - пристенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00151500
Модель	RBN31HSW-IR-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	129
Вес БРУТТО, кг	175
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,87
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HSW-IR-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010812

Мармит для вторых блюд с автоналивом пристенный RBN33HSW-K ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад комбинированный ниша/фасад - К.

Характеристики

Артикул	00-0010812
Модель	RBN33HSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	219
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	3,116
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010753

Мармит для вторых блюд пристенный RBN31HSW-Ж ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010753
Модель	RBN31HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	131
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	1,045
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010754

Мармит для вторых блюд пристенный RBN32HSW-K ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад комбинированный ниша/фасад - К.

Характеристики

Артикул	00-0010754
Модель	RBN32HSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	122
Вес БРУТТО, кг	183
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	2,087
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010811

Мармит для вторых блюд с автоналивом пристенный RBN32HSW-K ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад комбинированный ниша/фасад - К.

Характеристики

Артикул	00-0010811
Модель	RBN32HSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	123
Вес БРУТТО, кг	184
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	2,087
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010757

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) пристенный RBN51HSW-H ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010757
Модель	RBN51HSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	161
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,87
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN51HSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010755

Мармит для вторых блюд пристенный RBN33HSW-K ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад комбинированный ниша/фасад - К.

Характеристики

Артикул	00-0010755
Модель	RBN33HSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	149
Вес БРУТТО, кг	218
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	3,116
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010758

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) пристенный RBN52HSW-Ж ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 3шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010758
Модель	RBN52HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	133
Вес БРУТТО, кг	194
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,261
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010756

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) пристенный RBN51HSW-Ж ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010756
Модель	RBN51HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	100
Вес БРУТТО, кг	146
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,845
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN51HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0118203

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) пристенный без полки RBN51HSW-H ШС Filin 825x950x860мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 2шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0118203
Модель	RBN51HSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	161

Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,87
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN51HSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151499

Мармит с инфракрасным нагревом пристенный RBN31HSW-IR-Ж ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - пристенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151499
Модель	RBN31HSW-IR-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	114
Вес БРУТТО, кг	160
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,845
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HSW-IR-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010769

Прилавок нейтральный пристенный RBN22NSW-K ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010769
Модель	RBN22NSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	134
Вес БРУТТО, кг	195
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,087
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010768

Прилавок нейтральный пристенный RBN22NSW-Ж ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010768
Модель	RBN22NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	119
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,061
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010770

Прилавок нейтральный пристенный RBN22NSW-H ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010770
Модель	RBN22NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	201
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,098
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151502

Мармит с инфракрасным нагревом пристенный RBN32HSW-IR-Ж ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - пристенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151502
Модель	RBN32HSW-IR-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	147
Вес БРУТТО, кг	208
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,36
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HSW-IR-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151501

Мармит с инфракрасным нагревом пристенный RBN32HSW-IR-H ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - пристенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00151501
Модель	RBN32HSW-IR-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	168
Вес БРУТТО, кг	229
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,389
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HSW-IR-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151503

Мармит с инфракрасным нагревом пристенный RBN32HSW-IR-K ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - пристенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151503
Модель	RBN32HSW-IR-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	162
Вес БРУТТО, кг	223
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	1,387
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HSW-IR-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151507

Мармит с инфракрасным нагревом пристенный RBN33HSW-IR-K ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - пристенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151507
Модель	RBN33HSW-IR-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	174
Вес БРУТТО, кг	242
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,716
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HSW-IR-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151504

Мармит с инфракрасным нагревом пристенный RBN33HSW-IR-Ж ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - пристенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151504
Модель	RBN33HSW-IR-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	154
Вес БРУТТО, кг	222
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,68
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HSW-IR-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151435

Прилавок "рыба на льду" пристенный RBN22ISW-K ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - пристенное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-00151435
Модель	RBN22ISW-K ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22ISW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101426

Прилавок нейтральный пристенный RBN23NSW-Я ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101426
Модель	RBN23NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	162
Вес БРУТТО, кг	231
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,083
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151506

Мармит с инфракрасным нагревом пристенный RBN33HSW-IR-H ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - пристенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00151506
Модель	RBN33HSW-IR-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	180
Вес БРУТТО, кг	249
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	1,734
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HSW-IR-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151436

Прилавок "рыба на льду" пристенный RBN21ISW-Ж ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - пристенное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151436
Модель	RBN21ISW-Ж ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21ISW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010771

Прилавок нейтральный пристенный RBN23NSW-Ж ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010771
Модель	RBN23NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	147
Вес БРУТТО, кг	216
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,083
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010772

Прилавок нейтральный пристенный RBN23NSW-K ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010772
Модель	RBN23NSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	167
Вес БРУТТО, кг	236
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,116
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00150925

Прилавок нейтральный пристенный RBN23NSW-C ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-00150925
Модель	RBN23NSW-C ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	147
Вес БРУТТО, кг	216
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,083
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010773

Прилавок нейтральный пристенный RBN23NSW-H ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010773
Модель	RBN23NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	173
Вес БРУТТО, кг	241.5
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,134
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0100267

Прилавок нейтральный пристенный RBN21NSW-Я ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит выдвижной ящик со сплошным фасадом - Я.

Характеристики

Артикул	00-0100267
Модель	RBN21NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	102
Вес БРУТТО, кг	147
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,045
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101427

Прилавок нейтральный пристенный RBN22NSW-Я ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101427
Модель	RBN22NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	131
Вес БРУТТО, кг	192
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,061
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151439

Прилавок "рыба на льду" пристенный RBN23ISW-K ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - пристенное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-00151439
Модель	RBN23ISW-K ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,08
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23ISW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010766

Прилавок нейтральный пристенный RBN21NSW-Ж ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010766
Модель	RBN21NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	93
Вес БРУТТО, кг	139
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,045
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00150920

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN21NSW-C ШС Filin 825x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-00150920

Модель	RBN21NSW-C ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	97
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,014
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010777

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN22NSW-Ж ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010777

Модель	RBN22NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	101
Вес БРУТТО, кг	136
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,019
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101436

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN21NSW-Я ШС Filin 825x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101436
Модель	RBN21NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	88
Вес БРУТТО, кг	115
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,014
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010778

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN22NSW-K ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010778

Модель	RBN22NSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	116
Вес БРУТТО, кг	151
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,044
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010779

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN22NSW-H ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010779

Модель	RBN22NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	122
Вес БРУТТО, кг	157
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,056
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101437

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN22NSW-Я ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101437
Модель	RBN22NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	114
Вес БРУТТО, кг	149
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,019
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00150921

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN22NSW-C ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-00150921

Модель	RBN22NSW-C ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	101
Вес БРУТТО, кг	136
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,019
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010780

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN23NSW-Ж ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010780

Модель	RBN23NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	162
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,057
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010781

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN23NSW-K ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010781

Модель	RBN23NSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	144
Вес БРУТТО, кг	182
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,059
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00150926

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN23NSW-C ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-00150926

Модель	RBN23NSW-C ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	124
Вес БРУТТО, кг	162
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,057
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010782

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN23NSW-H ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010782

Модель	RBN23NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	188
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,077
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010783

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN21NSW-Ж ШС Filin 825x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010783

Модель	RBN21NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	97
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,014
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010786

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN22NSW-K ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010786

Модель	RBN22NSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	116
Вес БРУТТО, кг	151
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,044
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010784

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN21NSW-H ШС Filin 825x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010784

Модель	RBN21NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	112
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,039
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010785

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN22NSW-Ж ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010785

Модель	RBN22NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	101
Вес БРУТТО, кг	136
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,019
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0110271

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN20NSW-C ШС Filin 500x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-0110271
Модель	RBN20NSW-C ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	113

Габаритные размеры, ДШВ	500x950x860мм
Габариты в упаковке, ШГВ	650x1200x1085мм
Мощность, кВт	0,04
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN20NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35



00-0010775

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN21NSW-Ж ШС Filin 825x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010775

Модель	RBN21NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	70
Вес БРУТТО, кг	97
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,014
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101438

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN23NSW-Я ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101438
Модель	RBN23NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	177
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,057
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101439

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN21NSW-Я ШС Filin 825x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101439
Модель	RBN21NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	88
Вес БРУТТО, кг	115
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,014
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010776

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBN21NSW-H ШС Filin 825x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010776

Модель	RBN21NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	85
Вес БРУТТО, кг	112
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,039
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101441

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN23NSW-Я ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101441
Модель	RBN23NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	177
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,057
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010790

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN23NSW-H ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010790

Модель	RBN23NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	144
Вес БРУТТО, кг	182
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,077
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00150937

Прилавок нейтральный боковой левый пристенный RBN26NSW-C ШС Filin 350x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента для оформления торца линии оборудования. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-00150937
Модель	RBN26NSW-C ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	57
Вес БРУТТО, кг	79
Габаритные размеры, ДШВ	350x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	500x1200x1060
Мощность, кВт	0,004
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN26NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0099683

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin с вырезами под полку островной/пристенный



00-0099684

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку островной/пристенный



00-0098897

Прилавок нейтральный боковой левый пристенный RBN26NSW-Я ШС Filin 350x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента для оформления торца линии оборудования. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки входит фасад с ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0098897
Модель	RBN26NSW-Я ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	87
Габаритные размеры, ДШВ	350x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	500x1200x1060
Мощность, кВт	0,004
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN26NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0099683

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin с вырезами под полку островной/пристенный



00-0099684

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку островной/пристенный



00-0098898

Прилавок нейтральный боковой правый пристенный RBN26NSW-Я ШС Filin 350x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента для оформления торца линии оборудования. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки входит фасад с ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0098898
Модель	RBN26NSW-Я ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	65
Вес БРУТТО, кг	87
Габаритные размеры, ДШВ	350x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	500x1200x1060
Мощность, кВт	0,004
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN26NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0099683

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin с вырезами под полку островной/пристенный



00-0099684

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку островной/пристенный



00-0010793

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN22NSW-Ж ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010793
Модель	RBN22NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	119
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,061
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010795

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN22NSW-H ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010795
Модель	RBN22NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	201
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,098
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010797

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN23NSW-K ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010797
Модель	RBN23NSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	167
Вес БРУТТО, кг	236
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,116
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00150935

Прилавок нейтральный боковой правый пристенный RBN26NSW-C ШС Filin 350x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента для оформления торца линии оборудования. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-00150935
Модель	RBN26NSW-C ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	57
Вес БРУТТО, кг	79
Габаритные размеры, ДШВ	350x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	500x1200x1060
Мощность, кВт	0,004
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN26NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0099683

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin с вырезами под полку островной/пристенный



00-0099684

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку островной/пристенный



00-0010787

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN22NSW-H ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010787

Модель	RBN22NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	122
Вес БРУТТО, кг	157
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,039
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101440

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN22NSW-Я ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101440
Модель	RBN22NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	114
Вес БРУТТО, кг	149
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,019
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0107901

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN22NSW-C ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-0107901
Модель	RBN22NSW-C ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	101
Вес БРУТТО, кг	136
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,019
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010796

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN23NSW-Ж ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010796
Модель	RBN23NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	147
Вес БРУТТО, кг	216
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,083
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010788

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN23NSW-Ж ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010788

Модель	RBN23NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	128
Вес БРУТТО, кг	179
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,057
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010794

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN22NSW-K ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010794
Модель	RBN22NSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	134
Вес БРУТТО, кг	195
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,087
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010791

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN21NSW-Ж ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010791
Модель	RBN21NSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	93
Вес БРУТТО, кг	139
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,045
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101443

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN22NSW-Я ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101443
Модель	RBN22NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	132
Вес БРУТТО, кг	192
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,061
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010789

Прилавок нейтральный пристенный без полки с розеткой RBN23NSW-K ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010789

Модель	RBN23NSW-K ШС Filin
Вес БРУТТО, кг	144
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,059
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010792

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN21NSW-H ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010792
Модель	RBN21NSW-H ШС Filin
Вес БРУТТО, кг	201
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,07
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101444

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN21NSW-Я ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101444
Модель	RBN21NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	102
Вес БРУТТО, кг	170
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,045
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010799

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBN21RSW-Ж ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010799
Модель	RBN21RSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	126
Вес БРУТТО, кг	172
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,183
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21RSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010798

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN23NSW-H ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с нишей - Н.

Характеристики

Артикул	00-0010798
Модель	RBN23NSW-H ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	173
Вес БРУТТО, кг	242
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,134
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010801

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBN22RSW-K ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010801
Модель	RBN22RSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	177
Вес БРУТТО, кг	238
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,277
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010800

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBN22RSW-Ж ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010800
Модель	RBN22RSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	156
Вес БРУТТО, кг	217
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010802

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBN23RSW-Ж ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010802
Модель	RBN23RSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	187
Вес БРУТТО, кг	255
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,283
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010803

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBN23RSW-K ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010803
Модель	RBN23RSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	213
Вес БРУТТО, кг	281
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,333
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0099849

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBN21RSW-Ж ШС Filin 825x950x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0099849
Модель	RBN21RSW-Ж
Вес НЕТТО, кг	112
Вес БРУТТО, кг	139
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060

Мощность, кВт	0,152
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21RSW-Ж
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0099846

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBN22RSW-Ж ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0099846
Модель	RBN22RSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	138
Вес БРУТТО, кг	173
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060

Мощность, кВт	0,198
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0099818

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBN22RSW-K ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0099818
Модель	RBN22RSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	159
Вес БРУТТО, кг	194
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860

Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,235
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00150712

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внешний RBN290NSW-Ж ШС Filin 1200x12000x860мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в фасадной части. В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00150712
Модель	RBN290NSW-Ж ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	111
Вес БРУТТО, кг	171
Габаритные размеры, ДШВ	1200x1200x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1140
Мощность, кВт	0,033
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN290NSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin



00-0099847

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBN23RSW-Ж ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0099847
Модель	RBN23RSW-Ж ШС Filin
Вес БРУТТО, кг	201
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Габариты в упаковке доп., ШГВ	164

Мощность, кВт	0,225
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0099848

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBN23RSW-K ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0099848
Модель	RBN23RSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	190
Вес БРУТТО, кг	227
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x860

Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,276
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00150711

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внешний RBN290NSW-H ШС Filin 1200x1200x860мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в фасадной части. В комплект входит: Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00150711
Модель	RBN290NSW-H ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	131
Вес БРУТТО, кг	191
Габаритные размеры, ДШВ	1200x1200x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1140
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN290NSW-H ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin



00-00150927

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внешний RBN290NSW-C ШС Filin 1100x1100x860мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в фасадной части. В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-00150927
Модель	RBN290NSW-C ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	111
Вес БРУТТО, кг	171
Габаритные размеры, ДШВ	1200x1200x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1140
Мощность, кВт	0,033
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN290NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin



00-0010805

Прилавок холодильный пристенный RBN22CSW-Ж ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010805
Модель	RBN22CSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	139
Вес БРУТТО, кг	200
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,24
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22CSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010804

Прилавок холодильный пристенный RBN21CSW-Ж ШС Filin 825x950x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010804
Модель	RBN21CSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	115
Вес БРУТТО, кг	161
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1590
Мощность, кВт	0,185
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21CSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010806

Прилавок холодильный пристенный RBN22CSW-K ШС Filin 1150x950x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010806
Модель	RBN22CSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	177
Вес БРУТТО, кг	238
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1590
Мощность, кВт	0,28
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22CSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010807

Прилавок холодильный пристенный RBN23CSW-Ж ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010807
Модель	RBN23CSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	165
Вес БРУТТО, кг	233
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,228
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23CSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0101442

Прилавок нейтральный пристенный с розеткой RBN23NSW-Я ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит фасад с выдвижным ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0101442
Модель	RBN23NSW-Я ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	163
Вес БРУТТО, кг	232
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,083
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NSW-Я ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00150543

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внутренний RBN290NSW-C ШС Filin 1060x1060x860мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. В комплект входит: С - фасад сплошной.

Характеристики

Артикул	00-00150543
Модель	RBN290NSW-C ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	96
Вес БРУТТО, кг	156
Габаритные размеры, ДШВ	1060x1060x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1350x1140
Модель	RBN290NSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции




00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)

00-0099064

Стеклянная полка для прилавка углового 90 Filin



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Filin». Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы. Под столешницу-вставку использовать фасад для модулей без полки.

Характеристики

Артикул	00-00151498
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Вес БРУТТО, кг	23
Габаритные размеры, ДШВ	960x200x70
Габариты в упаковке, ШГВ	1172x323x142
Срок изготовления, дн	35



00-0010808

Прилавок холодильный пристенный RBN23CSW-K ШС Filin 1475x950x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит комбинированный фасад ниша/жалюзи - К.

Характеристики

Артикул	00-0010808
Модель	RBN23CSW-K ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	190
Вес БРУТТО, кг	259
Габаритные размеры, ДШВ	1475x950x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1590
Мощность, кВт	0,333
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23CSW-K ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010245

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010765

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RBN40HSW-C ШС Filin 600x950x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит крышка-купол из оргстекла и слошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-0010765
Модель	RBN40HSW-C ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	159
Вес БРУТТО, кг	189
Габаритные размеры, ДШВ	600x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	750x1200x1310
Мощность, кВт	0,559
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN40HSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки




00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Filin». Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы. Под столешницу-вставку использовать фасад для модулей без полки.

Характеристики

Артикул	00-00151497
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Вес БРУТТО, кг	23
Габаритные размеры, ДШВ	960x200x70
Габариты в упаковке, ШГВ	1172x323x142
Срок изготовления, дн	35



00-0098496

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный левый RBN43HSW-Ж ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт и тремя стакнами для столовых приборов. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит крышка-купол из оргстекла и фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0098496
Модель	RBN43HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	280
Вес БРУТТО, кг	325
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1310
Мощность, кВт	1,126
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN43HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0100265

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный левый RBN41HSW-C ШС Filin 825х950х860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер Оснабжен выталкивающим устройством - лифт и тремя стакнами для столовых приборов, расположенных слева. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит крышка-купол из оргстекла и фасад сплошной из МДФ - С.

Характеристики

Артикул	00-0100265
Модель	RBN41HSW-C ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1310
Мощность, кВт	0,564
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN41HSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0100264

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный правый RBN41HSW-Ж ШС Filin 825х950х860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт и тремя стакнами для столовых приборов, расположенных справа. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит крышка-купол из оргстекла и фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0100264
Модель	RBN41HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1310
Мощность, кВт	0,564
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN41HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0010764

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RBN42HSW-Ж ШС Filin 1150x950x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит крышка-купол из оргстекла и фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0010764
Модель	RBN42HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	256
Вес БРУТТО, кг	298
Габаритные размеры, ДШВ	1150x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1310
Мощность, кВт	1,119
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN42HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Filin». Исполнение - островное. Применяется как дополнительное пространство столешницы. Под столешницу-вставку использовать фасад для модулей без полки.

Характеристики

Артикул	00-0011260
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15
Вес БРУТТО, кг	25
Габаритные размеры, ДШВ	1100x200x70
Габариты в упаковке, ШГВ	1172x323x142
Срок изготовления, дн	35



00-0098495

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный левый RBN41HSW-Ж ШС Filin 825х950х860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер Оснабжен выталкивающим устройством - лифт и тремя стакнами для столовых приборов, расположенных слева. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит крышка-купол из оргстекла и фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0098495
Модель	RBN41HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x950x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1310
Мощность, кВт	0,564
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN41HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0102864

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный правый RBN43HSW-Ж ШС Filin 1475x950x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт и тремя стакнами для столовых приборов. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит крышка-купол из оргстекла и фасад с жалюзи - Ж.

Характеристики

Артикул	00-0102864
Модель	RBN43HSW-Ж ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	280
Вес БРУТТО, кг	325

Габаритные размеры, ДШВ	1475x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1310
Мощность, кВт	1,126
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN43HSW-Ж ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный



00-0100266

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный правый RBN41HSW-C ШС Filin 825x950x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт и тремя стакнами для столовых приборов, расположенных справа. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит крышка-купол из оргстекла и фасад сплошной из МДФ - С.

Характеристики

Артикул	00-0100266
Модель	RBN41HSW-C ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	150
Вес БРУТТО, кг	180
Габаритные размеры, ДШВ	825x1100x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1310
Мощность, кВт	0,564
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN41HSW-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010246

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin пристенный без полки



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный



00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

00-0099369

Фасад боковой левый для внутреннего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - SP

Характеристики

Артикул	00-0099369
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099404

Комплект фасадов лицевой для внутреннего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую для внутреннего углового прилавка 90 градусов пристенных шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099404
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

Фасад боковой предназначен для пристенных шведских столов «Kids» с каменой столешницей и с правой боковой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099334
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR

Фасад боковой правый предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099422
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099409

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1105 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099409
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

Фасад боковой предназначен для пристенных шведских столов «Kids» с каменой столешницей и с левой боковой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099333
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099372

Фасад боковой правый для внутреннего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - SP

Характеристики

Артикул	00-0099372
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099351

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

Комплект фасадов лицевой 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099351
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099411

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 505 - АР

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099411
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099408

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099408
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099359

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099359
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099354

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099354
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099353

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1105мм с левой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099353
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099355

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1505мм с левой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099355
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099352

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - SP

Комплект фасадов лицевой 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099352
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099346

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1505 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1505мм с 2 вставками. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099346
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099348

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 805 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 505мм с 2 вставками. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099348
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099418

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для нейтральных прилавков шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099418
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099405

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099405
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099419

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для нейтральных прилавков шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099419
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099360

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - SP

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099360
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099406

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099406
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099347

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 505 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 505мм с 2 вставками. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099347
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099407

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 505 - АР

Комплект фасадов лицевой с вырезами под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для пристенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099407
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099340

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099340
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099338

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099338
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099339

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 505 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099339
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099364

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 805мм с правой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099364
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099368

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - SP

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099368
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099336

Комплект фасадов лицевой для внутреннего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - SP

Комплект фасадов лицевой для углового внутреннего прилавка на 90 градусов пристенных шведских столов «Kids» с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099336
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099367

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099367
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099362

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для пристенных модулей длиной 1505мм с правой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099362
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099343

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099343
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099366

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099366
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099365

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099365
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0098816

Мармит для вторых блюд пристенный RBK33HAW ШС Kids 1505x910x1370(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098816
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099406

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099410

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098814

Мармит для вторых блюд пристенный RBK31HAW ШС Kids 805x740x1370(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098814
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099408

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099412

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098746

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) пристенный RBK53HSW ШС Kids 1505x910x1370(730)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098746
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099338
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099345
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099353
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099361
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371
Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818
Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098819

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) пристенный RBK53HAW ШС Kids 1505x740x1370(760)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 3 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098819
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099406

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099410

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098821

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RBK42HAW ШС Kids 1105x740x760мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098821
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099405

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099409

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098820

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RBK40HAW ШС Kids 505x740x760мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098820
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099407

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 505 - AP

00-0099411

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098743

Мармит для вторых блюд пристенный RBK33HSW ШС Kids 1505x910x1370(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098743
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099338
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099346
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099355
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099362
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371
Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818
Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098748

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RBK42HSW ШС Kids 1105x910x730мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098748
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099337
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099345
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099353
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099361
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371
Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818
Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098815

Мармит для вторых блюд пристенный RBK32HAW ШС Kids 1105x910x1370(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098815
Модель	RBK32HAW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	68
Вес БРУТТО, кг	109.9
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x1370(760)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1600
Мощность, кВт	2,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK32HAW ШС Kids
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099405

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - АР

00-0099409

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1105 - АР

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098744

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) пристенный RBK51HSW ШС Kids 805x910x1370(730)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 2 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098744
Модель	RBK51HSW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	90
Вес БРУТТО, кг	129.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x1370(730)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1100x1600
Мощность, кВт	0,809
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK51HSW ШС Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099340
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099348
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099357
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099364
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098822

Прилавок нейтральный пристенный RBK20NAW ШС Kids 505x740x1370(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение – пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098822

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099398

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 505 - A

00-0099415

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098742

Мармит для вторых блюд пристенный RBK32HSW ШС Kids 1105x910x1370(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098742
Модель	RBK32HSW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	87
Вес БРУТТО, кг	128.9
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x1370(730)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1600
Мощность, кВт	2,03
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK32HSW ШС Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099337
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099345
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099353
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099361
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098818

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) пристенный RBK52HAW ШС Kids 1105x740x1370(760)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 3 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098818
Модель	RBK52HAW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	86
Вес БРУТТО, кг	125.5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x1370(760)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1600
Мощность, кВт	1,23
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK52HAW ШС Kids
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099405

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099409

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098749

Прилавок нейтральный пристенный RBK20NSW ШС Kids 505x910x1370(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098749

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099343

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099351

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099359

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099367

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098745

Мармит для первых блюд (3 супницы 10л) пристенный RBK52HSW ШС Kids 1105x910x1370(730)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 3 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098745
Модель	RBK52HSW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	146.9
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x1370
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1600
Мощность, кВт	1,214
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK52HSW ШС Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099337
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099345
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099353
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099361
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098817

Мармит для первых блюд (2 супницы 10л) пристенный RBK51HAW ШС Kids 805x740x1370(760)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 2 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098817
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099408

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099412

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098823

Прилавок нейтральный пристенный RBK21NAW ШС Kids 805x740x1370(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение – пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098823

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099416

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099420

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098750

Прилавок нейтральный пристенный RBK21NSW ШС Kids 805x910x1370(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098750

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099341

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099349

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099354

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099365

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098741

Мармит для вторых блюд пристенный RBK31HSW ШС Kids 805x910x1370(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098741
Модель	RBK31HSW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	75
Вес БРУТТО, кг	114.1
Габаритные размеры, ДШВ	805x910x1370
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1100x1600
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK31HSW ШС Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099340

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099348

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099357

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099364

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098747

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой пристенный RBK40HSW ШС Kids 505x910x730мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098747
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099339
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099347
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099356
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099363
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371
Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818
Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098825

Прилавок нейтральный пристенный RBK23NAW ШС Kids 1505x740x1370(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение – пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098825

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099414

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099418

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098751

Прилавок нейтральный пристенный RBK22NSW ШС Kids 1105x910x1370(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098751

Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099341

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099349

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099354

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099365

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098824

Прилавок нейтральный пристенный RBK22NAW ШС Kids 1105x740x1370(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение – пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098824

Модель	RBK22NAW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	66
Вес БРУТТО, кг	105.5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x740x1370(760)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x900x1600
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK22NAW ШС Kids
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099413

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099417

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка без вырезов ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098830

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внешний RBK290NAW ШС Kids 1045x525x760мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0098830
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099403

Комплект фасадов лицевой для внешнего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - АР

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098752

Прилавок нейтральный пристенный RBK23NSW ШС Kids 1505x910x1370(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098752

Модель	RBK23NSW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	174.9
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x1370(730)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1100x1600
Мощность, кВт	0,065
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK23NSW ШС Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099342

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099350

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099358

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099366

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098758

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внутренний RBK290NSW ШС Kids 1410x1310x730мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0098758
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099336

Комплект фасадов лицевой для внутреннего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - SP

00-0099369

Фасад боковой левый для внутреннего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - SP

00-0099372

Фасад боковой правый для внутреннего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - SP



00-0098757

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внешний RBK290NSW ШС Kids 1290x645x730мм

Прилавок нейтральный угловой внешний относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0098757
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099335

Комплект фасадов лицевой для внешнего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - SP

00-0098833

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBK22RAW ШС Kids 1105x740x1370(760)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098833
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099405

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099409

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098831

Прилавок нейтральный угловой 90 пристенный внутренний RBK290NAW ШС Kids 1230x1485x760мм

Прилавок нейтральный угловой внутренний относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Используется для удобства комплектации модулей под углом 90 градусов в линию прилавков, является промежуточным вспомогательным элементом. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части.

Характеристики

Артикул	00-0098831
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099404

Комплект фасадов лицевой для внутреннего углового прилавка 90 градусов ШС Kids пристенный - АР



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098755

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBK22NSW ШС Kids 1105x910x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098755
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099341

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099349

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099354

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099365

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098753

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBK20NSW ШС Kids 505x910x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098753
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099343

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099351

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099359

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099367

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098832

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBK21RAW ШС Kids 805x740x1370(760)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098832
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099408

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099412

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098828

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBK22NAW ШС Kids 1105x740x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098828
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099413

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099417

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка без вырезов ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098826

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBK20NAW ШС Kids 505x740x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098826
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099415

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - AP

00-0099419

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098827

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBK21NAW ШС Kids 805x740x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098827
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099416

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099420

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098756

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBK23NSW ШС Kids 1505x910x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098756
Модель	RBK23NSW ШС Kids

Вес НЕТТО, кг	110
Вес БРУТТО, кг	149.5
Габаритные размеры, ДШВ	1505x910x730
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1100x1000
Мощность, кВт	0,065
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK23NSW ШС Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099342

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099350

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099358

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099366

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098754

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBK21NSW ШС Kids 805x910x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098754
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099344

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099352

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099360

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099368

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098829

Прилавок нейтральный пристенный без полки RBK23NAW ШС Kids 1505x740x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098829
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099414

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099418

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098840

Прилавок холодильный пристенный RBK23CAW ШС Kids 1505x740x1370(760) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098840
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099406

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099410

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098839

Прилавок холодильный пристенный RBK22CAW ШС Kids 1105x740x1370(760) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098839
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099405

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099409

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098836

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBK22RAW ШС Kids 1105x740x760мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098836
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099405

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099409

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1105 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098834

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBK23RAW ШС Kids 1505x740x1370(760)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098834
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099406

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099410

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098838

Прилавок холодильный пристенный RBK21CAW ШС Kids 805x740x1370(760) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098838
Модель	RBK21CAW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	66
Вес БРУТТО, кг	109
Габаритные размеры, ДШВ	805x740x1370(760)
Габариты в упаковке, ШГВ	925x860x1445
Мощность, кВт	0,165
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK21CAW ШС Kids
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099408

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099412

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 805 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098761

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный RBK23RSW ШС Kids 1505x910x1370(730)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098761
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099338
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099346
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099355
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099362
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098837

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBK23RAW ШС Kids 1505x740x760мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098837
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099406

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099410

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids пристенный 1505 - AP

00-0099421

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - APL

00-0099422

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - APR



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098765

Прилавок холодильный пристенный RBK21CSW ШС Kids 805x910x1370(730) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098765
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333
Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334
Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099340
Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099348
Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099357
Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099364
Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 805 - SP

00-0099370
Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098763

Прилавок с охлаждаемой поверхностью пристенный без полки RBK22RSW ШС Kids 1105x910x730мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098763
Модель	RBK22RSW ШС Kids
Вес НЕТТО, кг	105
Вес БРУТТО, кг	140.7
Габаритные размеры, ДШВ	1105x910x730
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1100x1000
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBK22RSW ШС Kids
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099333

Комплект фасадов боковой левый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099334

Комплект фасадов боковой правый под вставку для ШС Kids пристенный - S

00-0099338

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids пристенный 1505 - SP

00-0099345

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099353

Комплект фасадов лицевой с левой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099361

Комплект фасадов лицевой с правой вставкой для ШС Kids пристенный 1105 - SP

00-0099370

Фасад боковой левый для ШС Kids пристенный - SPL

00-0099371

Фасад боковой правый для ШС Kids пристенный - SPR

C0000009818


Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-00000299

Фасад боковой левый (шведский стол пристенный внутренний 90 градусов) RU20SP90 - SP

Характеристики

Артикул	00-00000299
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

Фасад боковой предназначен для сдвоенных шведских столов «Capital» с каменой столешницей и боковой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000006339
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12
Габаритные размеры, ДШВ	1700x789
Срок изготовления, дн	21

00-0010983

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010983
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0010823

Мармит для вторых блюд сдвоенный RBN33HST-KK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 8шт. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010823
Модель	RBN33HST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	297
Вес БРУТТО, кг	434
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	6,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)




00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной




00-00151498

Столешница-вставка боковая правая для ШС Filin пристенный

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Filin». Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы. Под столешницу-вставку использовать фасад для модулей без полки.

Характеристики

Артикул	00-00151498
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Вес БРУТТО, кг	23
Габаритные размеры, ДШВ	960x200x70
Габариты в упаковке, ШГВ	1172x323x142
Срок изготовления, дн	35



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010501
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	25.5
Габаритные размеры, ДШВ	1674x769
Срок изготовления, дн	21


00-0010957

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010957
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000011292
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	18
Габаритные размеры, ДШВ	1274x769
Срок изготовления, дн	21

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

Фасад боковой предназначен для сдвоенных шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099297
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.3
Срок изготовления, дн	21

00-0099322

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099322
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099323

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099323
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099391
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099332

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099332
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099327

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099327
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099321

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099321
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099324
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010956

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010956
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099328

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/ сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099328
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099317

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099317
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099325

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 -S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099325
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099331

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099331
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099396

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099396
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099399

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099399
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099313

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей длиной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099313
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099385
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099383
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-0099315

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей длиной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099315
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012081
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	12.5

Габаритные размеры, ДШВ	9740x769
Срок изготовления, дн	21

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099309
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0098842

Мармит для вторых блюд сдвоенный RBK32HAT ШС Kids 1105x1365x1455(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098842
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098772

Мармит для первых блюд (6 супницы 10л) сдвоенный RBK52HST ШС Kids 1105x1715x1455(730)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 6 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098772
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный1105 - S

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098776

Прилавок нейтральный сдвоенный RBK21NST ШС Kids 805x1715x1455(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098776
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099314

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - S

00-0099323

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099332

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098777

Прилавок нейтральный сдвоенный RBK22NST ШС Kids 1105x1715x1455(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098777
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099312

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

00-0099320

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099325

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 -S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098774

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RBK40HST ШС Kids 505x1715x730мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098774
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099311

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

00-0099318

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

00-0099328

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0010985

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010985
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010954

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010954
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012574
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.6
Габаритные размеры, ДШВ	800x16x769
Срок изготовления, дн	21


00-0010982

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010982
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - А

Фасад боковой предназначен для сдвоенных шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012351
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11
Габаритные размеры, ДШВ	1362x16x818
Срок изготовления, дн	21


00-00002320

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной (базовый белый)

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют белый цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00002320
Модель	—
Срок изготовления, дн	35




C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010524
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	24.5
Габаритные размеры, ДШВ	1500x16x769
Срок изготовления, дн	21



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000009742
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	17
Габаритные размеры, ДШВ	1100x16x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010978

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010978
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010514

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010514
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.5

Габаритные размеры, ДШВ	845x769
Срок изготовления, дн	21

00-0010958

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010958
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0010960

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010960
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010523

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 500 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010523
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.9

Габаритные размеры, ДШВ	500x16x769
Срок изготовления, дн	21

00-00003088

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный (базовый белый)

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют белый цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003088
Модель	—
Срок изготовления, дн	35


00-0010959

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010959
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012575
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	17.2
Габаритные размеры, ДШВ	1100x16x769
Срок изготовления, дн	21



00-00002405

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00002405
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - A

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010522
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	800x16x769
Срок изготовления, дн	21



00-00003086

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin» без полки. Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003086
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 800мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012083
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.5
Габаритные размеры, ДШВ	1145x769
Срок изготовления, дн	21



00-00003085

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003085
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



00-00003077

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin островной без полки (базовый белый)

Комплект фасадов боковой предназначен для островных модулей шведских столов «Filin» без полки. Декоративные вставки на фасаде имеют белый цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003077
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-00003089

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки (базовый белый)

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin» без полки. Декоративные вставки на фасаде имеют белый цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003089
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0010961

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010961
Модель	—
Срок изготовления, дн	21


00-00003090

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin» без полки. Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад для одной стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-00003090
Модель	—
Срок изготовления, дн	35




C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010500
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	26.5
Габаритные размеры, ДШВ	1845x769
Срок изготовления, дн	21



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012577
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	24.6
Габаритные размеры, ДШВ	1500x16x769
Срок изготовления, дн	21



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012122
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	686x650x195
Срок изготовления, дн	21



00-0010953

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 500-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010953

Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0010951

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 800-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010951
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016893
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	21.53
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	1405x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1430x730x272
Срок изготовления, дн	21

00-0010979

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010979
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010637

Мармит для вторых блюд сдвоенный RM41S2 ШС Capital 805x1715x1465(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010637
Модель	RM41S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	170
Вес БРУТТО, кг	220
Габаритные размеры, ДШВ	805x1715x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1900x1700
Мощность, кВт	2,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM41S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S



C0000010634

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) сдвоенный RM41SD2 ШС Capital 805x1715x1465(830)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010634
Модель	RM41SD2 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	235
Габаритные размеры, ДШВ	805x1715x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	950x2136x1680
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM41SD2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S



C0000012553

Мармит для вторых блюд сдвоенный RM41A2 ШС Capital 805x1365x1465(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не

учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012553
Модель	RM41A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	185.3
Габаритные размеры, ДШВ	805x1365x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1500x1700
Мощность, кВт	2,04
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM41A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000012550

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) сдвоенный RM41AD2 ШС Capital 805x1365x1465(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012550
Модель	RM41AD2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	805x1365x1465(860)
Мощность, кВт	1,64
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM41AD2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000012555

Мармит для вторых блюд сдвоенный RM43A2 ШС Capital 1505x1365x1465(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 8шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не

учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012555
Модель	RM43A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	200
Вес БРУТТО, кг	251
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1365x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1500x1700
Мощность, кВт	6,08
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM43A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A




C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000012572

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - A

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Capital» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000012572
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.2
Габаритные размеры, ДШВ	500x16x769
Срок изготовления, дн	21



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013127
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	35.7
Вес БРУТТО доп., кг	35.7
Габаритные размеры, ДШВ	998x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1072x727x272
Срок изготовления, дн	21



C0000010639

Мармит для вторых блюд сдвоенный RM43S2 ШС Capital 1505x1715x1465(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 8шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010639
Модель	RM43S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	250
Вес БРУТТО, кг	305.8
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1715x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1900x1700
Мощность, кВт	6,08
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM43S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000010635

Мармит для первых блюд (6 супниц 10л) сдвоенный RM42SD2 ШС Capital 1105x1715x1465(830)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 6 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010635
Модель	RM42SD2 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	250
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1715x1465(830)
Мощность, кВт	2,46
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM42SD2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм




C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



00-0010952

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1500-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010952
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0011527

Комплект фасадов лицевой для соединительного прилавка (3 модуля) ШС Filin островной (базовый чёрный)

Комплект фасадов боковой предназначен для островного соединительного прилавка на 3 модуля шведского стола «Filin». Декоративные вставки на фасаде имеют чёрный цвет. Материал фасадных панелей – МДФ. В комплект входит фасад на 3 стороны модуля.

Характеристики

Артикул	00-0011527
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0010981

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010981
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012554

Мармит для вторых блюд сдвоенный RM42A2 ШС Capital 1105x1365x1465(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 6шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не

учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012554
Модель	RM42A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	170
Вес БРУТТО, кг	217.6
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1365x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1500x1700
Мощность, кВт	4,06
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM42A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - А



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный)
1100 - А


00-0010980

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010980
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0010950

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1100-S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010950
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010638

Мармит для вторых блюд сдвоенный RM42S2 ШС Capital 1105x1715x1465(830)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 6шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010638
Модель	RM42S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	200
Вес БРУТТО, кг	252.4
Габаритные размеры, ДШВ	805x1715x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1900x1700
Мощность, кВт	4,06
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM42S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм




C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1100мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010499
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	18.7
Габаритные размеры, ДШВ	1445x769
Срок изготовления, дн	21



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009349
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.53
Вес БРУТТО, кг	5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000012552

Мармит для первых блюд (8 супниц 10л) сдвоенный RM43AD2 ШС Capital 1505x1365x1465(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 8 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012552
Модель	RM43AD2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	245
Вес БРУТТО, кг	314
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1365x1465(860)
Мощность, кВт	3,28
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM43AD2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000010636

Мармит для первых блюд (8 супниц 10л) сдвоенный RM43SD2 ШС Capital 1505x1715x1465(830)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 8 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010636
Модель	RM43SD2 ШС Capital

Вес НЕТТО, кг	300
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1715x1465(830)
Мощность, кВт	3,28
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RM43SD2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S



C0000012551

Мармит для первых блюд (6 супниц 10л) сдвоенный RM42AD2 ШС Capital 1105x1365x1465(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 6 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012551
Модель	RM42AD2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	200
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1365x1465(860)
Мощность, кВт	2,46
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RM42AD2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - А



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - А



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009350
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	5.8
Вес БРУТТО, кг	6
Габаритные размеры, ДШВ	1505x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009678
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	2.63
Вес БРУТТО, кг	3
Габаритные размеры, ДШВ	505x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000012549

Прилавок нейтральный сдвоенный RN43A2 ШС Capital 1505x1365x1465(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012549
Модель	RN43A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	190
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1365x1465(860)
Мощность, кВт	0,083
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000010631

Прилавок нейтральный сдвоенный RN41S2 ШС Capital 805x1715x1465(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010631
Модель	RN41S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	235

Габаритные размеры, ДШВ	805x1715x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1900x1700
Мощность, кВт	0,041
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010951

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 800-S

00-0010955

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

00-0010959

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012548

Прилавок нейтральный сдвоенный RN42A2 ШС Capital 1105x1365x1465(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012548
Модель	RN42A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1365x1465(860)
Мощность, кВт	0,59
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010978

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 1100-A

00-0010982

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000010632

Прилавок нейтральный сдвоенный RN42S2 ШС Capital 1105x1715x1465(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010632
Модель	RN42S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	225
Вес БРУТТО, кг	280

Габаритные размеры, ДШВ	1105x1715x1465(830)
Мощность, кВт	0,059
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010950

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1100-S

00-0010956

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

00-0010960

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм

00-0010955

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010955
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000010633

Прилавок нейтральный сдвоенный RN43S2 ШС Capital 1505x1715x1465(830)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010633
Модель	RN43S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	285
Вес БРУТТО, кг	340.8

Габаритные размеры, ДШВ	1505x1715x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1900x1700
Мощность, кВт	0,041
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010952

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1500-S

00-0010957

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

00-0010961

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012361

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RN41SB2 ШС Capital 805x1715x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012361
Модель	RN41SB2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	165
Габаритные размеры, ДШВ	805x1715x830
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41SB2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010951

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 800-S

00-0010955

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S

00-0010959

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-S



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012362

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RN42SB2 ШС Capital 1105x1715x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012362
Модель	RN42SB2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	175
Вес БРУТТО, кг	222
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1715x830
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1900x1100
Мощность, кВт	0,029
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42SB2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010950

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1100-S

00-0010956

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S

00-0010960

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-S



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012363

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RN43SB2 ШС Capital 1505x1715x830мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012363
Модель	RN43SB2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	220
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1715x830
Мощность, кВт	0,041
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43SB2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-0010952

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (шведский стол островной/сдвоенный) 1500-S

00-0010957

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S

00-0010961

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-S



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

Направляющая под подносы «Capital».

Характеристики

Артикул	C0000009348
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	3.58
Вес БРУТТО, кг	4
Габаритные размеры, ДШВ	805x85x328,5
Срок изготовления, дн	21



C0000012563

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RN43AB2 ШС Capital 1505x1365x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012563

Модель	RN43AB2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	140
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1365x860
Мощность, кВт	0,041
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN43AB2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010981

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 1500-А

00-0010985

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-А



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - А



C0000012556

Прилавок холодильный сдвоенный RC41A2 ШС Capital 805x1365x1465(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроемкости, направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012556
Модель	RC41A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	310
Вес БРУТТО, кг	355.3
Габаритные размеры, ДШВ	805x1365x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1500x1700
Мощность, кВт	0,32
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC41A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010522

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012574

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - A



C0000012547

Прилавок нейтральный сдвоенный RN41A2 ШС Capital 805x1365x1465(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012547
Модель	RN41A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	135
Габаритные размеры, ДШВ	805x1365x1465(860)
Мощность, кВт	0,041
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010979

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 800-A

00-0010983

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 800-A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012562

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RN42AB2 ШС Capital 1105x1365x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012562

Модель	RN42AB2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	120
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1365x860
Мощность, кВт	0,029
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN42AB2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010978

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 1100-А

00-0010982

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1100-А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - А



C0000012561

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RN41AB2 ШС Capital 805x1365x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012561

Модель	RN41AB2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	100
Габаритные размеры, ДШВ	805x1365x860мм
Мощность, кВт	0,02
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RN41AB2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0010981

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка (ШС островной/ сдвоенный) 1500-А

00-0010985

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 1500-А



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - А

00-0010984

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка (ШС островной/сдвоенный) 500-А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Capital» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010984
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



C0000012560

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RD42A2 ШС Capital 1105x1365x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012560
Модель	RD42A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	410
Вес БРУТТО, кг	451.5
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1365x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1500x1100
Мощность, кВт	2,24
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD42A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000010628

Прилавок холодильный сдвоенный RC41S2 ШС Capital 805x1715x1465(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010628

Модель	RC41S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	380
Вес БРУТТО, кг	430
Габаритные размеры, ДШВ	805x1715x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1000x1900x1700
Мощность, кВт	0,42
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC41S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010512

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012081

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 800 - S



C0000012083

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 800 - S



C0000012557

Прилавок холодильный сдвоенный RC42A2 ШС Capital 1105x1365x1465(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроемкости, направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 6шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012557
Модель	RC42A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	345
Вес БРУТТО, кг	392.6
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1365x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1500x1700
Мощность, кВт	0,42
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC42A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



000009742

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012575

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - A



C0000010630

Прилавок холодильный сдвоенный RC43S2 ШС Capital 1505x1715x1465(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 8шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010630

Модель	RC43S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	430
Вес БРУТТО, кг	485.8
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1715x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1900x1700
Мощность, кВт	0,48
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC43S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010500

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1500 - S



C0000010501

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012080

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Capital» с каменной столешницей. Исполнение - сдвоенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы.

Характеристики

Артикул	C0000010856
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	22.6
Габаритные размеры, ДШВ	1714x192x245
Срок изготовления, дн	35



C0000010640

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RD40S2 ШС Capital 505x1715x830мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010640
Модель	RD40S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	250
Вес БРУТТО, кг	292.5
Габаритные размеры, ДШВ	505x1715x830

Габариты в упаковке, ШГВ	700x1900x1100
Мощность, кВт	1,12
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD40S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010504

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - S



C0000010513

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - S



C0000010514

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 500 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000012558

Прилавок холодильный сдвоенный RC43A2 ШС Capital 1505x1365x1465(860) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроемкости, направляющая и фасады не входят (доп. опция). Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 8шт. Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012558
Модель	RC43A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	380
Вес БРУТТО, кг	431
Габаритные размеры, ДШВ	1505x1365x1465(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1700x1500x1700
Мощность, кВт	0,48
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RC43A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010524

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012577

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 1500 - A



C0000012559

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RD40A2 ШС Capital 505x1365x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012559
Модель	RD40A2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	225
Габаритные размеры, ДШВ	505x1365x860
Мощность, кВт	1,12
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RD40A2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции



C0000009678

Направляющая Refettorio-505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010523

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - A



C0000012351

Фасад боковой универсальный (шведский стол сдвоенный) - A



C0000012572

Комплект фасадов лицевой без вырезов (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - A



C0000010629

Прилавок холодильный сдвоенный RC42S2 ШС Capital 1105x1715x1465(830) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастроемкостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 6шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010629

Модель	RC42S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	380
Вес БРУТТО, кг	432.4
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1715x1465(830)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1900x1700
Мощность, кВт	0,42
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Модель	RC42S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм



C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000010641

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RD42S2 ШС Capital 1105x1715x830мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Capital» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 4шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция). Ширина прилавка, указанная в ее наименовании, не учитывает ширину фасадов. Полный габаритный размер по ширине указан в чертеже общего вида прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000010641
Модель	RD42S2 ШС Capital
Вес НЕТТО, кг	470
Габаритные размеры, ДШВ	1105x1715x830
Мощность, кВт	2,24

Частота, Гц	50
Модель	RD42S2 ШС Capital
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S



000006339

Комплект фасадов боковой под вставку (шведский стол сдвоенный) - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



C0000010499

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками (шведский стол островной/ сдвоенный) 1100 - S

C0000010856

Столешница-вставка - S2LR (шведский стол сдвоенный) 1714x192мм




C0000011292

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000012079

Комплект фасадов лицевой (шведский стол островной/сдвоенный) 1100 - S



C0000010504

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой (шведский стол островной/сдвоенный) 500 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 500мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	C0000010504
Модель	—

Вес НЕТТО, кг	6.9
Габаритные размеры, ДШВ	674x769
Срок изготовления, дн	21



00-0010822

Мармит для вторых блюд сдвоенный RBN32HST-KK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/ жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010822
Модель	RBN32HST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	243
Вес БРУТТО, кг	365
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	4,174
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



C0000012122

Купол для мармита / холодильного прилавка на 2 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000012122
Модель	—
Габаритные размеры, ДШВ	686x650x195
Срок изготовления, дн	21



00-0010821

Мармит для вторых блюд сдвоенный RBN31HST-ЖЖ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010821
Модель	RBN31HST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	169
Вес БРУТТО, кг	265
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	2,09
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)

Характеристики

Артикул	00-00002478
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin». Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010247
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	18
Вес БРУТТО, кг	18
Срок изготовления, дн	35



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

Комплект фасадов боковой предназначен для сдвоенных модулей шведских столов «Filin» без полки. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0010248
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	18
Вес БРУТТО, кг	18
Срок изготовления, дн	35



C0000016893

Купол для мармита / холодильного прилавка на 4 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000016893
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	21.53
Вес БРУТТО, кг	47
Габаритные размеры, ДШВ	1405x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1430x730x272
Срок изготовления, дн	21



C0000013127

Купол для мармита / холодильного прилавка на 3 гастроемкости

Купол для мармита или холодильного прилавка.

Характеристики

Артикул	C0000013127
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13.3
Вес БРУТТО, кг	35.7
Вес БРУТТО доп., кг	35.7
Габаритные размеры, ДШВ	998x650x195
Габариты в упаковке, ШГВ	1072x727x272
Срок изготовления, дн	21



00-00151509

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN31HST-IR-ЖЖ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151509
Модель	RBN31HST-IR-ЖЖ ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HST-IR-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010839

Мармит для первых блюд (8 супниц 10л) сдвоенный RBN53HST-HH ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 8шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010839
Модель	RBN53HST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	385
Вес БРУТТО, кг	522
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	3,467
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010919

Мармит для вторых блюд с автоналивом сдвоенный RBN31HST-ЖЖ ШС Filin 825х1820х1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010919
Модель	RBN31HST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	171
Вес БРУТТО, кг	263
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	2,09
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010824

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) сдвоенный RBN51HST-ЖЖ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010824
Модель	RBN51HST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	199
Вес БРУТТО, кг	291
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	1,699
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN51HST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010826

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) сдвоенный RBN51HST-НН ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010826
Модель	RBN51HST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	229
Вес БРУТТО, кг	321
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	1,74
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN51HST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010827

Мармит для первых блюд (6 супниц 10л) сдвоенный RBN52HST-ЖЖ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 6шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010827
Модель	RBN52HST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	266
Вес БРУТТО, кг	388
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	2,523
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010828

Мармит для первых блюд (6 супниц 10л) сдвоенный RBN52HST-ЖК ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 6шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010828
Модель	RBN52HST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	281
Вес БРУТТО, кг	404
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	2,548
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010825

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) сдвоенный RBN51HST-ЖН ШС Filin 825х1820х1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 4шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010825
Модель	RBN51HST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	214
Вес БРУТТО, кг	306
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	1,715
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN51HST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010921

Мармит для вторых блюд с автоналивом сдвоенный RBN33HST-KK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/ жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010921
Модель	RBN33HST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	299
Вес БРУТТО, кг	436
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	6,232
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010920

Мармит для вторых блюд с автоналивом сдвоенный RBN32HST-KK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Марит оснащён системой автоналива, поддерживающей уровень воды в ванной. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства - пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Температура нагрева регулируется с помощью автоматического терморегулятора. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010920
Модель	RBN32HST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	245
Вес БРУТТО, кг	367
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	4,174
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010829

Мармит для первых блюд (6 супниц 10л) сдвоенный RBN52HST-ЖН ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 6шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010829
Модель	RBN52HST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	287
Вес БРУТТО, кг	409
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	2,56
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010833

Мармит для первых блюд (6 супниц 10л) сдвоенный RBN52HST-HH ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 8шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010833
Модель	RBN52HST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	307
Вес БРУТТО, кг	429
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	2,597
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010831

Мармит для первых блюд (6 супниц 10л) сдвоенный RBN52HST-HK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 6шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010831
Модель	RBN52HST-HK ШС Filin
Вес БРУТТО, кг	423
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	2,585
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010830

Мармит для первых блюд (6 супниц 10л) сдвоенный RBN52HST-KK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 6шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010830
Модель	RBN52HST-KK ШС Filin
Вес БРУТТО, кг	417
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	2,574
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN52HST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010838

Мармит для первых блюд (8 супниц 10л) сдвоенный RBN53HST-HK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 8шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010838
Модель	RBN53HST-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	379
Вес БРУТТО, кг	516
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	3,399
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010835

Мармит для первых блюд (8 супниц 10л) сдвоенный RBN53HST-ЖК ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 6шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010835
Модель	RBN53HST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	373
Вес БРУТТО, кг	510
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	3,399
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010837

Мармит для первых блюд (8 супниц 10л) сдвоенный RBN53HST-KK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 8шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010837
Модель	RBN53HST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	373
Вес БРУТТО, кг	510
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	3,432
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010834

Мармит для первых блюд (8 супниц 10л) сдвоенный RBN53HST-ЖЖ ШС Filin1475x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 8шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010834
Модель	RBN53HST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	333
Вес БРУТТО, кг	470
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	3,366
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010836

Мармит для первых блюд (8 супниц 10л) сдвоенный RBN53HST-ЖН ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии емкостей с первыми блюдами и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Вместимость супницы - 10 литров. Электросупницы - 6шт. Терморегулятор от 0 до 95С°. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010836
Модель	RBN53HST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	359
Вес БРУТТО, кг	496
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	3,346
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN53HST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-00151520

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN33HST-IR-ЖН ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00151520
Модель	RBN33HST-IR-ЖН ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HST-IR-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151519

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN33HST-IR-ЖК ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151519
Модель	RBN33HST-IR-ЖК ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HST-IR-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151513

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN32HST-IR-HH ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00151513
Модель	RBN32HST-IR-HH ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HST-IR-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151442

Прилавок "рыба на льду" сдвоенный RBN22IST-КК ШС Filin 1150х1820х1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - сдвоенное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады КК - 2 фасада комбинированных ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-00151442
Модель	RBN22IST-KK ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22IST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151521

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN33HST-IR-KK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151521
Модель	RBN33HST-IR-KK ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HST-IR-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151441

Прилавок "рыба на льду" сдвоенный RBN23IST-KK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - сдвоенное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады КК - 2 фасада комбинированных ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-00151441
Модель	RBN23IST-KK ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23IST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010843

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN21NST-ЖЖ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010843
Модель	RBN21NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,09
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151511

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN31HST-IR-ЖН ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасада с нишей Ж - фасад с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151511
Модель	RBN31HST-IR-ЖН ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HST-IR-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151523

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN33HST-IR-HH ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00151523
Модель	RBN33HST-IR-HH ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HST-IR-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151512

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN32HST-IR-ЖЖ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151512
Модель	RBN32HST-IR-ЖЖ ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HST-IR-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151517

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN32HST-IR-HK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151517
Модель	RBN32HST-IR-HK ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HST-IR-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151522

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN33HST-IR-HK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151522
Модель	RBN33HST-IR-HK ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HST-IR-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151518

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN33HST-IR-ЖЖ ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151518
Модель	RBN33HST-IR-ЖЖ ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN33HST-IR-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151516

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN32HST-IR-KK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151516
Модель	RBN32HST-IR-KK ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HST-IR-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151440

Прилавок "рыба на льду" сдвоенный RBN21IST-ЖЖ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок "рыба на льду" относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок предназначен для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных и замороженных продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Исполнение - сдвоенное. Специфика данного прилавка в том, что выкладка охлажденного продукта происходит на "подушку" из ледяной крошки. Благодаря толстому слою льда, продукция сохраняет свежесть и необходимый товарный вид более длительное время. Для прилавков «рыба на льду» применяется, как правило, чешуйчатый или гранулированный лед. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151440
Модель	RBN21IST-ЖЖ ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21IST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151510

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN31HST-IR-HH ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00151510
Модель	RBN31HST-IR-HH ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN31HST-IR-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010845

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN21NST-ЖН ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж-фасад с жалюзи Н-фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010845
Модель	RBN21NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	200
Вес БРУТТО, кг	292
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,115
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101429

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN21NST-ЖЯ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж-фасад с жалюзи Я-фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101429
Модель	RBN21NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	194
Вес БРУТТО, кг	286
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,09
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151515

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN32HST-IR-ЖК ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-00151515
Модель	RBN32HST-IR-ЖК ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HST-IR-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151514

Мармит с инфракрасным нагревом сдвоенный RBN32HST-IR-ЖН ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Мармит с инфракрасным нагревом относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания температуры готовых блюд перед раздачей на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, гостиницы с питанием «шведский стол», фудкорты и т. д. Исполнение - сдвоенное. Мармит оснащён стеклянной полкой со встроенным инфракрасным излучателем. Температурный диапазон на поверхности стола 40-60 С°. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-00151514
Модель	RBN32HST-IR-ЖН ШС Filin
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)мм
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN32HST-IR-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010856

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN23NST-KK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/ жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010856
Модель	RBN23NST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	333
Вес БРУТТО, кг	470
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,023
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0101435

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN23NST-ЖЯ ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж-фасад с жалюзи Я-фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101435
Модель	RBN23NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	309
Вес БРУТТО, кг	446
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,166
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010855

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN23NST-ЖН ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж-фасад с жалюзи Н-фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010855
Модель	RBN23NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	319
Вес БРУТТО, кг	456
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,216
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0101434

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN23NST-ЯЯ ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ- 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101434
Модель	RBN23NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	325
Вес БРУТТО, кг	442
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,166
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010858

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN23NST-НН ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010858
Модель	RBN23NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	345
Вес БРУТТО, кг	482
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,267
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010857

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN23NST-HK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н-фасад с нишей К-фасад комбинированный.

Характеристики

Артикул	00-0010857
Модель	RBN23NST-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	339
Вес БРУТТО, кг	476
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,25
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010854

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN23NST-ЖК ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж-фасад с жалюзи К-фасад комбинированный.

Характеристики

Артикул	00-0010854
Модель	RBN23NST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	313
Вес БРУТТО, кг	450
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,199
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010846

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN21NST-НН ШС Filin 825х1820х1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010846
Модель	RBN21NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	215
Вес БРУТТО, кг	307
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,14
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010847

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN22NST-ЖЖ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010847
Модель	RBN22NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	238
Вес БРУТТО, кг	360
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,123
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010848

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN22NST-ЖК ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж-фасад с жалюзи К-фасад комбинированный.

Характеристики

Артикул	00-0010848
Модель	RBN22NST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	253
Вес БРУТТО, кг	375
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,148
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010851

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN22NST-HK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н-фасад с нишей К-фасад комбинированный.

Характеристики

Артикул	00-0010851
Модель	RBN22NST-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	273
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,185
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010859

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN21NST-ЖЖ ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010859

Модель	RBN21NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	139
Вес БРУТТО, кг	231
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010849

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN22NST-ЖН ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж-фасад с жалюзи Н-фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010849
Модель	RBN22NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	259
Вес БРУТТО, кг	381
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010852

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN22NST-HH ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010852
Модель	RBN22NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	279
Вес БРУТТО, кг	401
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,197
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010850

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN22NST-KK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/ жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010850
Модель	RBN22NST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	267
Вес БРУТТО, кг	389
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,174
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010853

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN23NST-ЖЖ ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010853
Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	293
Вес БРУТТО, кг	430
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,166
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101428

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN21NST-ЯЯ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101428
Модель	RBN21NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	204
Вес БРУТТО, кг	296
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,09
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-00150930

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN21NST-CC ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит 2 сплошных фасада - СС.

Характеристики

Артикул	00-00150930
Модель	RBN21NST-CC ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,09
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-CC ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101433

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN22NST-ЖЯ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж-фасад с жалюзи Я-фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101433
Модель	RBN22NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	250
Вес БРУТТО, кг	387
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,123
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101431

Прилавок нейтральный сдвоенный RBN22NST-ЯЯ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101431
Модель	RBN22NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	263
Вес БРУТТО, кг	385
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,123
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010871

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN23NST-KK ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-0010871

Модель	RBN23NST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	287
Вес БРУТТО, кг	362
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,119
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010872

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN23NST-НК ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010872

Модель	RBN23NST-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	293
Вес БРУТТО, кг	368
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,137
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010873

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN23NST-HH ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010873

Модель	RBN23NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	299
Вес БРУТТО, кг	374
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,154
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010863

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN22NST-ЖК ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010863

Модель	RBN22NST-ЖК ШС Filin
Вес БРУТТО, кг	287
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,062
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101446

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN21NST-ЖЯ ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101446
Модель	RBN21NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	166
Вес БРУТТО, кг	208
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Габариты в упаковке доп., ШГВ	RBN21NST-ЖЯ ШС Filin
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101448

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN22NST-ЖЯ ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101448
Модель	RBN22NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	214
Вес БРУТТО, кг	284
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010862

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN22NST-ЖЖ ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010862

Модель	RBN22NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	202
Вес БРУТТО, кг	272
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101445

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN21NST-ЯЯ ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101445
Модель	RBN21NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	176
Вес БРУТТО, кг	230
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010860

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN21NST-ЖН ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010860

Модель	RBN21NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	154
Вес БРУТТО, кг	208
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Габариты в упаковке доп., ШГВ	RBN21NST-ЖН ШС Filin
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010861

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN21NST-HH ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010861

Модель	RBN21NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	169
Вес БРУТТО, кг	223
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,087
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010864

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN22NST-ЖН ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010864

Модель	RBN22NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	223
Вес БРУТТО, кг	293
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,074
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010865

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN22NST-KK ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/фасад.

Характеристики

Артикул	00-0010865

Модель	RBN22NST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	231
Вес БРУТТО, кг	301
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,088
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010867

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN22NST-HH ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010867

Модель	RBN22NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	243
Вес БРУТТО, кг	313
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,111
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010868

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN23NST-ЖЖ ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010868

Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	247
Вес БРУТТО, кг	322
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,113
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010866

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN22NST-НК ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010866

Модель	RBN22NST-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	237
Вес БРУТТО, кг	307
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,099
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010869

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN23NST-ЖК ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010869

Модель	RBN23NST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	267
Вес БРУТТО, кг	342
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,116
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101450

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN23NST-ЖЯ ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101450
Модель	RBN23NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	263
Вес БРУТТО, кг	338
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,113
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010870

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN23NST-ЖН ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010870

Модель	RBN23NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	273
Вес БРУТТО, кг	348
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,134
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101449

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN23NST-ЯЯ ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101449
Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	279
Вес БРУТТО, кг	354
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,113
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101447

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBN22NST-ЯЯ ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101447
Модель	RBN22NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	227
Вес БРУТТО, кг	297
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010877

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN21NST-HH ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010877

Модель	RBN21NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	169
Вес БРУТТО, кг	223
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,078
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101453

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN21NST-ЖЯ ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101453
Модель	RBN21NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	166
Вес БРУТТО, кг	220
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010875

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN21NST-ЖЖ ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010875

Модель	RBN21NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	139
Вес БРУТТО, кг	193
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010876

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN21NST-ЖН ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010876

Модель	RBN21NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	154
Вес БРУТТО, кг	208
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,053
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101451

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN21NST-ЯЯ ШС Filin 825x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ- 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101451
Модель	RBN21NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	176
Вес БРУТТО, кг	230
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x1200x1060
Мощность, кВт	0,027
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010878

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN22NST-ЖЖ ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010878

Модель	RBN22NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	202
Вес БРУТТО, кг	272
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010880

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN22NST-ЖН ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010880

Модель	RBN22NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	223
Вес БРУТТО, кг	293
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,074
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010879

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN22NST-ЖК ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010879

Модель	RBN22NST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	217
Вес БРУТТО, кг	287
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,062
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101452

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN22NST-ЖЯ ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101452
Модель	RBN22NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	214
Вес БРУТТО, кг	284
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010881

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN22NST-KK ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК- 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010881

Модель	RBN22NST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	231
Вес БРУТТО, кг	301
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,088
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010882

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN22NST-HK ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010882

Модель	RBN22NST-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	237
Вес БРУТТО, кг	307
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,099
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35



00-0010883

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN22NST-НН ШС Filin 1150х1820х860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010883

Модель	RBN22NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	243
Вес БРУТТО, кг	313
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,111
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101454

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN22NST-ЯЯ ШС Filin 1150x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ- 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101454
Модель	RBN22NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	227
Вес БРУТТО, кг	297
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x1200x1060
Мощность, кВт	0,037
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010884

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN23NST-ЖЖ ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ- 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010884

Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	247
Вес БРУТТО, кг	322
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,113
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010885

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN23NST-ЖК ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010885

Модель	RBN23NST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	267
Вес БРУТТО, кг	342
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,116
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010889

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN23NST-ЖН ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010889

Модель	RBN23NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	273
Вес БРУТТО, кг	348
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,134
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010886

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN23NST-KK ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК- 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010886

Модель	RBN23ST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	287
Вес БРУТТО, кг	362
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,119
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23ST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0101456

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN23NST-ЖЯ ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101456
Модель	RBN23NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	263
Вес БРУТТО, кг	338
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,113
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010887

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN23NST-НК ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: К - фасад комбинированный ниша/жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010887

Модель	RBN23NST-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	293
Вес БРУТТО, кг	368
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,137
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010888

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN23NST-НН ШС Filin 1475х1820х860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010888

Модель	RBN23NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	299
Вес БРУТТО, кг	374
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,154
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010901

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN23NST-ЖН ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010901
Модель	RBN23NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	319
Вес БРУТТО, кг	456
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,216
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010900

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN23NST-ЖК ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010900
Модель	RBN23NST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	313
Вес БРУТТО, кг	450
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,199
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00150939

Прилавок нейтральный боковой сдвоенный RBN26NST-C ШС Filin 350x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента для оформления торца линии оборудования. Имеет двухуровневую столешницу для размещения тарелок. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В комплект входит сплошной фасад - С.

Характеристики

Артикул	00-00150939
Модель	RBN26NST-C ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	114
Вес БРУТТО, кг	158
Габаритные размеры, ДШВ	350x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	500x2400x1060
Мощность, кВт	0,008
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN26NST-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099689

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку сдвоенный

00-0099690

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin сдвоенный

00-0101461

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN22NST-ЖЯ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101461
Модель	RBN22NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	250
Вес БРУТТО, кг	372
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,123
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010898

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN22NST-HH ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010898
Модель	RBN22NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	279
Вес БРУТТО, кг	401
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,197
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101460

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN22NST-ЯЯ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101460
Модель	RBN22NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	263
Вес БРУТТО, кг	385
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,123
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010899

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN23NST-ЖЖ ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010899
Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	293
Вес БРУТТО, кг	430
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,166
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35



00-0010897

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN22NST-HK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010897
Модель	RBN22NST-HK ШС Filin
Вес БРУТТО, кг	395
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,185
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010893

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN22NST-ЖЖ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010893
Модель	RBN22NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	238
Вес БРУТТО, кг	360
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,123
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010890

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN21NST-ЖЖ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010890
Модель	RBN21NST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	185
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,09
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101457

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN21NST-ЯЯ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101457
Модель	RBN21NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	204
Вес БРУТТО, кг	296
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,09
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0098899

Прилавок нейтральный боковой сдвоенный RBN26NST-Я ШС Filin 350x1820x860мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента для оформления торца линии оборудования. Имеет двухуровневую столешницу для размещения тарелок. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки входит фасад с ящиком - Я.

Характеристики

Артикул	00-0098899
Модель	RBN26NST-С ШС Filin

Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	174
Габаритные размеры, ДШВ	350x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	500x2400x1060
Мощность, кВт	0,008
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN26NST-C ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099689

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin без вырезов под полку сдвоенный

00-0099690

Задняя панель для бокового прилавка ШС Filin сдвоенный



00-0010896

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN22NST-KK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010896
Модель	RBN22NST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	267
Вес БРУТТО, кг	389
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,174
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35



00-0010891

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN21NST-ЖН ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010891
Модель	RBN21NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	200
Вес БРУТТО, кг	292
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,115
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101455

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки с розеткой RBN23NST-ЯЯ ШС Filin 1475x1820x860мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101455
Модель	RBN23NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	279
Вес БРУТТО, кг	354
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x1200x1060
Мощность, кВт	0,113
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0010894

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN22NST-ЖК ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010894
Модель	RBN22NST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	114
Вес БРУТТО, кг	381
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,148
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010895

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN22NST-ЖН ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Н - фасад с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010895
Модель	RBN22NST-ЖН ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	259
Вес БРУТТО, кг	381
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,16
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22NST-ЖН ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010892

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN21NST-HH ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010892
Модель	RBN21NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	215
Вес БРУТТО, кг	307
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,14
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101459

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN21NST-ЖЯ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101459
Модель	RBN21NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	194
Вес БРУТТО, кг	286
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,09
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101463

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN23NST-ЖЯ ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи Я - фасад с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101463
Модель	RBN23NST-ЖЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	309
Вес БРУТТО, кг	406
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,166
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЖЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010904

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN23NST-НН ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: НН - 2 фасада с нишей.

Характеристики

Артикул	00-0010904
Модель	RBN23NST-HH ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	345
Вес БРУТТО, кг	482
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,267
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-HH ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010903

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN23NST-HK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Н - фасад с нишей К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010903
Модель	RBN23NST-HK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	339
Вес БРУТТО, кг	476
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,25
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-HK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010902

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN23NST-KK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010902
Модель	RBN23NST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	333
Вес БРУТТО, кг	470
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,232
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010906

Прилавок с охлаждаемой поверхностью сдвоенный RBN22RST-ЖЖ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010906
Модель	RBN22RST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	312
Вес БРУТТО, кг	434
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,481
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010909

Прилавок с охлаждаемой поверхностью сдвоенный RBN23RST-ЖЖ ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010909
Модель	RBN23RST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	373
Вес БРУТТО, кг	510
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,564
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010907

Прилавок с охлаждаемой поверхностью сдвоенный RBN22RST-ЖК ШС Filin 1150х1820х1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010907
Модель	RBN22RST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	333
Вес БРУТТО, кг	455
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,518
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0098500

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RBN41HST-ЖЖ ШС Filin 825х1820х860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками и столовыми приборами. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт и шестью стакнами для столовых приборов. Количество лифтов - 1шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0098500
Модель	RBN41HST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	299
Вес БРУТТО, кг	360
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1310
Мощность, кВт	1,127
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN41HST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010914

Прилавок холодильный сдвоенный RBN22CST-ЖК ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010914
Модель	RBN22CST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	299
Вес БРУТТО, кг	321
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,518
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22CST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный

00-0101462

Прилавок нейтральный сдвоенный с розеткой RBN23NST-ЯЯ ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня со встроенной розеткой. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу прилавка – 100 кг. Имеет светодиодную подсветку фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЯЯ - 2 фасада с выдвижным ящиком.

Характеристики

Артикул	00-0101462
Модель	RBN23NST-ЯЯ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	325
Вес БРУТТО, кг	462
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,166
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23NST-ЯЯ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35



00-0010913

Прилавок холодильный сдвоенный RBN22CST-ЖЖ ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010913
Модель	RBN22CST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	278
Вес БРУТТО, кг	400
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,481
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22CST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010918

Прилавок холодильный сдвоенный RBN23CST-KK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010918
Модель	RBN23CST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	381
Вес БРУТТО, кг	518
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,665
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23CST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010917

Прилавок холодильный сдвоенный RBN23CST-ЖК ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010917
Модель	RBN23CST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	355
Вес БРУТТО, кг	492
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,614
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23CST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010915

Прилавок холодильный сдвоенный RBN22CST-KK ШС Filin 1150x1820x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010915
Модель	RBN22CST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	319
Вес БРУТТО, кг	441
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,555
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22CST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010842

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RBN40HST-CC ШС Filin 600x1820x860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: СС - 2 сплошных фасада.

Характеристики

Артикул	00-0010842
Модель	RBN40HST-CC ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	268
Вес БРУТТО, кг	328
Габаритные размеры, ДШВ	600x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	750x2400x1310
Мощность, кВт	1,118
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN40HST-CC ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной



00-0010908

Прилавок с охлаждаемой поверхностью сдвоенный RBN22RST-KK ШС Filin 1150х1820х1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010908
Модель	RBN22RST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	267
Вес БРУТТО, кг	389
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1590
Мощность, кВт	0,56
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN22RST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010916

Прилавок холодильный сдвоенный RBN23CST-ЖЖ ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010916
Модель	RBN23CST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	329
Вес БРУТТО, кг	466
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,564
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23CST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010911

Прилавок с охлаждаемой поверхностью сдвоенный RBN23RST-KK ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: КК - 2 фасада комбинированных ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010911
Модель	RBN23RST-KK ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	380
Вес БРУТТО, кг	470
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Мощность, кВт	0,665
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RST-KK ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010912

Прилавок холодильный сдвоенный RBN21CST-ЖЖ ШС Filin 825x1820x1310(860)мм

Прилавок холодильный относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации холодных блюд, закусок и салатов. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки гастроёмкости и боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010912
Модель	RBN21CST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	231
Вес БРУТТО, кг	696
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,366
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21CST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010910

Прилавок с охлаждаемой поверхностью сдвоенный RBN23RST-ЖК ШС Filin 1475x1820x1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: Ж - фасад с жалюзи К - фасад комбинированный ниша/жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010910
Модель	RBN23RST-ЖК ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	313
Вес БРУТТО, кг	450
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1590
Мощность, кВт	0,614
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN23RST-ЖК ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-0010905

Прилавок с охлаждаемой поверхностью сдвоенный RBN21RST-ЖЖ ШС Filin 825х1820х1310(860)мм

Прилавок с охлаждаемой поверхностью относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и охлажденных напитков потребителю. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку ниши фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010905
Модель	RBN21RST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	251
Вес БРУТТО, кг	343
Габаритные размеры, ДШВ	825x1820x1310(860)
Габариты в упаковке, ШГВ	975x2400x1590
Мощность, кВт	0,366
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN21RST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции




00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010247

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный



00-00151497

Столешница-вставка боковая левая для ШС Filin пристенный

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Filin». Исполнение - пристенное. Применяется как дополнительное пространство столешницы. Под столешницу-вставку использовать фасад для модулей без полки.

Характеристики

Артикул	00-00151497
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	13
Вес БРУТТО, кг	23
Габаритные размеры, ДШВ	960x200x70
Габариты в упаковке, ШГВ	1172x323x142
Срок изготовления, дн	35



00-0011260

Столешница-вставка боковая для Filin островной

Столешница-вставка для прилавков шведских столов «Filin». Исполнение - островное. Применяется как дополнительное пространство столешницы. Под столешницу-вставку использовать фасад для модулей без полки.

Характеристики

Артикул	00-0011260
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15
Вес БРУТТО, кг	25
Габаритные размеры, ДШВ	1100x200x70
Габариты в упаковке, ШГВ	1172x323x142
Срок изготовления, дн	35



00-0010841

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RBN42HST-ЖЖ ШС Filin 1150х1820х860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Количество лифтов - 4шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0010841
Модель	RBN42HST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	512
Вес БРУТТО, кг	595
Габаритные размеры, ДШВ	1150x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1300x2400x1310
Мощность, кВт	2,237
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN42HST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки



00-0098501

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RBN43HST-ЖЖ ШС Filin 1475х1820х860мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Filin» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками и столовыми приборами. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт и шестью стакнами для столовых приборов. Количество лифтов - 2шт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90°С. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки боковые фасады не входят (доп. опция). В комплект входит: ЖЖ - 2 фасада с жалюзи.

Характеристики

Артикул	00-0098501
Модель	RBN43HST-ЖЖ ШС Filin
Вес НЕТТО, кг	560
Вес БРУТТО, кг	651
Габаритные размеры, ДШВ	1475x1820x860
Габариты в упаковке, ШГВ	1625x2400x1310
Мощность, кВт	2,26
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RBN43HST-ЖЖ ШС Filin
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции



00-00002478

Комплект колес для модулей Refettorio ШС Filin (2шт с тормозом+2шт б/тормоза)



00-0010248

Комплект фасадов боковой на одну сторону ШС Filin сдвоенный без полки

00-0099394

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099394
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099395

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099395
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099393

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099393
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

Фасад боковой предназначен для сдвоенных шведских столов «Kids» с каменой столешницей и боковой вставкой. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099303
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099392

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

Комплект фасадов лицевой без вырезов под направляющуюбез решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099392
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099329
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099390

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/ сдвоенный 505 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099390
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099388
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099316
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099318

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/ сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099318
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - А

Комплект фасадов лицевой без выреза под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099389
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099320

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - пристенное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099320
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 805мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099319
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099330

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 -S

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/ сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099330
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099381
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0098769

Мармит для вторых блюд сдвоенный RBK32HST ШС Kids 1105x1715x1455(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098769
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный1105 - S

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098768

Мармит для вторых блюд сдвоенный RBK31HST ШС Kids 805x1715x1455(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098768
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099397

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 1505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099397
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0098841

Мармит для вторых блюд сдвоенный RBK31HAT ШС Kids 805x1365x1455(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098841
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital



C0000016368

Комплект колес для ЛР Capital (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0099312

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей и длиной 1105. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099312
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099398

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 505 - А

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков со столешницей из нержавеющей стали и длинной 505. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099398
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099311

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099311
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/ сдвоенный1105 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1105мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099308
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099384

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 505 - А

Комплект фасадов лицевой с вырезом под направляющую предназначен для шведских столов «Kids» со столешницей из нержавеющей стали. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099384
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099314

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

Комплект фасадов лицевой без решетки предназначен для нейтральных прилавков Шведских столов «Kids» торговой марки «Refettorio». Исполнение - островное/сдвоенное. Подходит для прилавков с каменной столешницей длиной 805. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099314
Модель	—
Срок изготовления, дн	21

00-0099310

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

Комплект фасадов лицевой предназначен для шведских столов «Kids» с каменой столешницей. Подходит для островных и сдвоенных модулей длиной 1505мм. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	00-0099310
Модель	—
Срок изготовления, дн	21



00-0098770

Мармит для вторых блюд сдвоенный RBK33HST ШС Kids 1505x1715x1455(730)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098770
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099310

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099317

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099327

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098844

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) сдвоенный RBK51HAT ШС Kids 805x1365x1455(760)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098844
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - А

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - А



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098845

Мармит для первых блюд (6 супницы 10л) сдвоенный RBK52HAT ШС Kids 1105x1365x1455(760)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 6 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098845
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098847

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RBK40HAT ШС Kids 505x1365x760мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098847
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

00-0098773

Мармит для первых блюд (8 супницы 10л) сдвоенный RBK53HST ШС Kids 1505x1715x1455(730)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 8 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098773
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

00-0098778

Прилавок нейтральный сдвоенный RBK23NST ШС Kids 1505x1715x1455(730)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098778
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099313

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - S

00-0099321

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099330

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 -S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098846

Мармит для первых блюд (8 супницы 10л) сдвоенный RBK53HAT ШС Kids 1505x1365x1455(760)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 8 шт. Мармит оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098846
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098851

Прилавок нейтральный сдвоенный RBK23NAT ШС Kids 1505x1365x1455(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение – сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098851

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099393

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099397

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098843

Мармит для вторых блюд сдвоенный RBK33HAT ШС Kids 1505x1365x1455(760)мм

Мармит для вторых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 10кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая, фасады и гастроёмкости не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098843
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098848

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RBK42HAT ШС Kids 1105х1365х760мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098848
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098850

Прилавок нейтральный сдвоенный RBK22NAT ШС Kids 1105x1365x1455(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение – сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098850

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099392

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098779

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBK21NST ШС Kids 805x1715x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098779
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099314

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 805 - S

00-0099323

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099332

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098775

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой сдвоенный RBK42HST ШС Kids 1105x1715x730мм

Прилавок диспенсер для тарелок тепловой относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Диспенсер предназначен для обеспечения клиентов тарелками. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Диспенсер снабжен выталкивающим устройством - лифт. Шахта лифта оснащена подогревом. Тип электронагревательного устройства – трубчатый электронагреватель (ТЭН). Режим терморегулирования от 30 до 90С°. В комплект входит крышка-купол из оргстекла. Имеет светодиодную подсветку фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098775
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099308

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный1105 - S

00-0099316

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099324

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098849

Прилавок нейтральный сдвоенный RBK21NAT ШС Kids 805x1365x1455(760)мм

Прилавок нейтральный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение – сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098849

Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099395

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099399

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098771

Мармит для первых блюд (4 супницы 10л) сдвоенный RBK51HST ШС Kids 805x1715x1455(730)мм

Мармит для первых блюд относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Мармит предназначен для поддержания в горячем состоянии первых блюд и раздачи их потребителю. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Тип нагревательного элемента - электросупница. Объём одной супницы - 10л, мощность - 0,4кВт. Количество электросупниц - 4 шт. Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098771
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098852

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBK21NAT ШС Kids 805x1365x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098852
Модель	—

Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099395

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099399

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098784

Прилавок холодильный сдвоенный RBK23CST ШС Kids 1505x1715x1455(730) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098784
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099310

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099317

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099327

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098853

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBK22NAT ШС Kids 1105x1365x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098853
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

00-0099392

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - А

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - А



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098780

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBK22NST ШС Kids 1105x1715x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098780
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099312

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1105 - S

00-0099320

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - S

00-0099325

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1105 -S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098854

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBK23NAT ШС Kids 1505x1365x760мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098854
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099393

Комплект фасадов лицевой без вырезов для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099397

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098781

Прилавок нейтральный сдвоенный без полки RBK23NST ШС Kids 1505x1715x730мм

Прилавок нейтральный без полки относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Прилавок используется в качестве вспомогательного элемента. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098781
Модель	—

Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099313

Комплект фасадов лицевой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/ сдвоенный 1505 - S

00-0099321

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - S

00-0099330

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для нейтрального прилавка ШС Kids островной/сдвоенный 1505 -S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098783

Прилавок холодильный сдвоенный RBK22CST ШС Kids 1105x1715x1455(730) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098783
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый

00-0098782

Прилавок холодильный сдвоенный RBK21CST ШС Kids 805x1715x1455(730) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Исполнение - сдвоенное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция). В стандартный комплект поставки фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098782
Модель	—
Срок изготовления, дн	35

Совместимые опции

00-0099297

Комплект фасадов боковой для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099303

Комплект фасадов боковой под вставку для ШС Kids сдвоенный - S

00-0099309

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099319

Комплект фасадов лицевой с 1 вставкой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

00-0099329

Комплект фасадов лицевой с 2 вставками для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - S

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098856

Прилавок холодильный сдвоенный RBK22CAT ШС Kids 1105x1365x1455(760) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098856
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099381

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099388

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1105 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009349

Направляющая Refettorio-1105 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098857

Прилавок холодильный сдвоенный RBK23CAT ШС Kids 1505x1365x1455(760) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098857
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099383

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099389

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 1505 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A



C0000009350

Направляющая Refettorio-1505 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



00-0098855

Прилавок холодильный сдвоенный RBK21CAT ШС Kids 805x1365x1455(760) h=100мм

Прилавок холодильный относится к относится к Шведским столам «Kids» торговой марки «Refettorio». Предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Исполнение - сдвоенное. Столешница из нержавеющей стали. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. В стандартный комплект поставки направляющая и фасады не входят (доп. опция).

Характеристики

Артикул	00-0098855
Модель	—
Срок изготовления, дн	28

Совместимые опции

00-0099385

Комплект фасадов лицевой для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099391

Комплект фасадов лицевой без вырезов для ШС Kids островной/сдвоенный 805 - A

00-0099402

Фасад боковой универсальный для ШС Kids сдвоенный - A




C0000009348

Направляющая Refettorio-805 Capital

C0000009818

Комплект колес для модулей Refettorio ШС (2шт с тормозом+2шт б/тормоза) цвет серый



000004953

Комплект фасадов боковой (шведский стол сдвоенный) - S

Фасад боковой предназначен для сдвоенных шведских столов «Capital» с каменой столешницей. Материал фасадных панелей – МДФ.

Характеристики

Артикул	000004953
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	11.3
Габаритные размеры, ДШВ	1700x787
Срок изготовления, дн	21

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rof@nt-rt.ru || сайт: https://refettorio.nt-rt.ru/