

Витрины для магазина Vista

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rof@nt-rt.ru || сайт: <https://refettorio.nt-rt.ru/>

Витрины для магазина **Refettorio Vista**

Создавайте стильные и функциональные линии холодильных витрин, которые привлекут внимание ваших клиентов и повысят продажи



Российский
производитель



Идеальный обзор товаров

«Воздушный» дизайн витрин акцентирует внимание на продуктах, создавая ощущение свободного доступа для покупателей.

Защитный передний экран «античих»

Нестандартное решение для размещения сопутствующих товаров на верхней стеклянной полке витрины и увеличения полезной площади выкладки.

Комбинирование витрин разных типов в одну линию

Позволяет выстраивать сложные конфигурации из витрин с разными температурными режимами (от низкотемпературных до тепловых).

Витрины для магазина VISTA — это широкий выбор моделей, среди которых вы найдете идеальное решение именно для своего бизнеса

✓ Супермаркеты уровня премиум

✓ Специализированные лавки и продуктовые рынки

✓ Кулинарии

✓ Гастромаркеты и острова в торговых центрах




Инновационные технологии охлаждения холодильных витрин для магазина VISTA — гарантия свежести ваших продуктов

Благодаря эргономичной конструкции и бережному охлаждению, витрины способны разместить большое количество товара, сохраняя его вкусовые качества и эстетическую привлекательность.



Уникальное решение для интеграции электронного оборудования

Кронштейны для крепления мониторов и POS-терминалов устанавливаются непосредственно на витрину. Это позволяет удобно интегрировать витрины VISTA в современные технологии продаж и служит отличной базой для внедрения технологий искусственного интеллекта.



Индивидуальная планировка и использование нестандартных модулей

В единую линию можно выстраивать витрины для магазина с разным назначением и температурным режимом (от -20°C до $+80^{\circ}\text{C}$).



Система бережного охлаждения для наилучшей сохранности блюд

Система охлаждения GentleCooling предотвращает заветривание продуктов, сохраняя их первоначальный товарный вид и вкусовые качества в течение всего срока реализации.



Равномерное распределение температуры внутри витрины

Равномерный температурный режим по всему объему без скачков во времени гарантирует неизменное качество блюд, независимо от их расположения.



Удобный и безопасный доступ для обслуживания витрины

Переднее стекло вместе с фронтальной панелью легко откидывается, позволяя провести уборку внутреннего пространства легко и безопасно для персонала.

● ТЕПЛОВАЯ ВИТРИНА

Уникальная модель тепловой витрины для магазина VISTA не сушит ваши блюда, сохраняя их горячими и аппетитными

Благодаря встроенному парогенератору и вентиляторам, во всем объеме тепловой витрины поддерживается установленная температура и влажность.



Различные варианты выкладки (поддоны, структура под гастроемкости, ступенчатая и комбинированная) дают возможность расширения ассортимента в пределах одной витрины и обеспечивают эффектную подачу блюд.

● ДИЗАЙН ЛИНИИ РАЗДАЧИ

Благодаря адаптивному дизайну, линейка VISTA отлично вписывается в любые стилевые решения

Холодильные витрины для магазина разработаны с максимальной гибкостью и возможностью адаптации к любому интерьеру. Индивидуализация фасадов помогает подчеркнуть уникальность бренда, способствуя созданию запоминающегося имиджа заведения.



Различные варианты отделки холодильной витрины

Подберем цвет, фактуру и материал индивидуально под ваш дизайн-проект.



Легкая «воздушная» конструкция

Обеспечивает идеальный обзор выкладки, что улучшает презентацию продуктов и повышает продажи.



Яркая равномерная подсветка

Сделает ваши блюда максимально аппетитными и желанными для клиентов.



Бесшовная стыковка

Дает ощущение единого пространства, где витрины плавно «перетекают» одна в другую, создавая цельную линию без разрывов и перемычек.



Все металлические части витрины на 100% из нержавеющей стали

Витрины сохраняют надежность и отличный внешний вид даже после 10 лет интенсивной эксплуатации.



Дополнительные опции и аксессуары рабочего места продавца

Делают линейку VISTA не только продающей, но и максимально удобной для быстрой работы оператора.

● СЕРИИ

Серии Vista доступные к заказу

GASTRO

Среднетемпературные гастрономические витрины

+1...+7°C

COMBI

Среднетемпературные витрины с двухуровневой комбинированной выкладкой (закрытая+открытая)

+1...+7°C

PRESSERVA

Витрины под пресервы

-6...0°C

MARMITTA

Тепловые витрины

+60...+80°C

NT

Нейтральные витрины

—

CASSA

Расчетно-кассовые модули

—

GELATO

Витрины под мороженое

-18...-15°C

LT

Низкотемпературные витрины

-20...-15°C

● МОДУЛИ

Модули под любой функционал



Витрина гастрономическая холодильная закрытая

Vista



**Витрина гастрономическая холодильная
для мороженого**

Vista Gelato



**Витрина гастрономическая тепловая со ступенчатой
выкладкой**

Vista Marmitta



**Витрина гастрономическая холодильная с разной
выкладкой**

Vista Marmitta



Витрина гастрономическая холодильная угловая закрытая с экраном

Vista Gastro

● ГАЛЕРЕЯ

Благодаря адаптивному дизайну, витрины для магазина VISTA отлично вписываются в любые стилевые решения

Разнообразие материалов, фактур и оттенков фронтальных и боковых панелей поможет подчеркнуть уникальность вашего бренда и создать запоминающийся имидж заведения.

● ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

Российское оборудование — просто купить и легко обслуживать



Соблюдаем сроки поставок и фиксируем их в договоре



Необходимый сервис осуществляют наши дилеры в любом городе России



Поддерживаем складской запас комплектующих для нашего



Удобные формы оплаты
и документооборота



Оптимальное
соотношение цена-
качество



Предоставляем
гарантию на все наше
оборудование
12 месяцев

Витрины для магазина, кафе и ресторана: как выбрать холодильное торговое оборудование

Витрина — это не просто стеклянный короб для выкладки товара. Это полноценный инструмент продаж. От того, как оформлена линия витрин, зависит не только визуальное восприятие ассортимента, но и покупательская активность. Особенно это актуально для холодильных витрин для магазина — оборудования, которое должно сохранять продукт свежим и привлекательным и при этом оставаться эстетически выразительным.

Почему важно выбирать качественные холодильные витрины для магазина

В ритейле первое впечатление решает многое. Неаккуратная подача, запотевшее стекло, нестабильная температура — и даже премиальный товар может выглядеть дешево и непрезентабельно. Именно поэтому выбирать витрины для магазина стоит по трем критериям: система охлаждения, эргономика и дизайн.

Современные холодильные витрины для магазина — это высокотехнологичное оборудование, в котором применяется равномерное распределение температуры, защита от заветривания, энергоэффективность и продуманная подсветка. Такие модели витрин для магазина не только сохраняют свежесть продуктов, но и делают их максимально привлекательными для покупателей.

Какие бывают витрины для магазина и где они используются

На рынке представлено множество решений:

- закрытые гастрономические витрины,
- тепловые витрины,
- холодильные витрины под мороженое,
- нейтральные кассовые модули,
- а также витрины с комбинированной выкладкой.

В крупных супермаркетах востребованы масштабные линии витрин с единой стилистикой и встроенными системами контроля. В гастромаркетах и островных форматах в ТЦ важна мобильность, возможность нестандартной планировки и встраивания стеклянных витрин с идеальным обзором товара. Такая гибкость позволяет использовать оборудование не только в классической продуктовой рознице, но и в кулинариях, премиальных лавках.

Важен и внешний вид холодильных витрин для магазина — стеклянный фасад, бесшовная стыковка, яркая подсветка усиливают восприятие продукции и подчеркивают уровень бренда.

Линейка VISTA: премиальные витрины для ритейла, которые работают на ваш имидж и продажи

Если вы ищете, где можно купить витрины для магазина с гарантией надежности, технологичности и эстетики — обратите внимание на линейку VISTA. Это российское торговое оборудование нового уровня, разработанное с учетом современных форматов ритейла.

В нашем ассортименте:

- холодильные витрины для магазина (включая модели Vista Gastro, Vista Gelato и Vista Combi);
- тепловые витрины Vista Marmitta;
- нейтральные витрины и кассовые модули;
- витрины под пресервы, гастроемкости, мороженое.

Линия витрин VISTA — это результат инженерной экспертизы, адаптированной под реальный бизнес. Надежные стеклянные конструкции, система GentleCooling, антипылевой экран, удобный доступ для обслуживания, интеграция с POS-оборудованием, возможность комбинирования модулей в единую линию витрин. Всё это делает наши решения оптимальными для магазинов любого масштаба.

Мы производим витрины для магазинов и ритейла в России, обеспечиваем стабильные сроки поставок и сервисную поддержку по всей стране. Хотите купить холодильную витрину или собрать индивидуальное решение под ваш объект? Поможем подобрать модель, рассчитанную на ваш трафик, формат и товарную категорию.

VISTA — это не просто холодильная витрина, это витрина, которая продает. Оставьте заявку, и мы рассчитаем стоимость вашей идеальной линии прямо сейчас.

Vista линия витрин



Витрина гастрономическая нейтральная закрытая (серия RGV1NA Vista)

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты 3000К. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки.

арт. 00-0011230

RGV12NA Vista

Витрина нейтральная VISTA-NT 1250, RGV12NA. Модель: RGV12NA Vista. Мощность, кВт: 0,038. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1250x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1250x1165x1250 мм

арт. 00-0011231

RGV13NA Vista

Витрина нейтральная VISTA-NT 1563, RGV13NA. Модель: RGV13NA Vista. Мощность, кВт: 0,047. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1565x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1565x1165x1250 мм

арт. 00-0011232

RGV14NA Vista

Витрина нейтральная VISTA-NT 1875, RGV14NA. Модель: RGV14NA Vista. Мощность, кВт: 0,057. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1875x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1875x1165x1250 мм

арт. 00-0011233

RGV15NA Vista

Витрина нейтральная VISTA-NT 2500, RGV15NA. Модель: RGV15NA Vista. Мощность, кВт: 0,075. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 2500x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 2500x1165x1250 мм

арт. 00-0011229

RGV11NA Vista

Витрина нейтральная VISTA-NT 938, RGV11NA. Модель: RGV11NA Vista. Мощность, кВт: 0,03. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 940x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 940x1165x1250 мм



Витрина гастрономическая нейтральная угловая закрытая (серия RGV190NA Vista)

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Устанавливается для поворота линии витрин на 270 градусов (внутренний угол). Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты 3000К. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки.

арт. 00-0125736

NRGV190BS Vista

Витрина нейтральная VISTA-Bakery угол90, h1400, 2 доп. полки NRGV190BS, в комплекте с фасадом. Модель: NRGV190BS Vista. Мощность, кВт: 0,05. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 2175x1210x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 2175x1210x1250 мм

арт. 00-0011234

RGV1270NA Vista

Витрина нейтральная VISTA-NT угол270, RGV1270NA. Модель: RGV1270NA Vista. Мощность, кВт: 0,036. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 2180x1212x1250. Габариты в упаковке, ШхГхВ: 2320x1360x1620. Масса нетто, ...
Габариты: 2180x1212x1250 мм

арт. 00-0011235

RGV190NA Vista

Витрина нейтральная VISTA-NT угол90, RGV190NA. Модель: RGV190NA Vista. Мощность, кВт: 0,05. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 2175x1210x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 2175x1210x1250 мм



Витрина гастрономическая тепловая закрытая (серия RGV1HA Vista)

Тепловая витрина с парогенератором серии VISTA торговой марки Refettorio. Температурный режим +40...+80°C. Заданная температура поддерживается равномерно во всём рабочем объёме благодаря вентиляторам и ТЭНам высокой производительности. Влажность и температура воздуха в рабочем объёме задаётся на контроллере и поддерживается с помощью встроенного парогенератора и вентиляторов. Верхняя LED-подсветка — два ряда специальной светодиодной ленты для работы в условиях высокой температуры и влажности. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания витрины.

арт. 00-0011225

RGV12HA Vista

Витрина тепловая VISTA-Marmitta 1250, парогенератор, RGV12HA. Модель: RGV12HA Vista. Мощность, кВт: 5,23. Напряжение, В: 380. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1250x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1250x1165x1250 мм

арт. 00-0011226

RGV13HA Vista

Витрина тепловая VISTA-Marmitta 1563, парогенератор, RGV13HA. Модель: RGV13HA Vista. Мощность, кВт: 5,75. Напряжение, В: 380. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1565x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1565x1165x1250 мм

арт. 00-0011227

RGV14HA Vista

Витрина тепловая VISTA-Marmitta 1875, парогенератор, RGV14HA. Модель: RGV14HA Vista. Мощность, кВт: 6,26. Напряжение, В: 380. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1875x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1875x1165x1250 мм

арт. 00-0011224

RGV11HA Vista

Витрина тепловая VISTA-Marmitta 938, парогенератор, RGV11HA. Модель: RGV11HA Vista. Мощность, кВт: 4,23. Напряжение, В: 380. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 940x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 940x1165x1250 мм



Витрина гастрономическая холодильная закрытая (серия RGV1CS Vista)

Витрина гастрономическая холодильная закрытая относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Температурный режим +1...+8°C. Охлаждение вентилируемое — система «нежного» обдува SOFTCOOL. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата.

арт. 00-0011213

RGV12CA Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1250, агрегат, RGV12CA. Модель: RGV12CA Vista. Мощность, кВт: 0,558. Напряжение, В: 220/380. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1250x1165x1250. Габариты в ...
Габариты: 1250x1165x1250 мм

арт. 00-0011214

RGV13CA Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1563, агрегат, RGV13CA. Модель: RGV13CA Vista. Мощность, кВт: 0,711. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1565x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1565x1165x1250 мм

арт. 00-0011215

RGV14CA Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1875, агрегат, RGV14CA. Модель: RGV14CA Vista. Мощность, кВт: 0,8. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1875x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1875x1165x1250 мм

арт. 00-0011216


RGV15CA Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 2500, агрегат, RGV15CA. Модель: RGV15CA Vista. Мощность, кВт: 1,068. Напряжение, В: 220/380. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 2500x1165x1250. Габариты в ...
Габариты: 2500x1165x1250 мм

арт. 00-0011212

RGV11CA Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 938, агрегат, RGV11CA. Модель: RGV11CA Vista. Мощность, кВт: 0,548. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 940x1165x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 940x1165x1250 мм



Витрина гастрономическая холодильная закрытая с экраном (серия RGV1CA-P Vista)

Витрина гастрономическая холодильная закрытая относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Температурный режим +1...+8°C. Охлаждение вентилируемое — система «нежного» обдува SOFTCOOL. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Цельное стекло выше верхней полки на 20 см позволяет безопасно разместить дополнительную продукцию снаружи витрины. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата.

арт. 00-0011220

RGV12CA-P Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1250, с экраном, агрегат, RGV12CA-P. Модель: RGV12CA-P Vista. Мощность, кВт: 0,558. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1250x1165x1450. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1250x1165x1450 мм

арт. 00-0125687

NRGV13CA-P Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1563, с экраном, агрегат, NRGV13CA-P, RAL. Модель: NRGV13CA-P Vista. Мощность, кВт: 0,711. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1565x1165x1450. Габариты в ...
Габариты: 1565x1165x1450 мм

арт. 00-0011221

RGV13CA-P Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1563, с экраном, агрегат, RGV13CA-P. Модель: RGV13CA-P Vista. Мощность, кВт: 0,711. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные

размеры, мм Д*Ш*В: 1565x1165x1450. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1565x1165x1450 мм

арт. 00-0011222

RGV14CA-P Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1875, с экраном, агрегат, RGV14CA-P. Модель: RGV14CA-P Vista. Мощность, кВт: 0,8. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 1875x1165x1450. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 1875x1165x1450 мм

арт. 00-0011223

RGV15CA-P Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 2500, с экраном, агрегат, RGV15CA-P. Модель: RGV15CA-P Vista. Мощность, кВт: 1,068. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 2500x1165x1450. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 2500x1165x1450 мм

арт. 00-0011219

RGV11CA-P Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro 938, с экраном, агрегат, RGV11CA-P. Модель: RGV11CA-P Vista. Мощность, кВт: 0,548. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 940x1165x1450. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 940x1165x1450 мм



Витрина гастрономическая холодильная угловая закрытая с экраном (серия RGV1CA-P Vista)

Холодильная закрытая угловая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Устанавливается для поворота линии витрин на 270(внутренний угол) или 90 градусов (внешний угол). Цельное стекло выше верхней полки на 20 см позволяет безопасно разместить дополнительную продукцию снаружи витрины. Температурный режим +1...+8°C. Охлаждение вентилируемое – система «нежного» обдува SOFTCOOL. Верхняя двойная LED-подсветка – два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Система обдува фронтального стекла против запотевания. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата.

арт. 00-0011217

RGV1270CA Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro угол270, агрегат, RGV1270CA. Модель: RGV1270CA Vista. Мощность, кВт: 0,44. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 2180x1212x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 2180x1212x1250 мм

арт. 00-0011218

RGV190CA Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro угол90, агрегат, RGV190CA. Модель: RGV190CA Vista. Мощность, кВт: 0,55. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 2145x1250x1250. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 2175x1250x1250 мм

арт. 00-0100597

RGV190CA-P Vista

Витрина холодильная VISTA-Gastro угол90, с экраном, агрегат, RGV190CA-P. Модель: RGV190CA-P Vista. Мощность, кВт: 0,55. Напряжение, В: 220. Частота, Гц: 50. Габаритные размеры, мм Д*Ш*В: 2175x1250x1450. Габариты в упаковке, ...
Габариты: 2175x1250x1450 мм

00-0122450

Боковина VISTA средняя с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

Боковина устанавливается на правый (со стороны покупателя) торец одиночной витрины или витрины в линии витрин, соединённых между собой. Выполняет как декоративную функцию, так и технические функции (термоизоляция, герметизация, крепление боковых стёкол и др.). Состоит из двух деталей из окрашенного МДФ, соединённых друг с другом, цоколя из нерж. стали, крепёжных элементов и самоклеющейся флекс-ленты для герметизации места соединения боковины и витрины. МДФ может быть окрашен в различные цвета по палитре RAL.

Характеристики

Артикул	00-0122450
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-0011233


Витрина нейтральная VISTA-NT 2500, RGV15NA

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты 3000K. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию. Нейтральные витрины VISTA могут соединяться в единую линию с холодильными и тепловыми витринами, но для этого нужны специальные разделители, поставляемые опционально.

Характеристики


Артикул	00-0011233
Модель	RGV15NA Vista
Вес НЕТТО, кг	250
Вес БРУТТО, кг	462
Габаритные размеры, ДШВ	2500x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2640x1310x1620
Мощность, кВт	0,075
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV15NA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

00-00150865

Фронтальные панели VISTA (комплект), 2500, МДФ крашенный

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

Техническая боковая панель устанавливается на крайнюю справа витрину (со стороны покупателя) в линии витрин, соединённых между собой. Техническая боковина не несёт декоративных функций и используется в тех случаях, когда заказчик планирует самостоятельно проводить декоративную отделку витрин. При этом она выполняет технические функции - термоизоляция, герметизация, крепление боковых стёкол и др. Состоит из одной детали из фанеры, цоколя из нерж. стали, крепёжных элементов и самоклеющейся флекс-ленты для герметизации места соединения боковины и витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151460
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	20.9
Вес БРУТТО, кг	21
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0011230


Витрина нейтральная VISTA-NT 1250, RGV12NA

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты 3000K. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию. Нейтральные витрины VISTA могут соединяться в единую линию с холодильными и тепловыми витринами, но для этого нужны специальные разделители, поставляемые опционально.

Характеристики


Артикул	00-0011230
Модель	RGV12NA Vista
Вес НЕТТО, кг	130
Вес БРУТТО, кг	243
Габаритные размеры, ДШВ	1250x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	1390x1310x1620
Мощность, кВт	0,038
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV12NA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая



00-00150863

Фронтальная панель VISTA, 1250, МДФ крашенный

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая



00-0011231


Витрина нейтральная VISTA-NT 1563, RGV13NA

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты 3000K. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию. Нейтральные витрины VISTA могут соединяться в единую линию с холодильными и тепловыми витринами, но для этого нужны специальные разделители, поставляемые опционально.

Характеристики


Артикул	00-0011231
Модель	RGV13NA Vista
Вес НЕТТО, кг	140
Вес БРУТТО, кг	277
Габаритные размеры, ДШВ	1565x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	1710x1310x1620
Мощность, кВт	0,047
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV13NA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая



00-00150752

Фронтальная панель VISTA, 1563, МДФ крашенный

00-00150882


Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая

Боковина устанавливается на левый (со стороны покупателя) торец одиночной витрины или витрины в линии витрин, соединённых между собой. Выполняет как декоративную функцию, так и технические функции (термоизоляция, герметизация, крепление боковых стёкол и др.). Состоит из двух деталей из окрашенного МДФ, соединённых друг с другом, цоколя из нерж. стали, крепёжных элементов и самоклеющейся флекс-ленты для герметизации места соединения боковины и витрины. МДФ может быть окрашен в различные цвета по палитре RAL.

Характеристики

Артикул

00-00150750

Модель	—
Вес НЕТТО, кг	24.7
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа,
Высокое



00-0011232


Витрина нейтральная VISTA-NT 1875, RGV14NA

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты 3000K. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию. Нейтральные витрины VISTA могут соединяться в единую линию с холодильными и тепловыми витринами, но для этого нужны специальные разделители, поставляемые опционально.

Характеристики


Артикул	00-0011232
Модель	RGV14NA Vista
Вес НЕТТО, кг	165
Вес БРУТТО, кг	309
Габаритные размеры, ДШВ	1875x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2015x1310x1620
Мощность, кВт	0,057
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV14NA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150953

Фронтальная панель VISTA, 1875, МДФ крашенный

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая


00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Правая

Техническая боковая панель устанавливается на крайнюю слева витрину (со стороны покупателя) в линии витрин, соединённых между собой. Техническая боковина не несёт декоративных функций и используется в тех случаях, когда заказчик планирует самостоятельно проводить декоративную отделку витрин. При этом она выполняет технические функции - термоизоляция, герметизация, крепление боковых стёкол и др. Состоит из одной детали из фанеры, цоколя из нерж. стали, крепёжных элементов и самоклеющейся флекс-ленты для герметизации места соединения боковины и витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151461
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	20.9
Вес БРУТТО, кг	21
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

Боковина устанавливается на правый (со стороны покупателя) торец одиночной витрины или витрины в линии витрин, соединённых между собой. Выполняет как декоративную функцию, так и технические функции (термоизоляция, герметизация, крепление боковых стёкол и др.). Состоит из двух деталей из окрашенного МДФ, соединённых друг с другом, цоколя из нерж. стали, крепёжных элементов и самоклеющейся флекс-ленты для герметизации места соединения боковины и витрины. МДФ может быть окрашен в различные цвета по палитре RAL.

Характеристики

Артикул

00-00150751

Модель	—
Вес НЕТТО, кг	24.7
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа,
Высокое



00-0011229


Витрина нейтральная VISTA-NT 938, RGV11NA

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты 3000K. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию. Нейтральные витрины VISTA могут соединяться в единую линию с холодильными и тепловыми витринами, но для этого нужны специальные разделители, поставляемые опционально.

Характеристики


Артикул	00-0011229
Модель	RGV11NA Vista
Вес НЕТТО, кг	95
Вес БРУТТО, кг	187
Габаритные размеры, ДШВ	940x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	1080x1310x1620
Мощность, кВт	0,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV11NA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00151246

Фронтальная панель VISTA, 938, МДФ крашенный

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая



00-0011213

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1250, агрегат, RGV12CA

Витрина гастрономическая холодильная закрытая относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011213
Модель	RGV12CA Vista
Вес НЕТТО, кг	165
Вес БРУТТО, кг	268
Габаритные размеры, ДШВ	1250x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	1350x1200x1620
Мощность, кВт	0,558
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV12CA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая




00-00150863

Фронтальная панель VISTA, 1250, МДФ крашенный


00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00151061

Дверки задние VISTA (комплект), 1250

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151464

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Низкий

00-00151466

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1250

00-00151472

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1250



00-0011226


Витрина тепловая VISTA-Marmitta 1563, парогенератор, RGV13HA

Тепловая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Температурный режим +30...+80°C. Рабочий режим поддерживается равномерно во всём полезном объёме благодаря автоматической системе поддержания заданных уровней температуры и влажности. Регулировку работы системы осуществляет электронный контроллер. Верхняя LED-подсветка — два ряда специальной светодиодной ленты для работы в условиях высокой температуры и влажности. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания витрины. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки, кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка, цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Требуется подключение к системе водоснабжения и канализации. Задние раздвижные дверки, теплоизоляционные боковые панели входят в комплектацию. Декоративные боковые и фронтальные панели не входят в комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011226
Модель	RGV13HA Vista
Вес НЕТТО, кг	214
Вес БРУТТО, кг	322
Габаритные размеры, ДШВ	1565x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	1810x1480x1590
Мощность, кВт	5,75
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV13HA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая



00-00150752

Фронтальная панель VISTA, 1563, МДФ крашенный

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-0124478

Стекло боковое VISTA-Marmitta с комплектом крепежа, Высокое



00-0011214

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1563, агрегат, RGV13CA

Витрина гастрономическая холодильная закрытая относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011214
Модель	RGV13CA Vista
Вес НЕТТО, кг	176
Вес БРУТТО, кг	302
Габаритные размеры, ДШВ	1565x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	1710x1310x1620
Мощность, кВт	0,711
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV13CA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая




00-00150752

Фронтальная панель VISTA, 1563, МДФ крашенный

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00151063

Дверки задние VISTA (комплект), 1563

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151464

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Низкий

00-00151467

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1563

00-00151473

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1563



00-0011224


Витрина тепловая VISTA-Marmitta 938, парогенератор, RGV11HA

Тепловая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Температурный режим +30...+80°C. Рабочий режим поддерживается равномерно во всём полезном объёме благодаря автоматической системе поддержания заданных уровней температуры и влажности. Регулировку работы системы осуществляет электронный контроллер. Верхняя LED-подсветка — два ряда специальной светодиодной ленты для работы в условиях высокой температуры и влажности. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания витрины. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки, кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка, цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Требуется подключение к системе водоснабжения и канализации. Задние раздвижные дверки, теплоизоляционные боковые панели входят в комплектацию. Декоративные боковые и фронтальные панели не входят в комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011224
Модель	RGV11HA Vista
Вес НЕТТО, кг	140
Габаритные размеры, ДШВ	940x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	1080x1310x1620
Мощность, кВт	4,23
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV11HA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00151246

Фронтальная панель VISTA, 938, МДФ крашенный

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-0124478

Стекло боковое VISTA-Marmitta с комплектом крепежа, Высокое



00-0125736

Витрина нейтральная VISTA-Bakery угол90, h1400, 2 доп. полки NRGV190BS, в комплекте с фасадом

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Устанавливается для поворота линии витрин на 90 градусов (внешний угол). Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка – два ряда светодиодной ленты 2700K. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны из нержавеющей стали, корпус витрины из нержавеющей стали, поддоны выкладки и задняя стенка из нержавеющей стали, цоколь из нержавеющей стали, столешница из текстурированной нержавеющей стали. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию. Нейтральные витрины VISTA могут

соединяться в единую линию с холодильными и тепловыми витринами, но для этого нужны специальные разделители, поставляемые опционально.

Характеристики

Артикул	00-0125736
Модель	NRGV190BS Vista
Вес НЕТТО, кг	206
Вес БРУТТО, кг	418
Габаритные размеры, ДШВ	2175x1210x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2385x1490x1620
Мощность, кВт	0,05
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	NRGV190BS Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0011235

Витрина нейтральная VISTA-NT угол90, RGV190NA

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Устанавливается для поворота линии витрин на 90 градусов (внешний угол). Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка – два ряда светодиодной ленты 3000K. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны из нержавеющей стали, корпус витрины из нержавеющей стали, поддоны выкладки и задняя стенка из нержавеющей стали, цоколь из нержавеющей стали, столешница из текстурированной нержавеющей стали. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию. Нейтральные витрины VISTA могут соединяться в единую линию с холодильными и тепловыми витринами, но для этого нужны специальные разделители, поставляемые опционально.

Характеристики

Артикул	00-0011235
Модель	RGV190NA Vista
Вес НЕТТО, кг	206
Вес БРУТТО, кг	418
Габаритные размеры, ДШВ	2175x1210x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2385x1490x1620
Мощность, кВт	0,05
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV190NA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0011225


Витрина тепловая VISTA-Marmitta 1250, парогенератор, RGV12HA

Тепловая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Температурный режим +30...+80°C. Рабочий режим поддерживается равномерно во всём полезном объёме благодаря автоматической системе поддержания заданных уровней температуры и влажности. Регулировку работы системы осуществляет электронный контроллер. Верхняя LED-подсветка — два ряда специальной светодиодной ленты для работы в условиях высокой температуры и влажности. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания витрины. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки, кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка, цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Требуется подключение к системе водоснабжения и канализации. Задние раздвижные дверки, теплоизоляционные боковые панели входят в комплектацию. Декоративные боковые и фронтальные панели не входят в комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011225
Модель	RGV12HA Vista
Вес НЕТТО, кг	175
Вес БРУТТО, кг	288
Габаритные размеры, ДШВ	1250x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	1390x1310x1620
Мощность, кВт	5,23
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV12HA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая



00-00150863

Фронтальная панель VISTA, 1250, МДФ крашенный

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-0124478

Стекло боковое VISTA-Marmitta с комплектом крепежа, Высокое



00-0011227


Витрина тепловая VISTA-Marmitta 1875, парогенератор, RGV14HA

Тепловая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Температурный режим +30...+80°C. Рабочий режим поддерживается равномерно во всём полезном объёме благодаря автоматической системе поддержания заданных уровней температуры и влажности. Регулировку работы системы осуществляет электронный контроллер. Верхняя LED-подсветка — два ряда специальной светодиодной ленты для работы в условиях высокой температуры и влажности. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания витрины. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки, кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка, цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Требуется подключение к системе водоснабжения и канализации. Задние раздвижные дверки, теплоизоляционные боковые панели входят в комплектацию. Декоративные боковые и фронтальные панели не входят в комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011227
Модель	RGV14HA Vista
Вес НЕТТО, кг	233
Вес БРУТТО, кг	354
Габаритные размеры, ДШВ	1875x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2015x1310x1620
Мощность, кВт	6,26
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV14HA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150953

Фронтальная панель VISTA, 1875, МДФ крашенный

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-0124478

Стекло боковое VISTA-Marmitta с комплектом крепежа, Высокое


00-0011234

Витрина нейтральная VISTA-NT угол270, RGV1270NA

Нейтральная (неохлаждаемая) закрытая витрина серии VISTA торговой марки Refettorio. Устанавливается для поворота линии витрин на 270 градусов (внутренний угол). Верхняя двойная «тёплая» LED-подсветка – два ряда светодиодной ленты 3000К. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью гидролифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки и задняя стенка, цоколь. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Специальный контейнер в нижней части витрины для сбора крошек из рабочей выкладки. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию. Нейтральные витрины VISTA могут соединяться в единую линию с холодильными и тепловыми витринами, но для этого нужны специальные разделители, поставляемые опционально.

Характеристики

Артикул	00-0011234
Модель	RGV1270NA Vista
Вес НЕТТО, кг	145
Вес БРУТТО, кг	273
Габаритные размеры, ДШВ	2180x1212x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2320x1360x1620
Мощность, кВт	0,036
Модель	RGV1270NA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0011217


Витрина холодильная VISTA-Gastro угол270, агрегат, RGV1270CA

Витрина холодильная закрытая угловая относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Устанавливается для поворота линии витрин на 270 градусов (внутренний угол). Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей стали. Фронтальная и боковые панели, раздвижные дверки не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики

Артикул	00-0011217
Модель	RGV1270CA Vista
Вес НЕТТО, кг	190
Вес БРУТТО, кг	298
Габаритные размеры, ДШВ	2180x1212x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2320x1360x1620
Мощность, кВт	0,44
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV1270CA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа,
Высокое

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)

00-0098542

Дверки задние VISTA (комплект), угол 270



00-0011215


Витрина холодильная VISTA-Gastro 1875, агрегат, RGV14CA

Витрина гастрономическая холодильная закрытая относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011215
Модель	RGV14CA Vista
Вес НЕТТО, кг	203
Вес БРУТТО, кг	334
Габаритные размеры, ДШВ	1875x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2015x1310x1620
Мощность, кВт	0,8
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV14CA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая




00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00150953

Фронтальная панель VISTA, 1875, МДФ крашенный



00-00150954

Дверки задние VISTA (комплект), 1875

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

**Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая**

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151464


Делитель передвижной VISTA-Gastro, Низкий

00-00151468

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1875

00-00151474

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1875



00-0011221

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1563, с экраном, агрегат, RGV13CA-P

Витрина холодильная закрытая с экраном относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Увеличенное по высоте стекло позволяет безопасно разместить дополнительную продукцию на полке. Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей

стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011221
Модель	RGV13CA-P Vista
Вес НЕТТО, кг	176
Вес БРУТТО, кг	308
Габаритные размеры, ДШВ	1565x1165x1450
Габариты в упаковке, ШГВ	1710x1310x1620
Мощность, кВт	0,711
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV13CA-P Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая




00-00150752

Фронтальная панель VISTA, 1563, МДФ крашенный

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00151063

Дверки задние VISTA (комплект), 1563

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-00151463


Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151467

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1563

00-00151473

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1563



00-0125687

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1563, с экраном, агрегат, NRGV13CA-P, RAL

Витрина холодильная закрытая с экраном относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Увеличенное по высоте стекло позволяет безопасно разместить дополнительную продукцию на полке. Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей

стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0125687
Модель	NRGV13CA-P Vista
Вес НЕТТО, кг	176
Вес БРУТТО, кг	308
Габаритные размеры, ДШВ	1565x1165x1450
Габариты в упаковке, ШГВ	1710x1310x1620
Мощность, кВт	0,711
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	NRGV13CA-P Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая




00-00150752

Фронтальная панель VISTA, 1563, МДФ крашенный


00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00151063

Дверки задние VISTA (комплект), 1563

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-00151463


Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151467

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1563

00-00151473

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1563



00-0011220

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1250, с экраном, агрегат, RGV12CA-P

Витрина холодильная закрытая с экраном относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Увеличенное по высоте стекло позволяет безопасно разместить дополнительную продукцию на полке. Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей

стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011220
Модель	RGV12CA-P Vista
Вес НЕТТО, кг	165
Вес БРУТТО, кг	273
Габаритные размеры, ДШВ	1250x1165x1450
Габариты в упаковке, ШГВ	1390x1310x1620
Мощность, кВт	0,558
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV12CA-P Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая




00-00150863

Фронтальная панель VISTA, 1250, МДФ крашенный

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00151061

Дверки задние VISTA (комплект), 1250

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

**Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая**

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151466

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1250

00-00151472

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1250



00-0011216

Витрина холодильная VISTA-Gastro 2500, агрегат, RGV15CA

Витрина гастрономическая холодильная закрытая относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011216
Модель	RGV15CA Vista
Вес НЕТТО, кг	290
Вес БРУТТО, кг	502
Габаритные размеры, ДШВ	2500x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2640x1310x1620
Мощность, кВт	1,068
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV15CA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

00-00150865

Фронтальные панели VISTA (комплект), 2500, МДФ крашенный

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00151062

Дверки задние VISTA (комплект), 2500

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151464

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Низкий

00-00151469

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 2500

00-00151475

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 2500



00-0011212

Витрина холодильная VISTA-Gastro 938, агрегат, RGV11CA

Витрина гастрономическая холодильная закрытая относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011212
Модель	RGV11CA Vista
Вес НЕТТО, кг	129
Вес БРУТТО, кг	212
Габаритные размеры, ДШВ	940x1165x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	1080x1310x1620
Мощность, кВт	0,548
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV11CA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая




00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая


00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00151064

Дверки задние VISTA (комплект), 938



00-00151246

Фронтальная панель VISTA, 938, МДФ крашенный

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

**Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая**

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151464

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Низкий

00-00151465

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 938

00-00151471

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 938



00-0011223

Витрина холодильная VISTA-Gastro 2500, с экраном, агрегат, RGV15CA-P

Витрина холодильная закрытая с экраном относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Увеличенное по высоте стекло позволяет безопасно разместить дополнительную продукцию на полке. Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей

стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011223
Модель	RGV15CA-P Vista
Вес НЕТТО, кг	290
Вес БРУТТО, кг	497
Габаритные размеры, ДШВ	2500x1165x1450
Габариты в упаковке, ШГВ	2640x1310x1620
Мощность, кВт	1,068
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV15CA-P Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая



00-00150751


Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

00-00150865

Фронтальные панели VISTA (комплект), 2500, МДФ крашенный

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00151062

Дверки задние VISTA (комплект), 2500

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151469

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 2500

00-00151475

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 2500



00-0011222

Витрина холодильная VISTA-Gastro 1875, с экраном, агрегат, RGV14CA-P

Витрина холодильная закрытая с экраном относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Увеличенное по высоте стекло позволяет безопасно разместить дополнительную продукцию на полке. Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей

стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011222
Модель	RGV14CA-P Vista
Вес НЕТТО, кг	203
Вес БРУТТО, кг	342
Габаритные размеры, ДШВ	1875x1165x1450
Габариты в упаковке, ШГВ	2015x1310x1620
Мощность, кВт	0,8
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV14CA-P Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая




00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Правая

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00150953

Фронтальная панель VISTA, 1875, МДФ крашенный



00-00150954

Дверки задние VISTA (комплект), 1875

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151464

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Низкий

00-00151468

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1875

00-00151474

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1875



00-0011219

Витрина холодильная VISTA-Gastro 938, с экраном, агрегат, RGV11CA-P

Витрина холодильная закрытая с экраном относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Увеличенное по высоте стекло позволяет безопасно разместить дополнительную продукцию на полке. Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува GentleCooling снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Имеется система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей

стали. Задние раздвижные дверки, фронтальные и боковые панели не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики


Артикул	00-0011219
Модель	RGV11CA-P Vista
Вес НЕТТО, кг	129
Вес БРУТТО, кг	216
Габаритные размеры, ДШВ	940x1165x1450
Габариты в упаковке, ШГВ	1080x1310x1620
Мощность, кВт	0,548
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV11CA-P Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое



00-00150750

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашеный, Левая




00-00150751

Боковина VISTA низкая с комплектом крепежа, МДФ крашеный, Правая

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)



00-00151064

Дверки задние VISTA (комплект), 938



00-00151246

Фронтальная панель VISTA, 938, МДФ крашенный

00-00151460

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь, Левая

00-00151461

Боковина техническая VISTA высокая с комплектом крепежа, нерж.сталь,
Правая

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

00-00151464


Делитель передвижной VISTA-Gastro, Низкий

00-00151465

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 938

00-00151471

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 938




00-00151362

Дверки задние VISTA (комплект), угол 90

Характеристики

Артикул	00-00151362
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.7
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00151061

Дверки задние VISTA (комплект), 1250

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151061
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	4.8
Вес БРУТТО, кг	10
Габаритные размеры, ДШВ	1238x380x80
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0011218

Витрина холодильная VISTA-Gastro угол90, агрегат, RGV190CA

Витрина холодильная закрытая угловая относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Устанавливается для поворота линии витрин на 90 градусов (внешний угол). Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя двойная LED-подсветка — два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для удобства обслуживания и ухода за витриной. Система обдува фронтального стекла против запотевания. Все внешние и внутренние поверхности из нержавеющей стали AISI 430: стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь. Столешница выполнена из текстурированной нержавеющей стали. Фронтальные и боковые панели, раздвижные дверки не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики

Артикул	00-0011218
Модель	RGV190CA Vista
Вес НЕТТО, кг	231
Вес БРУТТО, кг	443
Габаритные размеры, ДШВ	2175x1250x1250
Габариты в упаковке, ШГВ	2385x1490x1620
Мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV190CA Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции

00-00150864

Фронтальные панели VISTA (комплект), угол 90, МДФ крашенный



00-00151362


Дверки задние VISTA (комплект), угол 90

00-00151414

Соединительный комплект VISTA (угол 90 + угол 90)

00-00151415

Соединительный комплект VISTA (угол 90)



00-00151064

Дверки задние VISTA (комплект), 938

Устанавливаются на витрины VISTA-Gastro, Combi и некоторые др. модели серии VISTA. Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики


Артикул	00-00151064
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098542

Дверки задние VISTA (комплект), угол 270

Характеристики

Артикул	00-0098542
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00150954

Дверки задние VISTA (комплект), 1875

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. Комплект включает четыре дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00150954
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.2
Вес БРУТТО, кг	14
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000




00-0125551

Дверки задние VISTA (комплект), 625

Устанавливаются на витрины VISTA-Gastro, Combi и некоторые др. модели серии VISTA. Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-0125551
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	1.1
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000




00-00151063

Дверки задние VISTA (комплект), 1563

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. Комплект включает четыре дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151063
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6
Вес БРУТТО, кг	12
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000




00-00151062

Дверки задние VISTA (комплект), 2500

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. Комплект включает четыре дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151062
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	2.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0100597

Витрина холодильная VISTA-Gastro угол90, с экраном, агрегат, RGV190CA-P

Витрина холодильная закрытая угловая с экраном относится к гастрономической линии «Vista» торговой марки «Refettorio». Увеличенное по высоте стекло позволяет безопасно разместить дополнительную продукцию на полке. Устанавливается для поворота линии витрин на 90 градусов (внешний угол). Температурный режим +1...+7°C. Витрина имеет воздушное охлаждение. Система бережного обдува снижает заветривание продукта при работе витрины. Электронный контроллер с функцией автоматической «умной» оттайки. Встроенный агрегат с системой выпаривания конденсата. Верхняя LED-подсветка – два ряда светодиодной ленты. Фронтальное стекло и передняя панель открываются с помощью газлифтов для обслуживания и ухода за витриной. Система обдува фронтального стекла против запотевания. Стойки и кронштейны, корпус витрины, поддоны выкладки, задняя стенка и цоколь из нержавеющей стали AISI 430. Столешница из текстурированной нержавеющей стали. Фронтальные и боковые панели, раздвижные дверки не входят в стандартную комплектацию.

Характеристики

Артикул	00-0100597
Модель	RGV190CA-P Vista
Вес НЕТТО, кг	231

Вес БРУТТО, кг	444
Габаритные размеры, ДШВ	2175x1250x1450
Габариты в упаковке, ШГВ	2385x1490x1620
Мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Степень защиты	IP 21
Модель	RGV190CA-P Vista
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции

00-00150864

Фронтальные панели VISTA (комплект), угол 90, МДФ крашенный



00-00151362

Дверки задние VISTA (комплект), угол 90

00-00151414

Соединительный комплект VISTA (угол 90 + угол 90)

00-00151415

Соединительный комплект VISTA (угол 90)

00-00151465

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 938

Используются на витринах VISTA-Gastro, Combi и некоторых др. моделях серии VISTA в тех случаях, когда на витрине устанавливается опция "кронштейн с платформой под монитор". Задние раздвижные дверки изготовлены из прозрачного поликарбоната. В правой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку при установке на правую стойку кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151465
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151466

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1250

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. В правой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку в случае установки на правую стойку витрины кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151466
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151468

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1875

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. В крайней правой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку в случае установки на правую стойку витрины кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает четыре дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151468
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151474

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1875

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. В левой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку в случае установки на левую стойку витрины кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151474
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151467

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 1563

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. В крайней правой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку в случае установки на правую стойку витрины кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает четыре дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151467
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151469

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор справа (комплект), 2500

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. В крайней правой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку в случае установки на правую стойку витрины кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает четыре дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151469
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151475

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 2500

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. В левой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку в случае установки на левую стойку витрины кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151475
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151473

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1563

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. В левой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку в случае установки на левую стойку витрины кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151473
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151472

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 1250

Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. В левой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку в случае установки на левую стойку витрины кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151472
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151471

Дверки задние VISTA с вырезом под монитор слева (комплект), 938

Используются на витринах VISTA-Gastro, Combi и некоторых др. моделях серии VISTA в тех случаях, когда на витрине устанавливается опция "кронштейн с платформой под монитор". Не применяются на VISTA-Marmitta. Задние раздвижные дверки из прозрачного поликарбоната. В левой дверке (со стороны покупателя) сделан вырез для того, чтобы была возможность использовать дверку при установке на левую стойку кронштейна с платформой под мониторы, POS-терминалы и др. оборудование. Комплект включает две дверки с колёсиками и отверстиями для удобства открывания и систему направляющих профилей, которая крепится в верхней части задних стоек витрины.

Характеристики

Артикул	00-00151471
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098355

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 1563, 4000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098355
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098347

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 1250, 3000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики

Артикул	00-0098347
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098359

Доска разделочная VISTA, 300x400, пластик белый

Разделочная доска из пластика белого цвета размером 300мм x 400мм с механизмом крепления. Устанавливается на столешницу витрины и фиксируется в выбранном месте с помощью винтового прижима. Используется для нарезки продуктов.

Характеристики

Артикул	00-0098359
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098360

Доска разделочная VISTA, 350x500, пластик белый

Разделочная доска из пластика белого цвета размером 350мм x 500мм с механизмом крепления. Устанавливается на столешницу витрины и фиксируется в выбранном месте с помощью винтового прижима. Используется для нарезки продуктов.

Характеристики

Артикул	00-0098360
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-00150729

Кронштейн с платформой под монитор VISTA (комплект), нерж.сталь

Кронштейн с платформой в верхней части предназначен для установки на этой платформе стойки с мониторами, POS-терминалами и другим оборудованием (стойка и указанное оборудование не входят в комплект). В комплект поставки входят кронштейн с платформой, кабель канал и крепёж. Кронштейн монтируется в верхней части задней стойки витрины. Кабель-канал, монтируется на задней стойке витрины (от кронштейна к столешнице), в нём могут проходить кабели оборудования, установленного на платформе.

Характеристики

Артикул	00-00150729
Модель	—
Срок изготовления, дн	35



00-0098354

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 1250, 4000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098354
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-00151464

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Низкий

Стеклянный делитель, устанавливаемый внутри витрины на поддон выкладки, позволяет визуально разделить товары внутри одной витрины. При этом не разделяет и не изолирует циркулирующий воздух, так что не даёт возможность продавать в одной витрине несовместимые товарные группы. Верхний край стеклянного передвижного делителя находится примерно на одном уровне со столешницей. Стеклянный делитель устанавливается в витрине на «бабочки» из нерж. стали, что позволяет легко передвигать его в любое место по выкладке витрины. Передвижной делитель нельзя установить, если используется опция "ступенчатая выкладка".

Характеристики

Артикул	00-00151464
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00150884

Делитель фиксированный VISTA-Gastro (комплект)

Стеклянный делитель, устанавливаемый на стыке двух витрин VISTA-Gastro. Позволяет разделить рабочие объёмы соседних витрин и использовать их для продажи продукции различных товарных групп, в т. ч. и не совместимых друг с другом. Состоит из стекла и крепёжных элементов, позволяющих установить делитель между двумя витринами, соединёнными в линию.

Характеристики

Артикул 00-00150884

Модель —

Срок изготовления, дн 35

00-00151463

Делитель передвижной VISTA-Gastro, Высокий

Стеклянный делитель, устанавливаемый внутри витрины VISTA-Gastro на поддон выкладки, позволяет визуально разделить товары внутри одной витрины. При этом не разделяет и не изолирует циркулирующий воздух, так что не даёт возможность продавать в одной витрине несовместимые товарные группы. Верхний край стеклянного передвижного делителя находится чуть ниже уровня светильника витрины. Стеклянный делитель устанавливается в витрине на «бабочки» из нерж. стали, что позволяет легко передвигать его в любое место по выкладке витрины. Передвижной делитель нельзя установить, если используется опция "ступенчатая выкладка".

Характеристики

Артикул	00-00151463
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	6.4
Вес БРУТТО, кг	6.5
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098348

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 1563, 3000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики

Артикул	00-0098348
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098356

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 1875, 4000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098356
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098544

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), угол 90, 4000К

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - нейтральный (4000К).

Характеристики

Артикул	00-0098544
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098349

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 1875, 3000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики

Артикул	00-0098349
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098350

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 2500, 3000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики

Артикул	00-0098350
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098346

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 938, 3000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики

Артикул	00-0098346
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098357

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 2500, 4000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098357
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098353

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), 938, 4000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098353
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098352

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), угол 270, 3000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики

Артикул	00-0098352
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098543

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), угол 270, 4000K

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098543
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-0098351

Подсветка фронтальная VISTA (комплект), угол 90, 3000К

Дополнительная декоративная подсветка, устанавливается в нижней передней части витрины за фронтальной панелью. Освещает цоколь витрины и пол перед витриной. Создаёт ощущение "парящей" витрины и привлекает внимание покупателей. Спектр подсветки - тёплый (3000К).

Характеристики

Артикул	00-0098351
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0098371

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 1875, 4000K

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из двух стеклянных полок, трёх кронштейнов, двух светильников подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098371
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-0098372

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 2500, 4000К (холодильные и нейтральные витрины)

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из двух стеклянных полок, трёх кронштейнов, двух светильников подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - нейтральный (4000К).

Характеристики

Артикул	00-0098372
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00151462

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 1250, 3000K

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из стеклянной полки, двух кронштейнов, светильника подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики

Артикул	00-00151462
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0098358

Подставка под весы VISTA, 400x600, нерж.сталь

Прямоугольная платформа из нерж. стали размером 400мм x 600мм с механизмом крепления. Устанавливается на столешницу витрины и фиксируется в выбранном месте с помощью винтового прижима. Используется для размещения на ней различного оборудования типа весы, слайсер и т. п.

Характеристики

Артикул	00-0098358
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00150730

Подставка под весы VISTA, 350x500, нерж.сталь

Прямоугольная платформа из нерж. стали размером 350мм x 500мм с механизмом крепления. Устанавливается на столешницу витрины и фиксируется в выбранном месте с помощью винтового прижима. Используется для размещения на ней различного оборудования типа весы, слайсер и т. п.

Характеристики

Артикул	00-00150730
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0098364

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 1563, 3000K

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из двух стеклянных полок, трёх кронштейнов, двух светильников подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики

Артикул	00-0098364
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0098369

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 1250, 4000K

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из стеклянной полки, двух кронштейнов, светильника подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098369
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-0098366

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 2500, 3000К

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из двух стеклянных полок, трёх кронштейнов, двух светильников подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - тёплый (3000К).

Характеристики

Артикул	00-0098366
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0098370

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 1563, 4000K

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из двух стеклянных полок, трёх кронштейнов, двух светильников подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098370
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0098365

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 1875, 3000K (холодильные и нейтральные витрины)

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из двух стеклянных полок, трёх кронштейнов, двух светильников подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики


Артикул	00-0098365
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098368

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), угол 270, 3000K (холодильные витрины)

Характеристики

Артикул	00-0098368
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0098373

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 940, 4000K (холодильные и нейтральные витрины)

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из стеклянной полки, двух кронштейнов, светильника подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - нейтральный (4000K).

Характеристики

Артикул	00-0098373
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-0098362

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), 938, 3000K

Дополнительная полка может быть установлена на все витрины серии VISTA (Gastro, Preserva, NT, LT и др.), кроме Combi и Marmitta. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Предусмотрена регулировка угла наклона полки. Комплект состоит из стеклянной полки, двух кронштейнов, светильника подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - тёплый (3000K).

Характеристики

Артикул	00-0098362
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098374

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), угол 270, 4000К (холодильные витрины)

Характеристики

Артикул	00-0098374
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098367

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), угол 90, 3000К

Дополнительная полка устанавливается на угловые витрины серии VISTA - Gastro, Preserva, NT. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Регулировка наклона полки не возможна на угловых витринах. Комплект состоит из стеклянной полки сложной формы, трёх кронштейнов, светильника подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - тёплый (3000К).

Характеристики

Артикул	00-0098367
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-0098375

Полка дополнительная с подсветкой VISTA (комплект), угол 90, 4000К (холодильные витрины)

Дополнительная полка устанавливается на угловые витрины серии VISTA - Gastro, Preserva, NT. Доп. полка располагается над основной товарной выкладкой и монтируется на задние стойки витрины. Регулировка наклона полки не возможна на угловых витринах. Комплект состоит из стеклянной полки сложной формы, трёх кронштейнов, светильника подсветки с LED-лентой и крепежа. Светильник подсветки располагается под полкой и освещает основную выкладку. Спектр подсветки - нейтральный (4000К).

Характеристики

Артикул	00-0098375
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151470

Стекло боковое VISTA с комплектом крепежа, ССП (холодильная витрина)

Устанавливается на боковую панель витрины, открытой со стороны покупателя (витрина типа селфсервис), с верхней полкой и светильником. Крепится на боковине и светильнике витрины. Комплект состоит из стекла и набора крепёжных элементов. Используется как на правой так и на левой боковинах.

Характеристики

Артикул	00-00151470
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151414

Соединительный комплект VISTA (угол 90 + угол 90)

Используется для соединения в единую линию двух угловых модулей 90. Комплект состоит из крепёжных элементов для стяжки корпусов витрин и светильников; пластин для выравнивания светильников; пластин, закрывающих зазоры между витринами и самоклеющейся флекс-ленты, герметизирующей стыки.

Характеристики

Артикул	00-00151414
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00150882

Соединительный комплект VISTA (прямые модули, угол 270)

Используется для соединения в единую линию двух витрин — два Прямых модуля или Прямого модуля и Углового модуля 270 (внутренний угол). Комплект состоит из крепёжных элементов для стяжки корпусов витрин и светильников; пластин для выравнивания светильников; пластин, закрывающих зазоры между витринами и самоклеющейся флекс-ленты, герметизирующей стыки. Применяется для всех витрин линейки VISTA, кроме угловых витрин 90, витрин Combi и прилавков.

Характеристики

Артикул	00-00150882
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	0.6
Вес БРУТТО, кг	0.65
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

00-00151415

Соединительный комплект VISTA (угол 90)

Используется для соединения в единую линию двух витрин - Прямого модуля (может быть любой длины) и Углового модуля 90 (внешний угол), а так же для соединения Угла 90 и Угла 270. Комплект состоит из крепёжных элементов для стяжки корпусов витрин и светильников; пластин для выравнивания светильников; пластин, закрывающих зазоры между витринами и самоклеющейся флекс-ленты, герметизирующей стыки.

Характеристики

Артикул	00-00151415
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	0.45
Вес БРУТТО, кг	0.5
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	2.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-00150864

Фронтальные панели VISTA (комплект), угол 90, МДФ крашенный

Три прямоугольные панели из МДФ с крепежом, которые монтируются на фронтальные металлические откидывающиеся панели. Могут быть различных цветов и декоров. Выполняют не только декоративную функцию, но и направляет поток воздуха от вентиляторов на фронтальные стёкла для предотвращения запотевания.

Характеристики

Артикул	00-00150864
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0100218

Стекло боковое VISTA-Presserva с комплектом крепежа

Устанавливается на внутреннюю теплоизоляционную панель витрины VISTA-Presserva. Боковое стекло полностью закрывает витрину сбоку, т. е. по высоте достигает верхнюю полку. Крепится на внутренней боковине и светильнике витрины. Комплект состоит из стекла и набора крепёжных элементов. Используется как на правой, так и на левой боковинах.

Характеристики

Артикул	00-0100218
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00150863

Фронтальная панель VISTA, 1250, МДФ крашенный

Прямоугольная панель из МДФ с крепежом, которая монтируется на фронтальную металлическую откидывающуюся панель. Может быть различных цветов и декоров. Выполняет не только декоративную функцию, но и направляет поток воздуха от вентиляторов на фронтальное стекло для предотвращения запотевания.

Характеристики

Артикул	00-00150863
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-00151459

Фронтальная панель VISTA, угол 270, МДФ крашеный

Прямоугольная панель из МДФ с крепежом, которая монтируется на фронтальную металлическую откидывающуюся панель. Может быть различных цветов и декоров. Выполняет не только декоративную функцию, но и направляет поток воздуха от вентиляторов на фронтальное стекло для предотвращения запотевания.

Характеристики

Артикул	00-00151459
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00150953

Фронтальная панель VISTA, 1875, МДФ крашенный

Прямоугольная панель из МДФ с крепежом, которая монтируется на фронтальную металлическую откидывающуюся панель. Может быть различных цветов и декоров. Выполняет не только декоративную функцию, но и направляет поток воздуха от вентиляторов на фронтальное стекло для предотвращения запотевания.

Характеристики

Артикул	00-00150953
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	18.55
Вес БРУТТО, кг	20
Габаритные размеры, ДШВ	1870x418x25
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000


00-00150865

Фронтальные панели VISTA (комплект), 2500, МДФ крашеный

Две прямоугольные панели из МДФ с крепежом, которые монтируются на фронтальные металлические откидывающиеся панели. Могут быть различных цветов и декоров. Выполняют не только декоративную функцию, но и направляет поток воздуха от вентиляторов на фронтальные стёкла для предотвращения запотевания.

Характеристики

Артикул	00-00150865
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое

Устанавливается на ВЫСОКУЮ боковину закрытой витрины (в т. ч и на Технические боковины). Боковое стекло полностью закрывает витрину сбоку, т. е. по высоте достигает верхнюю полку. Крепится на боковине и светильнике витрины. Комплект состоит из стекла и набора крепёжных элементов. Используется как на правой, так и на левой боковинах.

Характеристики

Артикул	00-00150506
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	7.5
Вес БРУТТО, кг	7.5
Габаритные размеры, ДШВ	918x6x620
Габариты в упаковке, ШГВ	918x6x620
Срок изготовления, дн	35



00-00151246

Фронтальная панель VISTA, 938, МДФ крашенный

Прямоугольная панель из МДФ с крепежом, которая монтируется на фронтальную металлическую откидывающуюся панель. Может быть различных цветов и декоров. Выполняет не только декоративную функцию, но и направляет поток воздуха от вентиляторов на фронтальное стекло для предотвращения запотевания.

Характеристики

Артикул	00-00151246
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	1.000
г. Москва, свободный остаток	0.000


00-00151416

Стекло боковое VISTA-Gastro с комплектом крепежа, Низкое

Устанавливается на боковую панель витрины, открытой со стороны покупателя (витрина типа селфсервис). Высота верхнего края бокового стекла находится примерно на уровне столешницы и на уровне фронтального стекла. Крепится на боковине. Комплект состоит из стекла и набора крепёжных элементов. Используется как на правой так и на левой боковинах.

Характеристики

Артикул	00-00151416
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000




00-0101081

Стекло боковое VISTA-Gelato с комплектом крепежа

Устанавливается на внутреннюю теплоизоляционную панель витрины VISTA-Gelato. Боковое стекло полностью закрывает витрину сбоку, т. е. по высоте достигает верхнюю полку. Крепится на внутренней боковине и светильнике витрины. Комплект состоит из стекла и набора крепёжных элементов. Используется как на правой так и на левой боковинах.

Характеристики

Артикул	00-0101081
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000



00-00150752

Фронтальная панель VISTA, 1563, МДФ крашенный

Прямоугольная панель из МДФ с крепежом, которая монтируется на фронтальную металлическую откидывающуюся панель. Может быть различных цветов и декоров. Выполняет не только декоративную функцию, но и направляет поток воздуха от вентиляторов на фронтальное стекло для предотвращения запотевания.

Характеристики

Артикул	00-00150752
Модель	—
Вес НЕТТО, кг	15.5
Вес БРУТТО, кг	17
Габаритные размеры, ДШВ	1558x418x25
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000

00-0122451

Боковина VISTA средняя с комплектом крепежа, МДФ крашенный, Левая

Боковина устанавливается на левый (со стороны покупателя) торец одиночной витрины или витрины в линии витрин, соединённых между собой. Выполняет как декоративную функцию, так и технические функции (термоизоляция, герметизация, крепление боковых стёкол и др.). Состоит из двух деталей из окрашенного МДФ, соединённых друг с другом, цоколя из нерж. стали, крепёжных элементов и самоклеющейся флекс-ленты для герметизации места соединения боковины и витрины. МДФ может быть окрашен в различные цвета по палитре RAL.

Характеристики

Артикул	00-0122451
Модель	—
Срок изготовления, дн	35
г. Челябинск, свободный остаток	0.000
г. Москва, свободный остаток	0.000

Совместимые опции



00-00150506

Стекло боковое VISTA-Gastro для высокой боковины с комплектом крепежа, Высокое

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rof@nt-rt.ru || сайт: <https://refettorio.nt-rt.ru/>